

 **De Bacco**  
storia della vita



CATÁLOGO 2020

## GHELPLUS, 30 ANOS

A indústria de pias **GhelPlus** Ltda, fundada em 1990, é uma empresa dinâmica que sempre busca requinte, funcionalidade e inovação em seus produtos, agregando valor e praticidade aos lares.

Ao comemorar 30 anos, a **GhelPlus** relembra fatos importantes que marcaram sua trajetória, um deles foi a aquisição da **DeBacco**, em 2003, marca esta que possui mais de 50 anos de atuação e que é sinônimo de produtos de alto padrão, requinte e sofisticação. Também no ano de 2015, a **GhelPlus** adquiriu a **Duranox**, outra importante marca com forte atuação no mercado sul brasileiro e Mercosul há mais de 60 anos.

Consolidada no mercado, a **GhelPlus** é especialista em produtos fabricados com aço inox. Está comprometida com a realização do desejo de seus clientes, sempre com foco no atendimento e qualidade dos produtos que fazem parte e representam suas marcas, **GhelPlus**, **DeBacco** e **Duranox**.



**GhelPlus**  
ambientes com estilo



**DeBacco**  
storia della vita



**DURANOX**  
Produtos para durar

**DeBacco**  
storia della vita



### DEBACCO – 50 ANOS INSPIRANDO MOMENTO EM FAMÍLIA

**DeBacco** uma marca que reflete paixão, a cultura e a tradição através do espírito de inovação, design e requinte. Assim, a **DeBacco** quer fazer parte de sua história, criando ambientes funcionais, inspiradores e marcantes, pois entendemos o ambiente da cozinha como um espaço de convívio familiar. Há 50 anos a **DeBacco** preza pelo compromisso em dar um novo significado a palavra COZINHA, e junto queremos compartilhar as alegrias dos momentos especiais nela vividos.





Imagem Ilustrativa

**DeBacco**  
storia della vita



**UMA COZINHA COMPLETA**

## FACILIDADE PARA ESPECIFICAR:



### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Nossos modelos de cubas acompanham manual com as instruções de montagem e você também pode baixar o PDF em nosso site.



### VÍDEOS DOS PRODUTOS

Para melhor conhecer nossos produtos dispomos de vídeos que também podem ser compartilhados no site de sua loja.



### DWG PARA ARQUITETOS

Arquitetos podem baixar em nosso site arquivos DWG para uso em especificações de projetos.



### CADASTRE SUA LOJA

Lojista, você pode cadastrar gratuitamente sua loja em nosso site, facilitando sua localização pelo cliente final.



### 3D WAREHOUSE (SKETCHUP)

Arquitetos, projetistas e designers têm disponível nos sites da DeBacco ou SketchUp os desenhos em 3D Warehouse para simulação.

# SUMÁRIO

06

**PRIMACCORE™**



16

**LAVABOS**




18

**MONOCOMANDOS**



24

**CANAL ORGANIZADOR**



27

**QUADRATINO™**



35

**FUNZIONALE**



41


**ACESSÓRIOS**



# LINHA

# PRIMACCORE™

Na **Debacco**, há muito tempo as cubas ganharam destaque. Fomos pioneiros em colocar cor (black matte, rose gold e dark gold ) nas cubas de cozinha, através do autêntico revestimento de superfície em PVD (Physical Vapor Deposition) além de apresentar modelos com sistema de instalação semi topmount e a releitura da Farm Sink. Assim, além de proporcionar a resistência e durabilidade que o aço inox oferece, fabricamos objetos de desejo, dando um novo significado ao ato de higienizar.



## BLACK MATTE

BLACK MATTE, uma composição do preto com o cinza, cor que traduz requinte e sofisticação, é uma das cores que está em alta, dando aquele ar elegante e sofisticado proporcionando equilíbrio ao seu projeto.

## DARK GOLD

DARK GOLD, uma nova tonalidade chega na Linha Primaccore: DARK GOLD, o consagrado dourado, tendência em alta que remete luxo e glamour, tem como proposta transformar sua cozinha, adicionando uma perfeita combinação com a decoração do seu lar.

## ROSE GOLD

ROSE GOLD, uma combinação do rosa com fundo dourado, uma cor suave com toque de glamour para mesclar de forma harmoniosa e com requinte a sua cuba aos demais utensílios de sua cozinha.





Imagem Ilustrativa

## PRIMACCORE FARM SINK

### INSTALAÇÃO:



### ACESSÓRIOS INCLUSOS:



Válvula  
Quadrada 4.1/2



### MONOCOMANDOS OPCIONAIS:



F40, 18 à 22



NÃO COMPATÍVEL COM  
TRITURADOR DE RESÍDUOS



### DIFERENCIAIS:

- CUBA DE SEMI ENCAIXE COM 740MM DE LARGURA EM AÇO INOX.
- REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE EM PVD (PHYSICAL VAPOR DEPOSITION).
- OPÇÃO DE ACABAMENTO: ROSE GOLD E BLACK MATTE.
- ALTURA DO AVENTAL DIANTEIRO: 200MM.
- ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2. NA COR E ACABAMENTO DA CUBA.
- O AVENTAL SOBREPÕE A BANCADA COM RESULTADOS CHEIOS DE SOFISTICAÇÃO E ELEGÂNCIA.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site;
- Medidas em milímetros;
- 1 - Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA	FURO VÁLVULA
	20.03.90610	SEM	ROSE GOLD	1.0mm	SEMI ENCAIXE	A	B	C	D	200	4.1/2
	20.03.90620		BLACK MATTE			740	430	700	400		

Imagem ilustrativa







Imagem ilustrativa

## PRIMACCORE

INSTALAÇÃO:



ACESSÓRIOS INCLUSOS:

Válvula  
Quadrada 4.1/2

MONOCOMANDOS OPCIONAIS:




PAC, 18 x 22



### DUPLA SEMI TOPMOUNT


Referência: 20.03.90410/20.03.90420



Referência: 20.03.90410/20.03.90420

### SEMI TOPMOUNT 600

Referência: 20.03.90310



Referência: 20.03.90310

DIFERENCIAIS:

- Revestimento de superfície em PVD (Physical Vapor Deposition).
- Opção de acabamento: Rose Gold e Black Matte.
- Sistema único de fixação Semi Topmount, onde uma porção da cuba (25mm) fica aparente por cima da bancada.
- Acompanha válvula 4.1/2. na cor e acabamento da cuba.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site:
- Medidas em milímetros:
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA	FURO VÁLVULA
						A	B	C	D		
	20.03.90410	SEM	ROSE GOLD	1.0mm	SEMI TOPMOUNT	700	420	680	400	200	4.1/2
	20.03.90420		BLACK MATTE								
20.03.90310	ROSE GOLD		620			420	600	400			

Imagem ilustrativa





## PRIMACCORE 400

### INSTALAÇÃO:




### ACESSÓRIOS INCLUSOS:



Válvula  
Quadrada 4.1/2

### MONOCOMANDOS OPCIONAIS:



### DIFERENCIAIS:

- Revestimento de superfície em PVD (Physical Vapor Deposition).
- Opção de acabamento: Rose Gold, Black Matte e Dark Gold.
- Cubo somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Acompanha válvula 4.1/2, na cor e acabamento da cuba.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site;
- Medidas em milímetros;
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
						A	B	C	D		
	20.03.90510	SEM	ROSE GOLD	1.0mm	UNDERMOUNT	440	440	400	400	200	4.1/2
	20.03.90520		BLACK MATTE								
	20.03.90530		DARK GOLD								

Imagem ilustrativa






Imagem ilustrativa

## PRIMACCORE 500

### INSTALAÇÃO:



### ACESSÓRIOS INCLUSOS:



Válvula  
Quadrada 4.1/2


### MONOCOMANDOS OPCIONAIS:



PÁG. 18 à 22



NÃO COMPATÍVEL COM  
TRITURADOR DE RESÍDUOS



### DIFERENCIAIS:

- Revestimento de superfície em PVD (Physical Vapor Deposition).
- Opção de acabamento: Rose Gold, Black Matte e Dark Gold.
- Cubas somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Acompanha válvula 4.1/2, na cor e acabamento da cuba.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site;
- Medidas em milímetros;
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA	FURO VÁLVULA
	20.03.90110	SEM	ROSE GOLD	1.0mm	UNDERMOUNT	A	B	C	D	200	4.1/2
	20.03.90120		BLACK MATTE			540	440	500	400		
	20.03.90130		DARK GOLD								



## PRIMACCORE DUPLA

### INSTALAÇÃO:




### ACESSÓRIOS INCLUSOS:



Válvula  
Quadrada 4.1/2

### MONOCOMANDOS OPCIONAIS:



### DIFERENCIAIS:

- Revestimento de superfície em PVD (Physical Vapor Deposition).
- Opção de acabamento: Rose Gold.
- Cubo somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Acompanha válvula 4.1/2. na cor e acabamento da cuba.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site.
- Medidas em milímetros:
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.


DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE CUBA <sup>1</sup>	FURO VÁLVULA
	A	B	C	D							
	20.03.90210	SEM	ROSE GOLD	1.0mm	UNDERMOUNT	720	440	680	400	200	4.1/2



## MONOCOMANDO DE LAVABO PRIMACCORE



Monocomando Primaccore  
de lavabo 171



- Medidas em milímetros.

### DIFERENCIAIS:

- Indicado para uso em lavabos/banheiro devido ao sistema de liberação de água.
- Design atual na cor rose gold e detalhe em preto
- Combina o uso de água quente ou fria com um único acionamento em sistema giratório e open/close na parte superior.
- Tratamento de superfície com revestimento em PVD (Physical Vapor Deposition).
- Monocomando é indicado somente para uso residencial.
- Sistemas monocomandos precisam de uma pressão de água mínima de 7 m.c.a.


DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
	20.04.00171	ROSE GOLD	245	FIXA	31,6	1 UN.



Imagem Ilustrativa

## LAVABO DE APOIO PRIMACCORE

### INSTALAÇÃO:



### DIFERENCIAIS:

- Tratamento de superfície com revestimento em PVD (Physical Vapor Deposition).
- Opção de acabamento: Rose Gold e Black Matte.
- Os lavabos DeBacco da linha Primaccore em aço inox proporcionam ao ambiente mais sofisticação e elegância.
- Sistema de fixação de apoio, onde a cuba fica totalmente em cima da bancada.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site.
- Medidas em milímetros.
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.


DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA
	20.03.90910	SEM	ROSE GOLD			A	B	C	D		
	20.03.90920		BLACK MATTE			470	320	450	300		
					DE APOIO					70	1.1/4





## LAVABO SEMI TOPMOUNT PRIMACCORE

### INSTALAÇÃO:



### DIFERENCIAIS:

- Tratamento de superfície com revestimento em PVD (Physical Vapor Deposition).
- Opção de acabamento: Rose Gold e Black Matte.
- Os lavabos DeBacco da linha Primaccore em aço inox proporcionam ao ambiente mais sofisticação e elegância.
- Sistema de fixação Semi Topmount, onde uma porção da cuba fica aparente por cima da bancada.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site;
- Medidas em milímetros;
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA	FURO VÁLVULA
	20.03.90930	SEM	ROSE GOLD			A	B	C	D		
	20.03.90940		BLACK MATTE	400	370	380	350				
				1.0mm	SEMI TOPMOUNT					130	1,1/4



Imagem ilustrativa

## MONOCOMANDO PRIMACCORE COM IMÃ




Monocomando Primaccore  
Black Matte 173



Monocomando Primaccore  
Rose Gold 174



Monocomando Primaccore  
Grey 175



- Medidas em milímetros:


### DIFERENCIAIS:

- Monocomando combina o uso da água quente ou fria, com acionamento feito por apenas uma alavanca.
- Sistemas monocomandos precisam de uma pressão maior de água.
- Tratamento de superfície com revestimento em PVD (Physical Vapor Deposition).
- Material em metal com acabamento escovado que proporciona mais beleza e sofisticação.
- Disponível em acabamentos Rose Gold, Black Matte e Grey que traduzem elegância e glamour.
- Monocomando é indicado somente para uso residencial.
- Ducha extensível e flexível de longo alcance, que facilitam nas tarefas diárias.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
	20.04.00173	BLACK MATTE	205	360°	31,5	1 UN.
	20.04.00174	ROSE GOLD				
	20.04.00175	GREY				




## MONOCOMANDO PRIMACCORE



Monocomando Primaccore  
Rose Gold 166



Monocomando Primaccore  
Black Matte 167



- Medidas em milímetros:

### DIFERENCIAIS:

- Monocomando combina o uso da água quente ou fria, com acionamento feito por apenas uma alavanca.
- Sistemas monocomandos precisam de uma pressão maior de água.
- Tratamento de superfície com revestimento em PVD (Physical Vapor Deposition).
- Material em aço inox com acabamento escovado que proporciona mais beleza e sofisticação.
- Disponível em acabamentos Rose Gold e Black Matte que traduzem elegância e glamour.
- Monocomando é indicado somente para uso residencial.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
	20.04.00166	ROSE GOLD	252	360°	35	1 UN.
	20.04.00167	BLACK MATTE	252	360°	35	1 UN.




## MONOCOMANDO PRIMACCORE



Monocomando Primaccore  
Rose Gold 160



Monocomando Primaccore  
Black Matte 161



- Medidas em milímetros:

### DIFERENCIAIS:

- Monocomando combina o uso da água quente ou fria, com acionamento feito por apenas uma alavanca.
- Sistemas monocomandos precisam de uma pressão maior de água.
- Tratamento de superfície com revestimento em PVD (Physical Vapor Deposition).
- Material em aço inox com acabamento escovado que proporciona mais beleza e sofisticação.
- Disponível em acabamentos Rose Gold e Black Matte que traduzem elegância e glamour.
- Monocomando é indicado somente para uso residencial.
- Ducha extensível e flexível de longo alcance, que facilitam nas tarefas diárias.


DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
	20.04.00160	ROSE GOLD	245	180°	35	1 UN.
	20.04.00161	BLACK MATTE	245	180°	35	1 UN.



## MONOCOMANDO PRIMACCORE DUO



Monocomando Primaccore  
Rose Gold 169



- Medidas em milímetros.

### DIFERENCIAIS:

- Monocomando combina o uso da água quente ou fria, com acionamento feito por apenas uma alavanca.
- Sistemas monocomandos precisam de uma pressão maior de água.
- Tratamento de superfície com revestimento em PVD (Physical Vapor Deposition).
- Material em aço inox com acabamento escovado que proporciona mais beleza e sofisticação.
- Disponível em acabamentos Rose Gold que traduzem elegância e glamour.
- Monocomando é indicado somente para uso residencial.


DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
	20.04.00169	ROSE GOLD	305	360°	33,8	1 UN.



## MONOCOMANDO PRIMACCORE DARK GOLD



Monocomando Primaccore  
Dark Gold 170



- Medidas em milímetros:

### DIFERENCIAIS:

- Monocomando combina o uso da água quente ou fria, com acionamento feito por apenas uma alavanca.
- Sistemas monocomandos precisam de uma pressão maior de água.
- Tratamento de superfície com revestimento em PVD (Physical Vapor Deposition).
- Material em aço inox com acabamento escovado que proporciona mais beleza e sofisticação.
- Disponível em acabamentos Dark Gold que traduzem elegância e glamour.
- Monocomando é indicado somente para uso residencial.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	ACABAMENTO	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	FURO DIÂMETRO	CAIXA
	20.04.00170	DARK GOLD	305	360°	33,8	1 UN.


# CANAL ORGANIZADOR

Praticidade e funcionalidade, isso resume o canal organizador da **Debacco**. São inúmeros acessórios que podem ser utilizados no canal instalado em sua bancada, criando novos espaços e possibilidades, transformando a configuração de sua cozinha.







## CANAL ORGANIZADOR ÚMIDO



INSTALAÇÃO:



### SUGESTÕES DE INSTALAÇÃO

O canal pode ser instalado de diversas maneiras, podendo ser no nível da cuba ou um nível acima.

Necessário considerar os aspectos do móvel e buscar orientação profissional.

### DIFERENCIAIS:

- Proporciona melhor aproveitamento de sua bancada, criando novos espaços em sua cozinha.
- Possibilidade de escolha de diferentes acessórios deslizantes que se movimentam pelo canal, oferecendo maior flexibilidade em suas posições.
- Instalação no sistema undermount em granito, corian, silestone ou demais superfícies.

- Medidas de corte acompanham cana ou podem ser baixadas no site;

- Medidas em milímetros;


1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	PROFUNDIDADE <sup>1</sup>	FURO VÁLVULA
	A	B	C	D						
	20.03.10600	636	190	610	164	AÇO ESCOVADO	1.0mm	UNDERMOUNT	140	4.1/2
	20.03.10700	936	190	910	164					
	20.03.10800	1086	190	1060	164					




# ACESSÓRIOS DO CANAL


ESCORREDOR PROFUNDO  
REF. 20.04.00113 • 300mm




ESCORREDOR 150  
REF. 20.04.00115 • 150mm




PORTA-POTES/MINI-HORTA  
REF. 20.04.00114 • 150mm




ESCORREDOR 300  
REF. 20.04.00116 • 300mm




PORTA-DETERGENTE  
REF. 20.04.00125 • 150mm




PORTA-TALHERES  
REF. 20.04.00117 • 150mm




ESCORREDOR DE PRATOS  
REF. 20.04.00118 • 300mm




ESCORREDOR DE UTENSÍLIOS  
REF. 20.04.00143 • 300mm



PORTA CONDIMENTOS 150  
NÃO ACOMPANHA FRASCOS  
REF. 20.04.00144 • 150mm



PORTA CONDIMENTOS 300  
NÃO ACOMPANHA FRASCOS  
REF. 20.04.00145 • 300mm



# LINHA QUADRATINO™

A linha de cubas Quadratino da **Debacco**, tem alguns modelos com composições únicas, da cuba com o canal já acoplado a ela. Isso além de utilizar menor espaço na bancada, possibilitando a escolha dos mesmos acessórios utilizados no canal, dando um novo sentido a utilização de sua cuba.





## QUADRATINO DUPLA

### INSTALAÇÃO:




### ACESSÓRIOS INCLUSOS:



Válvula  
4.1/2 Super

### ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS:



### DIFERENCIAIS:

- Modelo com duas cubas, sendo uma principal e outra auxiliar, ideal para quem deseja a cuba principal livre para tarefas diárias.
- Produto com acabamento em aço inox escovado.
- Cubas somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Acompanha válvula 4.1/2 Super.
- Cubas reversíveis, solução que permite definir a melhor posição da cuba de acordo com seu projeto.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site:
- Medidas em milímetros:
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE CUBA <sup>1</sup>	FURO VÁLVULA
	A	B	C	D							
	20.03.80600	SEM	ESCOVADO	1.0mm	UNDERMOUNT	850	450	800	400	200	4.1/2



Imagem Ilustrativa

## QUADRATINO 600

### INSTALAÇÃO:




### ACESSÓRIOS INCLUSOS:



Válvula  
4.1/2 Super

### ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS:



### DIFERENCIAIS:

- Modelo com cuba individual, ideal para quem está projetando o espaço com uma bancada de apoio maior.
- Produto com acabamento em aço inox escovado, proporcionando ao seu ambiente ainda mais beleza e praticidade na hora de limpar a cuba.
- Cubo somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Furo da válvula deslocado.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site;
- Medidas em milímetros;
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA	FURO VÁLVULA
	20.03.60400	SEM	ESCOVADO	1.0mm	UNDERMOUNT	A 650	B 450	C 600	D 400	200	4.1/2



## QUADRATINO 500

INSTALAÇÃO:



ACESSÓRIOS INCLUSOS:




Válvula  
4.1/2 Super

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS:



PÁG. 41



### DIFERENCIAIS:

- Modelo com cuba individual, ideal para quem está projetando o espaço com uma bancada de apoio maior.
- Produto com acabamento em aço inox escovado, proporcionando ao seu ambiente ainda mais beleza e praticidade na hora de limpar a cuba.
- Cubas somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Furo da válvula deslocado.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site;
- Medidas em milímetros;
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA	FURO VÁLVULA
	20.03.50400	SEM	ESCOVADO	1.0mm	UNDERMOUNT	A 550	B 450	C 500	D 400	200	4.1/2



Imagem ilustrativa

## QUADRATINO 400

### INSTALAÇÃO:




### ACESSÓRIOS INCLUSOS:



Válvula  
4.1/2 Super

### ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS:



### DIFERENCIAIS:

- Modelo com cuba individual, ideal para quem está projetando o espaço com uma bancada de apoio maior.
- Produto com acabamento em aço inox escovado, proporcionando ao seu ambiente ainda mais beleza e praticidade na hora de limpar a cuba.
- Cubas somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Furo da válvula deslocado.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site.
- Medidas em milímetros.
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA	FURO VÁLVULA
	A	B	C	D							
	20.03.30400	SEM	ESCOVADO	1.0mm	UNDERMOUNT	450	450	400	400	200	4.1/2



Imagem Ilustrativa

## QUADRATINO REVERSÍVEL COM CANAL 450

INSTALAÇÃO:



ACESSÓRIOS INCLUSOS:




Válvula  
4.1/2 Super

ACESSÓRIOS OPCIONAIS CANAL:



PÁG. 25  
ACESSÓRIOS DO CANAL



### DIFERENCIAIS:

- Cuba somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Acabamento em aço escovado.
- Cuba reversível, solução que permite definir a melhor posição da cuba de acordo com seu projeto.
- Acessórios do canal opcionais, de acordo com sua necessidade.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site;
- Medidas em milímetros;
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA		FURO VÁLVULA
	20.03.80400	SEM	ESCOVADO	1.0mm	UNDERMOUNT	A 700	B 505	C 650	D 455	PRINCIPAL 200	AUXILIAR 150	4.1/2



Imagem ilustrativa

## QUADRATINO COM CANAL 600

INSTALAÇÃO:




ACESSÓRIOS INCLUSOS:



Válvula  
4.1/2 Super

ACESSÓRIOS OPCIONAIS CANAL:



**DIFERENCIAIS:**

- Devido as dimensões da cuba, indicamos que a cuba seja posicionada onde o canal fique na parte de trás.
- Cubasomente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Acabamento em aço escovado.
- Acessórios do canal opcionais, de acordo com sua necessidade.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site;
- Medidas em milímetros;
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE CUBA <sup>1</sup>		FURO VÁLVULA
	20.03.80500	SEM	ESCOVADO	1.0mm	UNDERMOUNT	A 655	B 600	C 605	D 550	PRINCIPAL 200	AUXILIAR 150	4.1/2





## QUADRATINO REVERSÍVEL COM CANAL 450 E BANCADA

### INSTALAÇÃO:




### ACESSÓRIOS INCLUSOS:



Válvula  
4.1/2 Super

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS CANAL:



### DIFERENCIAIS:

- Modelo com Canal Organizador acoplado na própria cuba, com possibilidade de escolha de diferentes modelos de acessórios.
- Cubas somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Cubas reversíveis solução que permite definir a melhor posição da cuba de acordo com seu projeto.
- Produto com acabamento em aço inox escovado, proporcionado ao seu ambiente ainda mais beleza e praticidade na hora de limpar a cuba.
- Modelo sem furação para torneira ou dosador de detergente, ambos devem ser instalados direto na bancada.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site.
- Medidas em milímetros.
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FURO	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS INTERNAS	PROFUNDIDADE CUBA	FURO VÁLVULA		
	20.03.80300	SEM	ESCOVADO	1.0mm	UNDERMOUNT	A 1100	B 505	C 1050	D 455	PRINCIPAL 200	AUXILIAR 150

# LINHA FUNZIONALE

A linha Funzionale **Debacco** preocupa-se com a valorização de seu ambiente, mesmo que seu espaço seja reduzido, temos modelos com design peculiares, que irão de forma harmoniosa e funcional transformar sua cozinha.





Imagem ilustrativa

## FUNZIONALE 231

### INSTALAÇÃO:



### ACESSÓRIOS INCLUSOS:




Válvula  
4.1/2



Dosador  
de detergente



Aramado  
escorredor



### DIFERENCIAIS:

- Acabamento em aço acetinado, durável e de excelente apresentação.
- Cubta somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Dimensões reduzidas, funcionais para pequenos espaços.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site:

- Medidas em milímetros:

1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FUROS*	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA	FURO VÁLVULA
	20.03.20231	COM	ACETINADO	0,8mm	UNDERMOUNT	A	B	C	D	213	4.1/2
	20.03.23231	SEM				660	450	586	373		

\* Furos opcionais para instalação de monocomando e dosador.





Imagem ilustrativa

## FUNZIONALE 235

### INSTALAÇÃO:



### ACESSÓRIOS INCLUSOS:

Válvula  
4.1/2Dosador  
de detergenteAramado  
escorredorTábua  
de corte

### DIFERENCIAIS:

- Design ideal para espaços que necessitem de uma cuba profunda.
- Cubas somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Acabamento em aço inox acetinado, proporciona maior resistência da peça no uso diário.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site.

- Medidas em milímetros:  
1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FUROS*	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA	FURO VÁLVULA
	20.03.20235	COM	ACETINADO	0,8mm	UNDERMOUNT	A	B	C	D	230	4.1/2
	20.03.23235	SEM				779	479	715	414		

\* Furos opcionais para instalação de monocomando e dosador.



Imagem ilustrativa

## FUNZIONALE 220

### INSTALAÇÃO:



### ACESSÓRIOS INCLUSOS:



Válvula  
4.1/2




Dosador  
de detergente



Aramado  
escorredor



Tábua  
de corte



### DIFERENCIAIS:

- Acabamento em aço inox acetinado durável e de excelente apresentação.
- Cubas somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Cubas projetadas com maiores dimensões, garantindo maior praticidade.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site;
- Medidas em milímetros;
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FUROS*	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA	FURO VÁLVULA
	20.03.20220	COM	ACETINADO	0,8mm	UNDERMOUNT	A	B	C	D	218	4,1/2
	20.03.23220	SEM				750	450	676	378		

\* Furos opcionais para instalação de monocomando e dosador.




Imagem Ilustrativa

## FUNZIONALE 228

### INSTALAÇÃO:



### ACESSÓRIOS INCLUSOS:

Válvula  
4.1/2Dosador  
de detergenteAramado  
escorredorcesto  
inox

### DIFERENCIAIS:

- Dimensões adaptáveis a qualquer ambiente.
- Cubas somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Cubas duplas, prática ocupando menos espaço em seu ambiente.
- Acabamento acetinado, durável e de excelente apresentação.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site;
- Medidas em milímetros;

1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FUROS*	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA		FURO VÁLVULA
						A	B	C	D	PRINCIPAL	AUXILIAR	
	20.03.20228	COM	ACETINADO	0.8mm	UNDERMOUNT	795	450	760	370	230	205	4.1/2
	20.03.23228	SEM										

\* Furos opcionais para instalação de monocomando e dosador.



## FUNZIONALE 229

### INSTALAÇÃO:




### ACESSÓRIOS INCLUSOS:



Válvula  
4.1/2




Dosador  
de detergente



Aramado  
escorredor



cesto  
inox



### DIFERENCIAIS:

- Dimensões adaptáveis a qualquer ambiente.
- Cuba somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Cuba dupla, mais cuba auxiliar com lixeira e tampa.
- Acabamento acetinado, durável e de excelente apresentação.
- Lixeira plástica com tampa inclusa.
- Acompanha sifão triplo.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site;
- Medidas em milímetros;
- 1- Considerar espaço da válvula e sifão.

DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FUROS*	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA		FURO VÁLVULA
	20.03.20229	COM	ACETINADO	0,8mm	UNDERMOUNT	A	B	C	D	PRINCIPAL	AUXILIAR	4.1/2
	20.03.23229	SEM				920	450	890	370	227	197	

\* Furos opcionais para instalação de monocomando e dosador.





Imagem ilustrativa

## FUNZIONALE 232

### INSTALAÇÃO:



### ACESSÓRIOS INCLUSOS:

Válvula  
4.1/2Dosador  
de detergenteAramado  
escorredorcesto  
inox

### DIFERENCIAIS:

- Cuba tripla garantindo a praticidade necessária da vida moderna.
- Cuba somente com a possibilidade de instalação no sistema undermount.
- Maior espaço e capacidade de utilização.
- Auxilia no dia-a-dia com a opção de vários acessórios.
- Acabamento em aço inox acetinado, durável e de excelente apresentação.
- Acompanha sifão tripla.

- Medidas de corte acompanham cuba ou podem ser baixadas no site;
- Medidas em milímetros;

1- Considerar espaço da válvula e sifão.


DETALHAMENTO TÉCNICO	REFERÊNCIA	FUROS*	ACABAMENTO	ESPESSURA DO AÇO	INSTALAÇÃO	MEDIDAS EXTERNAS		MEDIDAS INTERNAS		PROFUNDIDADE <sup>1</sup> CUBA		FURO VÁLVULA
	20.03.20232	COM	ACETINADO	0.8mm	UNDERMOUNT	A	B	C	D	PRINCIPAL	AUXILIAR	4.1/2
	20.03.23232	SEM				1055	490	1002	395	210	147	

\* Furos opcionais para instalação de monocomando e dosador.



## BANDEJA RETANGULAR PROFUNDA

Compatível com a linha QUADRATINO sem canal




### DIFERENCIAIS:

- Moderna, versátil e prática.
- Acabamento em aço inox escovado.
- Bordas protegidas por debrum.


REFERÊNCIA	1. MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE	CAIXA
20.04.00130	A 440 B 225	83	1 UN.

1. Medidas em milímetros



## BANDEJA RETANGULAR RASA

Compatível com a linha QUADRATINO sem canal




### DIFERENCIAIS:

- Moderna, versátil e prática.
- Acabamento em aço inox escovado.
- Bordas protegidas por debrum.

REFERÊNCIA	1. MEDIDAS EXTERNAS	CAIXA
20.04.00131	A 440 B 225	1 UN.

1. Medidas em milímetros



## GRID DRAINER

## GRADE ESCORREDOR




### DIFERENCIAIS:

- Possui bordas de silicone resistentes as temperaturas.
- Fácil de guardar.
- Aumenta a área útil de cubas de embutir ou sobrepor.
- Pode ser utilizado como apoio para pratos quentes ou panels.

REFERÊNCIA	1. MEDIDAS EXTERNAS	CAIXA
20.04.00156	A 495 B 327	3 UN.

1. Medidas em milímetros



## ARAMADO ESCORREDOR

## MULTIUSO




### DIFERENCIAIS:

- Novo sistema open-close do extensor do aramado, possibilitando sua versatilidade e aplicação em diferentes tamanhos de cubas.

REFERÊNCIA	1. MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE	ACABAMENTO	CAIXA
20.04.00101	A 355 B 282	120	CROMADO	5 UN.

1. Medidas em milímetros

Medidas com o extensor aberto - 495mm



## TÁBUA DE CORTE

Compatível com a linha QUADRATINO sem canal




### DIFERENCIAIS:

- Tábuas de preparação em madeira.
- Ideal para cortar e servir alimentos, especialmente carnes grelhadas e assadas.
- Com borda rebaixada que ajuda a reter o suco das carnes e vegetais.

REFERÊNCIA	1. MEDIDAS EXTERNAS	CAIXA
20.04.00132	A 440 B 250	1 UN.

1. Medidas em milímetros



## TÁBUA DE CORTE MULTIUSO

Compatível com as cubas FUNZIONALE 228, 229 e 231




### DIFERENCIAIS:

- Tábuas de preparação em madeira.
- Ideal para cortar e servir alimentos, especialmente carnes grelhadas e assadas.
- Com borda rebaixada que ajuda a reter o suco das carnes e vegetais.


REFERÊNCIA	1. MEDIDAS EXTERNAS	CAIXA
20.04.00138	A 400 B 225	1 UN.

1. Medidas em milímetros



## BANDEJA RETANGULAR PROFUNDA

Compatível com a linha PRIMACCORE




### DIFERENCIAIS:

- Revestimento de superfície em PVD (Physical Vapor Deposition).
- Moderna, versátil e prática.
- Acabamento em Black Matte e Rose Gold.
- Em aço inox de fácil limpeza.

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	1. MEDIDAS EXTERNAS	PROFUNDIDADE	CAIXA
20.04.00210	ROSE GOLD	A 425 B 162	71	1 UN.
20.04.00220	BLACK MATTE			

1. Medidas em milímetros



## DOSADOR DE DETERGENTE LÍQUIDO




### DIFERENCIAIS:

- Aplicação em ambientes como cozinha e banheiros.
- Dosador com inovador e exclusivo sistema de alimentação interno com um duto adicional, que evita o contato do líquido com as partes em aço aumentando a vida útil do dosador. Somente no dosador referência 20.04.00122.
- Fácil instalação e reabastecimento: para reabastecer o recipiente basta puxar o bico do dosador.
- Econômico, tem a dosagem certa que evita desperdício.

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	TAMPA	DUTO ADIC.	CAIXA
20.04.00122	INOX	REDONDA	SIM	5 UN.
20.04.00141	ROSE GOLD	QUADRADA	NÃO	1 UN.
20.04.00142	BLACK MATTE	QUADRADA	NÃO	1 UN.

Medidas em milímetros

A LINHA DE  
ALTO PADRAO  
DA GHELPLUS



**DEBACCO**, 50 ANOS DE **INOVAÇÃO**, **DESIGN**  
E **REQUINTE**. ATENDENDO AS FAMÍLIAS QUE  
EXIGEM O **MELHOR** PARA O SEU LAR.


 **DeBacco**  
storia della vita



 **DeBacco**  
storia della vita



PARANÁ | SÃO PAULO | PERNAMBUCO

 46 3547 8300

 [DEBACCO.COM.BR](http://DEBACCO.COM.BR)

 [DEBACCOINOX](https://www.instagram.com/DEBACCOINOX)



MKT - Fevereiro 2020  
Especificações técnicas e design do produto  
podem sofrer alterações sem aviso prévio.  
Imagens meramente ilustrativas.