



rosàgrès

Ceràmica

2021

GRUPO CERAL

O Grupo Ceral, atuante no mercado de pisos e revestimentos cerâmicos desde 1994, está sediado em Cordeirópolis-SP, região do maior pólo cerâmico das Américas. No início de suas atividades, contava com uma única linha de produção, cujos produtos eram revendidos sob uma marca de nome homônimo. Contudo, com a meta de consolidar-se como referência na qualidade de processos e produtos no setor, investiu em mão de obra especializada, equipamentos modernos e tecnologia de ponta, fato que lhe permitiu ampliar sua linha de produção e lançar, em 2006, uma nova marca denominada Luna. Com intuito de continuar avançando, o Grupo lançou em 2010 uma terceira marca, a Rosagrês. Em 2018, buscando constante inovação e diferenciação, a empresa iniciou a produção de porcelanatos, em uma linha nobre, a Unique, consolidando, assim, sua estrutura atual. Atualmente a empresa conta com quatro modernas linhas para produção de pisos e revestimentos em grandes formatos e duas linhas para pequenos formatos para revestimentos de fachadas e piscinas, totalizando produção mensal superior a 3.000.000 m² composta por um amplo mix de produtos. Presente em todo Brasil e em diversos países, Ceral, Luna, Rosagrês e Unique, têm se consolidado como marcas de grande reconhecimento no seu segmento.

Grupo Ceral, which has been active in the ceramic flooring and coatings market since 1994, is based in Cordeirópolis-SP, region of the largest ceramic pole in the Americas. At the beginning of its activities, the Group had a single production line, whose products were resold under a brand with the same name. However, with the goal of consolidating itself as a reference in the quality of processes and products in the sector, it invested in specialized labor, modern equipment and state-of-the-art technology, which allowed it to expand its production line and launch in 2006 a new brand called Luna. In order to continue advancing, the Group launched in 2010 a third brand, Rosagrês, thus consolidating its current structure.

Currently the Group has four modern lines for the production of large-format floors and coatings and two lines for small formats for façade and pool coatings, totaling a monthly production of more than 3,000,000 m², composed of a wide product mix. Present throughout Brazil and in several countries, the brands Ceral, Luna, Rosagrês and Unique, have been consolidated as brands of great recognition in their segment.



Linha **MADEIRA**

Wood Series



Ipê
43x43cm | PEI 3



Cambará
43x43cm | PEI 4



Coque
43x43cm | PEI 3



Reale Mr
61x61cm | PEI 3



Reale Noce
61x61cm | PEI 4



Maderato Mr
43x43cm | PEI 3



Maderato Bg
43x43cm | PEI 3



Nogueira
52x52cm | PEI 3



Angelim
52x52cm | PEI 4



Wood
52x52cm | PEI 4



ESCAMA CREMA 32X57
REALE NOCE 61X61

LB Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos.

LC Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos. Áreas comerciais sem acesso para rua.

Linha **MADEIRA**

Wood Series



Freijó
61x61cm | PEI 3



Native
61x61cm | PEI 3



Aroeira Plus
61x61cm | PEI 3



Viseu Plus
61x61cm | PEI 4

Linha **DECORADA**

Decor Series




Everest
43x43cm | PEI 4



Pantheon
52x52cm | PEI 3

Linha **GRANILHA**

Grits Series



Troia Cinza
43x43cm | PEI 4




Prada Cinza
61x61cm | PEI 5




Triton Bege
61x61cm | PEI 4

Linha RÚSTICA

Rustic Series



Silver
43x43cm | PEI 4



Portland Cimento
61x61cm | PEI 4



Rusty Bg
52x52cm | PEI 4



Hangar
52x52cm | PEI 4



Swing
61x61cm | PEI 4



Swing Gris
61x61cm | PEI 4



São Tomé
61x61cm | PEI 4



Native Plus
61x61cm | PEI 4



Concreto Plus
61x61cm | PEI 4

Linha ANTIDSLIZANTE

Anti-Slip Series

Linha ALTO TRÁFEGO

High Traffic Series



Titan Bg
43x43cm | PEI 5




Laser Branco
52x52cm | PEI 5



Laser Cinza
52x52cm | PEI 5



Aspen White
61x61cm | PEI 5



Aspen Bege
61x61cm | PEI 5




Aspen Cinza
61x61cm | PEI 5

Linha REVESTIMENTO


Wall Covering Series Relief



Cristal White
32x57cm



Cristal Black
32x57cm



Cristal Blue
32x57cm



Cristal Bg
32x57cm



Prisma Color
32x57cm



Prisma Bege
32x57cm



Arabesco Bg
32x57cm



Arabesco Cinza
32x57cm



Laminato
32x57cm

Linha MÁRMORE

Marmo Series



Escama Crema
32x57cm



Bianco
32x57cm



Aroeira Mr
32x57cm | PEI 3



Le Blanc
43x43cm | PEI 4



4335
43x43cm | PEI 4



4334
43x43cm | PEI 3



Travertino Bg
43x43cm | PEI 4



Ventura Gelo
61x61cm | PEI 4



Ventura Bege
61x61cm | PEI 4



BIANCO 32X57

LA Indicado para paredes internas e externas.

LC Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos. Áreas comerciais sem acesso para rua.

LB Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos.


LC Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos. Áreas comerciais sem acesso para rua.

Linha COORDENADA


Coordinate Series




Alpes
52x52cm | PEI 4



Alpes
32x57cm
**Borda Bold ou
Retificada**



Alpes
61x61cm | PEI 4



Isabela
43x43cm | PEI 4



Isabela Plus
52x52cm | PEI 4



Isabela Plus S
61x61cm | PEI 4



Isabela Plus Mate
32x57cm
**Borda Bold ou
Retificada**



Isabela Plus
32x57cm
**Borda Bold ou
Retificada**

Revestimentos 10x10


Suitable for facade and swimm pool 10x10



LP Piscina. LF Indicado para fachadas e paredes externas. LA Indicado para paredes internas e externas.


Revestimentos 15,5x15,5

Suitable for facade and swimm pool 15,5x15,5



Revestimentos 20x20

Suitable for facade and swimm pool 20x20




Baixa Absorção de Água
Low Absorption of Water




Revestimentos 20x20 Multiplus


Suitable for facade and swimm pool 20x20 Multiplus



Amarelo




Azul Cobalto



Azul Piscina




Branco



Preto



Sand



Verde Musgo




Vermelho

Revestimentos 5x15


Suitable for facade 5x15




Romano Marrom




Romano Gelo



Romano Branco



Romano Bege



Romano Crema

LP Piscina. LF Indicado para fachadas e paredes externas. LA Indicado para paredes internas e externas.

Revestimentos 10x20


Suitable for facade and swimm pool 10x20




Branco




White Acetinado



Cinza



Preto



Baixa Absorção de Água
Low Absorption of Water



Norma nacional NBR13818/97 equivalente a norma internacional ISO13006/98
(NBR13818/97 norma nacional equivalente a la norma internacional ISO13006/98 - National standard NBR13818/97 equivalent to international standard ISO13006/98)

Especificações		Informações de embalagem / Informações de empaque / Packing information										Bla					
Unid.	Cm										Polegadas						
Tamanho nominal	cm	61x61	60x60 R	51,5x51,5	32x37	*31 x 56 R	43x43	33x46	5x15 / 27,5x30,5	10x10 / 30,7x30,7	20x20	15,5x15,5	10x20	10x10			
Tamanho nominal	in	24x24	23,62x23,62	20,20	13x22	12,02x22,04	17x17	13x18	2x6 / 11x12	4x4 / 12x12	8x8	6x6	4x8	4x4			
Tamanho fabricação	mm	610x610	600x600	515x515	321x570	310x560	433x433	329x464	51x150 / 27,5x305	99x99 / 307x307	203x203	155x155	103x203	99x99			
Tamanho fabricação	in	24x24	23,62x23,62	20,3x20,3	12,6x22,4	12,02x22,04	16,9x16,9	12,9x18,3	2x6 / 11x12	4x4 / 12x12	7,99x7,99	5,90x5,90	4,01x7,99	4x4			
Espessura	mm	7,4	7,4	7,0	*6,9 / 7,2	6,9	6,7	6,7	7,0	6,5	6,9	6,0	7,0	6,5			
Espesor	in	0,29	0,29	0,28	0,27 / 0,28	0,27	0,26	0,26	0,28	0,26	0,27	0,24	0,27	0,26			
Peças por caixa	Peças	7	7	10	12	12	11	13	230 / 23	198 / 22	41	42	50	100			
Peso por caixa	kg	38,17	37,91	35,34	29,08	25,54	26,89	26,44	24,90	26,40	24,25	12,45	14,20	12,50			
Peso por caixa	lb	84,15	83,58	77,91	64,11	56,31	59,28	58,29	54,89	58,20	53,46	27,45	31,31	27,56			
Tamanho do pallet	m	1,00x1,20	1,00x1,20	1,03x1,03	0,98x0,98	0,98x0,98	1,15x1,15	0,98x0,98	1,20x1,20	0,98x0,98	1,20x1,20	1,20x1,20	1,20x1,20	1,20x1,20			
Tamanho do pallet	in	39,4x47	39,4x47	40,5x40,5	31,5x47,2	38,6x38,6	46,5x46,5	38,6x38,6	48,5x48,5	38,6x38,6	48,5x48,5	48,5x48,5	48,5x48,5	48,5x48,5			
Peso do pallet	kg	14,50	14,50	10,67	8,17	8,17	12,33	8,17	18,80	8,17	18,80	18,80	18,80	18,80			
Peso do pallet	lb	31,97	31,97	23,50	18,00	18,00	27,20	18,00	41,40	18,00	41,40	41,40	41,40	41,40			
Peso bruto por pallet	kg	1159,60	1151,80	1706,99	1404,01	1234,09	1733,29	1594,57	1662,20	1433,77	2055,80	1214,00	1083,80	1618,80			
Peso bruto por pallet	lb	2556,45	2539,26	3769,47	3102,38	2731,32	3814,18	3526,04	3664,70	3171,54	4532,50	2682,57	2393,43	3582,28			
Metros quadrados por caixa (sem juntas)	m²	2,60	2,52	2,65	2,20	2,08	2,00	2,00	1,93	2,07	1,69	1,00	1,04	1,00			
Metros quadrados por caixa (sem juntas)	ft²	27,99	27,13	28,52	23,68	22,39	22,17	21,53	20,77	22,28	18,19	10,76	11,19	10,76			
Metros quadrados por pallet	m²	78,00	75,60	127,20	105,60	99,84	131,84	120,00	127,38	111,78	141,96	96,00	78,00	128,00			
Metros quadrados por pallet	ft²	839,58	813,75	1369,17	1136,67	1074,67	1419,11	1291,67	1377,17	1203,19	1542,33	1033,33	841,67	1383,33			
Características técnicas / Technical characteristics																	
Absorção de água	%	6% a 10%	6% a 10%	6% a 10%	6% a 10%	6% a 10%	6% a 10%	6% a 10%	3% a 6%								
Junta de assentamento	mm	5	2	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5			
Expansão por Umidade 1)	mm/m	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6			
Carga de ruptura	N	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600			
Resistência à Flexão	Mpa	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22			
Resistência ao manchar	Classe	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3			
Resistência a ácidos e alcalis	Classe	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB			
Resistência a produtos químicos em baixa concentração	Classe	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB			
Resistência a Grelagem	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente			
Resistência à abrasão superficial 2)	PEI	De acordo com o produto	De acordo com o produto	De acordo com o produto	De acordo com o produto	De acordo com o produto	De acordo com o produto	De acordo com o produto	De acordo com o produto	De acordo com o produto	De acordo com o produto	De acordo com o produto	De acordo com o produto	De acordo com o produto			
Coefficiente de atrito 3)		≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4			

1) Produto retificado / Producto rectificado / Rectified product.
 2) 2 mm para paredes internas e 5 mm para paredes externas, fachadas e piscinas / 3 mm para paredes interiores y 5 mm para paredes exteriores, fachadas y piscinas / 3 mm for interior walls and 5 mm for exterior walls, facades and pools.
 3) A maioria das placas cerâmicas esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos, quando são corretamente fixadas (instaladas). Porém, com práticas de fixação insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,06% (0,6mm/m) pode contribuir para os problemas. / La mayoría de las tarjetas de expansión, de cerámica, esmaltadas o no tienen una humedad insignificante, que no contribuye a los problemas de la baldosa cerámica, cuando se establece correctamente (instaladas). Pero, con el establecimiento de la práctica insatisfactoria o en ciertas condiciones climáticas, la expansión de la humedad con el 0,06% (0,6 mm / m) puede contribuir a los problemas. / The majority of the ceramic, glazed or not, moisture expansion is negligible, which does not contribute to the problems of ceramic tile, when correctly set (installed). But, with unsatisfactory practice setting or in certain climatic conditions, moisture expansion over 0.06% (0.6 mm / m) can contribute to problems.

3) - Consulte o catálogo os produtos recomendados para uso onde se requer resistência ao escorregamento (linha anti deslizante) / Consulte el catálogo los productos recomendados para el uso donde se requiere resistencia al deslizamiento (línea antideslizante) / Consult in catalog recommended products for use where slip resistance is required (non-slip line).

Local de Uso

- LA** Indicado para paredes internas e externas.
- LB** Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos.
- LC** Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos. Áreas comerciais sem acesso para rua.
- LD** Indicado para ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, como banheiros, salas, quartos e cozinhas.
- LE** Indicado para ambientes externos residenciais com áreas planas. Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua.
- LF** Indicado para fachadas e paredes externas.
- LP** Piscina.



Certificação válida para modelos técnicos: B1a Grupo Ceral, B1b (Ceral, Luna e Rosagrès)

Valid Certification for technical products: B1a Grupo Ceral and B1b (Ceral, Luna and Rosagrès)



CERÂMICA RAMOS LTDA
 Estrada Municipal Carmelo Fior Km 1.8 Bairro Barro Preto
 Caixa Postal 121 - CEP 13490-970 - Cordeirópolis-SP - Brasil
 Tel:55 19 3556-9100
 www.grupoceral.com.br / sac@grupoceral.com.br



Curta nossa página no Facebook
www.facebook.com/ceramicaramos



@grupoceral