

Famastil®

LINHA DE PRODUTOS



O GRUPO FOXLUX AGORA É GRUPO VELLORE.

Com essa nova denominação, o Grupo dá continuidade à gestão de duas grandes marcas: Foxlux e Famastil. E, por meio delas, movido pelo ideal de alcançar uma sociedade mais feliz para todos, o Grupo Vellore tem o propósito de formar pessoas melhores, mais capazes de construir um mundo melhor.

Guarde bem esse nome. Grupo Vellore. Ele sempre virá acompanhado de atitudes transformadoras.

www.grupovellore.com.br



GRUPO VELLORE

Atitudes que transformam



FOX LUX *Famastil*[®]

*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS, VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.



Copyright© 2020 Famastil. Todos os direitos reservados.

A FAMASTIL

Para o profissional ou hobbista da construção ou da jardinagem, as ferramentas são as extensões necessárias do seu conhecimento e das suas habilidades. São parte essencial para o seu bom desempenho no trabalho ou nas suas atividades de lazer. A Famastil conhece profundamente essa realidade. Por isso, oferece ao mercado um portfólio de produtos extenso e exaustivamente testado para assegurar design adequado, função perfeita e desempenho produtivo. Aspectos da qualidade que asseguram satisfação total ao consumidor. E mais vendas para o trade.

Portanto, para quem deseja construir, reformar, plantar ou cultivar, Famastil é marca de ferramentas e equipamentos que proporciona a compra mais inteligente, pois tem produtos com qualidade superior a um custo adequado.

Famastil.

Mais de 65 anos sempre à mão.


SAIBA MAIS SOBRE A FAMASTIL



ÍNDICE

*ÍNDICE DISPOSTO EM ORDEM ALFABÉTICA DOS PRODUTOS.

 ACESSÓRIOS E CONEXÕES P/ MANGUEIRAS	32
 ALICATE NIVELADOR PARA PISO	23
 ANCINHO	38
 ANCINHO PARA JARDIM	39
 ARCO DE SERRA	26
 ARRANCADOR DE INÇO	39
 BALDE	21
 BLOCO DE ESPUMA	24
 CAIXA DE MASSA	21
 CÂMARA DE AR	28
 CANTONEIRA NIVELADORA	23
 COLHER DE PEDREIRO	10
 CONJUNTO PARA JARDIM	38
 CORTADOR DE PISO E AZULEJO	25
 CORTA GALHO	41
 CORTA VERGALHÃO	25
 CUNHA PARA NIVELADOR	23
 DESEMPENADEIRA DENTADA	16
 DESEMPENADEIRA GRANDE	17
 DESEMPENADEIRA LISA	16
 DESEMPENADEIRA PARA CANTOS	17
 DESEMPENADEIRA PARA GESSO	17
 DESEMPENADEIRA PARA REJUNTE	17
 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA	18
 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA COM BORRACHA	18
 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA COM ESPONJA	18
 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA PARA GRAFIATO	18
 DISCO DE CORTE	14
 DISCO DE DESBASTE	15
 DISCO DIAMANTADO	14
 DISCO FLAP	15
 DUCHA	33
 ESCARDILHO	39
 ESGUICHO	32
 ESPAÇADOR PARA REVESTIMENTOS	22
 ESPÁTULA DE AÇO COM CABO PVC	19
 ESPÁTULA DE E.V.A.	24
 ESPÁTULA PLÁSTICA LISA	19
 ESQUADRO	26
 FACÃO PARA CANA	42
 FACÃO PARA MATO	41
 FORMÃO CABO EM MADEIRA	27
 GRAMPO "C" PARA CARPINTEIRO	27
 IRRIGADOR 5 FUNÇÕES	35
 IRRIGADOR FLOR	34
 IRRIGADOR GIRATÓRIO	35
 IRRIGADOR GIRATÓRIO ESPIGA	34
 IRRIGADOR OSCILANTE	33
 IRRIGADOR SETORIAL	34
 KIT LÁPIS CARPINTEIRO	26
 KIT PARA JARDIM	33

 KIT SERRA COPO	27
 LIXA D'ÁGUA	13
 LIXA PARA FERRO	13
 LIXA PARA MASSA E MADEIRA	13
 MACHADINHA DE UNHA	42
 MANGUEIRA DE NÍVEL	21/31
 MANGUEIRA LISA	31
 MANGUEIRA TRANÇADA	30
 MARRETA OITAVADA	9
 MARTELO DE BORRACHA	9
 MARTELO DE UNHA	8
 MARTELO DE UNHA ALMA DE AÇO	8
 MARTELO DE UNHA FIBRA DE VIDRO	9
 MARTELO DE UNHA POLIDO	8
 NIVELADOR/ESPAÇADOR PARA REVESTIMENTOS	23
 NÍVEL DE ALUMÍNIO MAGNÉTICO	12
 NÍVEL TORPEDO	12
 NÍVEL TRAPEZOIDAL	12
 PAZINHA PARA JARDIM	38
 PÉ DE CABRA	25
 PISTOLA	32
 PNEU DE BORRACHA	28
 PONTEIRO SEXTAVADO	19
 PRUMO DE CENTRO	20
 PRUMO DE PAREDE	20
 PULVERIZADOR COSTAL	36
 PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA	36
 PULVERIZADOR MANUAL	36
 REGADOR DE PLÁSTICO	35
 SACHO	39
 SERRA DE VÍDEA	15
 SERROTE CABO DE MADEIRA	10
 SERROTE CABO PLÁSTICO	10
 SERROTE DE PODA CURVO	41
 SUPORTE PARA MANGUEIRA	31
 TALHADEIRA	20
 TESOURA CORTA GALHO	40
 TESOURA DE AVIAÇÃO	28
 TESOURA PARA CHAPA	28
 TESOURA PARA GRAMA	40
 TESOURA PARA PODA	40
 TORQUÊS DE ARMADOR	22
 TORQUÊS DE AZULEJISTA	22
 TORQUÊS DE CARPINTEIRO	22
 TRENA DE ALTA PRECISÃO	11
 TRENA DE FIBRA DE VIDRO ABERTA	11
 TRENA EMBORRACHADA DE ALTA PRECISÃO	11
 VASSOURA METÁLICA	37
 VASSOURA PLÁSTICA	37
 VENTOSA PARA PISO	24



FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO

*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.

A **LINHA DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO FAMASTIL** é tudo que a obra precisa. Um amplo mix que atende o mercado de construção, para quem deseja reformar, consertar ou construir. **Famastil** é marca de ferramentas e equipamentos que proporciona a compra mais inteligente do mercado.

Famastil. Mais de 65 anos sempre à mão.





MARTELO DE UNHA



MARTILLO DE UÑA



SAIBA MAIS:
MARTELO

CÓDIGO	CABO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
F30.30	MADEIRA	20 mm	6 UN	36 UN
F30.31	MADEIRA	23 mm	6 UN	36 UN
F30.32	MADEIRA	25 mm	6 UN	36 UN
F30.33	MADEIRA	27 mm	6 UN	36 UN
F30.34	MADEIRA	29 mm	6 UN	36 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Aço temperado e forjado.
- Acabamento jateado.
- Cabeça e cabo com perfeito balanceamento.

*• Acero SAE 1045/1050.
• Acero templado y forjado.
• Acabado arenado.
• Perfecto balance entre la cabeza y el mango.*

MARTELO DE UNHA POLIDO



MARTILLO DE UÑA PULIDO



SAIBA MAIS:
MARTELO

CÓDIGO	CABO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
F30.50	MADEIRA	20 mm	6 UN	36 UN
F30.51	MADEIRA	23 mm	6 UN	36 UN
F30.52	MADEIRA	25 mm	6 UN	36 UN
F30.53	MADEIRA	27 mm	6 UN	36 UN
F30.54	MADEIRA	29 mm	6 UN	36 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Aço temperado e forjado.
- Cabo de madeira.
- Acabamento polido.
- Cabeça e cabo com perfeito balanceamento.

*• Acero SAE 1045/1050.
• Acero templado y forjado.
• Mango de madera.
• Acabado pulido.
• Perfecto balance entre la cabeza y el mango.*

MARTELO DE UNHA ALMA DE AÇO



MARTILLO DE UÑA ALMA ACERO



SAIBA MAIS:
MARTELO

CÓDIGO	CABO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
F30.20	POLIETILENO COM ALMA DE AÇO	20 mm	6 UN	36 UN
F30.21	POLIETILENO COM ALMA DE AÇO	23 mm	6 UN	36 UN
F30.22	POLIETILENO COM ALMA DE AÇO	25 mm	6 UN	36 UN
F30.23	POLIETILENO COM ALMA DE AÇO	27 mm	6 UN	36 UN
F30.24	POLIETILENO COM ALMA DE AÇO	29 mm	6 UN	36 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Aço temperado e forjado.
- Alma de aço com revestimento em polietileno.
- Acabamento jateado.
- Com resina epóxi.

*• Acero SAE 1045/1050.
• Acero templado y forjado.
• Mango en Polietileno con alma de acero.
• Acabado arenado.
• Con resina epoxi.*

MARTELO DE UNHA FIBRA DE VIDRO



MARTILLO DE UÑA FIBRA DE VIDRO



SAIBA MAIS:
MARTELO

CÓDIGO	CABO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
F30.40	FIBRA DE VIDRO EMBORRACHADA	27 mm	6 UN	24 UN
F30.41	FIBRA DE VIDRO EMBORRACHADA	29 mm	6 UN	24 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Aço temperado e forjado.
- Cabo de fibra de vidro.
- Acabamento polido.
- Empunhadura emborrachada.
- Cabeça e cabo com perfeito balanceamento.

- Acero SAE 1045/1050.
- Acero templado y forjado.
- Mango de fibra de vidrio.
- Acabado pulido.
- Perfecto balance entre la cabeza y el mango.
- Empunhadura de goma.

MARTELO DE BORRACHA



MARTILLO DE GOMA



SAIBA MAIS:
MARTELO

CÓDIGO	CABO	TAMANHO (em mm)	COR	MASTER
F30.12	MADEIRA	40 mm	PRETO	6 UN
F30.13	MADEIRA	60 mm	PRETO	6 UN
F30.14	MADEIRA	80 mm	PRETO	6 UN

- Borracha maciça.
- Cabo de madeira.
- Cabeça e cabo com perfeito balanceamento.

- Goma maciça.
- Mango de madeira.
- Perfecto balance entre la cabeza y el mango.

MARRETA OITAVADA



MAZO OCTAGONAL



SAIBA MAIS:
MARRETA

CÓDIGO	PESO	MASTER
F31.01	500 g	6 UN
F31.02	1.000 g	6 UN
F31.03	1.500 g	6 UN
F31.04	2.000 g	4 UN

- Para trabalhos pesados, como quebra de concreto e de pedras, ou bater em talhadeiras.
- Perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumentar o conforto e a segurança.
- Suporta o uso contínuo por longos períodos.
- Cabo de madeira com cunha.
- Batentes polidos.
- Aço SAE 1045/1050 forjado e temperado.

- Para romper concreto y piedras, o uso con cinceles.
- Perfecto balance entre la cabeza y el mango para mejor confort y seguridad.
- Soporta el uso continuo por largos periodos.
- Mango de madera fijado con cuña.
- Extremidades pulidas.
- Acero SAE 1045/1050 forjado y templado.



FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO





SERROTE CABO DE MADEIRA



SERRUCHO MANGO MADERA



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F47.01	16"	6 UN	48 UN
F47.02	18"	6 UN	48 UN
F47.03	20"	6 UN	48 UN
F47.04	22"	6 UN	48 UN
F47.05	24"	6 UN	48 UN

- Corta na ida e na volta.
- Permite afiação.
- Travado (8 dentes por 1").
- Cabo de madeira envernizado com 3 parafusos.
- Lâmina de aço alto carbono SAE 1070 temperada.
- Polido.
- Com protetor de dentes.

- * Corta en ambos sentidos.
- * Permite afilar.
- * Travado (8 dentes por 1").
- * Mango madera barnizado con 3 tornillos
- * Lâmina de acero carbono SAE 1070 templada.
- * Pulido
- * Con protector de dientes.

SERROTE CABO PLÁSTICO



SERRUCHO MANGO PLÁSTICO



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F47.10	16"	6 UN	48 UN
F47.11	18"	6 UN	48 UN
F47.12	20"	6 UN	48 UN
F47.13	22"	6 UN	48 UN

- Corta na ida e na volta.
- Permite afiação.
- Travado (8 dentes por 1").
- Cabo plástico anatômico.
- Lâmina de aço alto carbono SAE 1070 temperada.
- Polido.
- Com protetor de dentes.

- * Corta en ambos sentidos.
- * Permite afilar.
- * Travado (8 dentes por 1").
- * Mango plástico anatómico.
- * Lâmina de acero carbono SAE 1070 templado.
- * Pulido
- * Con protector de dientes.

COLHER DE PEDREIRO



CUCHARA DE ALBAÑIL



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F38.01	7" - REDONDO	6 UN	60 UN
F38.02	8" - REDONDO	6 UN	60 UN
F38.03	9" - REDONDO	6 UN	60 UN
F38.04	10" - REDONDO	6 UN	60 UN
F38.10	7" - RETO	6 UN	60 UN
F38.11	8" - RETO	6 UN	60 UN
F38.12	9" - RETO	6 UN	60 UN
F38.13	10" - RETO	6 UN	60 UN

- Canto redondo ou canto reto.
- Cabo anatômico de madeira.

- * Canto oval o canto recto.
- * Mango de madera anatómico.



TRENA

CINTA MÉTRICA

Ferramenta ideal para quem precisa medir com eficácia. A mola de aço carbono é tratada termicamente, estica e volta para a posição inicial com facilidade.

TRENA DE ALTA PRECISÃO



CINTA MÉTRICA DE ALTA PRECISIÓN



CÓDIGO	TAMANHO (em m x mm)	MIDDLE	MASTER
F43.01	3 m x 13 mm	10 UN	120 UN
F43.02	5 m x 19 mm	10 UN	120 UN

- Material em plástico ABS.
- Possui trava.
- Mola de aço carbono com tratamento térmico.
- Com alça e presilha para cinto.
- Fita com pintura em verniz ultravioleta.

- * Material en plástico ABS.
- * Con trava.
- * Resorte de acero carbono con tratamiento térmico.
- * Con alza y presilla para cinturón.
- * Cinta con pintura en barniz ultravioleta.



SAIBA MAIS:
TRENA

TRENA EMBORRACHADA DE ALTA PRECISÃO



CINTA MÉTRICA DE GOMA DE ALTA PRECISIÓN



CÓDIGO	TAMANHO (em m x mm)	MIDDLE	MASTER
F43.03	3 m x 16 mm	10 UN	120 UN
F43.04	5 m x 19 mm	10 UN	120 UN
F43.05	5 m x 25 mm	10 UN	120 UN
F43.06	7,5 m x 25 mm	10 UN	60 UN
F43.07	10 m x 25 mm	10 UN	60 UN

- Pintura antirreflexo.
- Medidas em centímetros, polegadas e pés.
- Com trava, alça e presilha para cinto.
- Mola de aço carbono com tratamento térmico.
- Ponta imantada.

- * Pintura antirreflejo.
- * Medidas en centímetros, pulgadas y pies.
- * Con alza y presilla para cinturón.
- * Resorte de acero carbono con tratamiento térmico.
- * Punta imantada.



SAIBA MAIS:
TRENA

TRENA DE FIBRA DE VIDRO ABERTA



CINTA MÉTRICA EN FIBRA DE VIDRIO



CÓDIGO	TAMANHO (em m x mm)	MASTER
F43.10	30 m x 13 mm	20 UN
F43.11	50 m x 13 mm	10 UN
F43.12	100 m x 13 mm	10 UN

- Ideal para grandes medições como terrenos.
- Material em Fibra de Vidro.
- Com manivela e suporte.

- * Mejor opción para medir grandes áreas.
- * Material en Fibra de Vidrio.
- * Con manivela y soporte.



SAIBA MAIS:
TRENA



NÍVEL

NÍVEL

Instrumento para medição de graus e inclinações em diversos tipos de materiais e projetos, utilizado por carpinteiros, pedreiros, engenheiros e eletricitas.

NÍVEL DE ALUMÍNIO MAGNÉTICO



NÍVEL DE ALUMÍNIO MAGNÉTICO



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F40.01	10"	6 UN	48 UN
F40.02	12"	6 UN	48 UN
F40.03	14"	6 UN	48 UN
F40.04	16"	6 UN	48 UN
F40.05	18"	6 UN	48 UN
F40.06	20"	6 UN	48 UN
F40.07	24"	3 UN	48 UN
F40.08	30"	3 UN	24 UN
F40.09	36"	3 UN	24 UN
F40.10	48"	3 UN	24 UN

- Ponta de plástico nas extremidades.
- Acabamento em tinta epóxi.
- A partir de 18" com 3 bolhas.
- Base imantada.
- Bolhas de plástico, não quebram.

- Punta de plástico en las extremidades.
- Acabado en pintura electrostática.
- A partir de 18" con 3 burbujas.
- Base imantada.
- Burbujas de plástico, no se rompen.



SAIBA MAIS:
NÍVEL

NÍVEL TORPEDO



NÍVEL



CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
F40.20	225 mm	6 UN	48 UN

- Leitura superior.
- Ergonômico e leve.
- 3 bolhas.
- Base imantada.
- Bolhas de plástico, não quebram.

- Lectura en la parte superior.
- Ergonómica y ligero.
- 3 burbujas.
- Base imantada.
- Burbujas de plástico, no se rompen.



SAIBA MAIS:
NÍVEL

NÍVEL TRAPEZOIDAL



NÍVEL



CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
F40.30	12"	6 UN	48 UN
F40.31	14"	6 UN	48 UN

- Estrutura em alumínio.
- Medidas de 0° e 90°.
- Base imantada.
- 2 bolhas.
- Bolhas de plástico, não quebram.

- Estructura en aluminio.
- Medidas de 0° y 90°.
- Base imantada.
- 2 burbujas.
- Burbujas de plástico, no se rompen.



SAIBA MAIS:
NÍVEL



LIXA

LIJA

Acessório imprescindível para reformas, pinturas e renovações de móveis. As suas principais funções são nivelar, retirar resíduos, preparar superfícies e fazer acabamentos. O grão da Lixa determina seu uso: números altos são indicados para superfícies lisas e finas. A numeração mais baixa é indicada para materiais mais rústicos.

LIXA D'ÁGUA



LIJA DE AGUA



PRODUZIDO EM PAPEL IMPERMEÁVEL.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
F51.01	GRÃO 80	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.02	GRÃO 100	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.03	GRÃO 120	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.04	GRÃO 220	PCT C/ 50 UN	12 UN

- Produzido em papel impermeável.
- Óxido de alumínio.
- Adesivo sintético.
- Medida 225 x 275 mm.

- *Prodotto in papel impermeabile.*
- *Óxido de alumínio.*
- *Adesivo sintético.*
- *Medida 225 x 275 mm.*




SAIBA MAIS:
LIXA

LIXA PARA MASSA E MADEIRA



LIJA PARA MASILLA Y MADERA



PRODUZIDO EM PAPEL KRAFT LEVE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
F51.20	GRÃO 80	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.21	GRÃO 100	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.22	GRÃO 120	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.23	GRÃO 150	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.24	GRÃO 280	PCT C/ 50 UN	12 UN

- Produzido em papel kraft leve.
- Óxido de alumínio.
- Adesivo vegetal/resina.
- Medida: 225 x 275 mm.

- *Prodotto in papel kraft.*
- *Óxido de alumínio.*
- *Adesivo vegetal/resina.*
- *Medida 225 x 275 mm.*



SAIBA MAIS:
LIXA

LIXA PARA FERRO



LIJA METAL



PRODUZIDO EM TECIDO LEVE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
F51.10	GRÃO 60	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.11	GRÃO 80	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.12	GRÃO 100	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.13	GRÃO 120	PCT C/ 50 UN	12 UN

- Produzido em tecido leve.
- Óxido de alumínio.
- Adesivo vegetal/resina.
- Medida: 225 x 275 mm.

- *Prodotto in tecido ligero.*
- *Óxido de alumínio.*
- *Adesivo vegetal/resina.*
- *Medida 225 x 275 mm.*



SAIBA MAIS:
LIXA



DISCO E SERRA

DISCO Y SIERRA

Com design ultrafino, destaca-se pela precisão e cortes retos. Atende as normas ABNT NBR 15230 garantindo a máxima segurança e performance. Com sua fórmula avançada de grãos e aglomerantes é possível maior vida útil, rapidez e capacidade de remoção de material. Corta diversos materiais, o que proporciona economia de tempo.

DISCO DIAMANTADO



DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.10	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	4 3/8"	110 x 20mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.15	DISCO DIAMANTADO LISO PORCELANATO	4 3/8"	110 x 20mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.11	DISCO DIAMANTADO LISO	4 3/8"	110 x 20mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.12	DISCO DIAMANTADO TURBO	4 3/8"	110 x 20mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.13	DISCO DIAMANTADO TURBO	7"	180 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	-	50 UN
80.14	DISCO DIAMANTADO TURBO	9"	230 x 22,2mm	PCT C/ 5 UN	-	50 UN

- **Disco Diamantado Turbo:** para corte a seco, sem risco de superaquecimento. Ideal para corte de materiais intermediários.
- **Disco Diamantado Liso:** para aplicações que exigem alta qualidade de acabamento. Seu corte reduz as chances de lascas a superfície do material. Recomenda-se o uso com água.
- **Disco Diamantado Segmentado:** para corte de materiais brutos que não requerem alta precisão e qualidade de acabamento. Cortes com pouco atrito.
- **Disco Diamantado Liso Porcelanato:** para corte de porcelanato, entrega alta qualidade no corte.

- * *Disco Diamantado Turbo: para cortes en seco, sin riesgo de sobrecalentamiento*
- * *Disco Diamantado Liso: Alta calidad de acabado. Se recomienda uso con agua.*
- * *Disco Diamantado Segmentado: para corte de materiales que no necesitan alta precisión y calidad en el acabado. Corte con menos fricción.*
- * *Disco Diamantado Liso para Porcelana: Alta calidad en el corte.*



SAIBA MAIS:
DISCO E SERRA

DISCO DE CORTE



DISCO DE CORTE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.01	DISCO DE CORTE (METAL)	4 1/2"	115 x 1,0 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	100 UN	200 UN
80.03	DISCO DE CORTE (METAL)	4 1/2"	115 x 1,6 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	100 UN	200 UN
80.05	DISCO DE CORTE (METAL)	7"	178 x 1,6 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	200 UN
80.02	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	4 1/2"	115 x 1,0 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	100 UN	200 UN
80.04	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	4 1/2"	115 x 1,6 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	100 UN	200 UN
80.06	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	7"	178 x 1,6 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	200 UN
80.50	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	9"	230 x 1,8 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.51	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	12"	300 x 3,2 x 25,4mm	PCT C/ 5 UN	-	25 UN
80.52	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	14"	355 x 3,2 x 25,4mm	PCT C/ 5 UN	-	25 UN

- **Disco de Corte (Metal):** para corte de chapas, barras de ferro, perfis, cantoneiras e tubos em aço. Não pode ser usado em materias de Inox.
- **Disco de Corte (Metal/Inox):** para corte de chapas, barras de ferro, perfis, cantoneiras e tubos em Aço Inox.

- * *Disco de Corte (Metal): para cortes de chapas, esquineras, barras de hierro y tubería de acero. No debe ser usado en acero inoxidable.*
- * *Disco de Corte (Metal/Acero inoxidable): para cortes de chapas, esquineras, barras de hierro y tubería en acero inoxidable.*



SAIBA MAIS:
DISCO E SERRA

DISCO DE DESBASTE

DISCO DE DESBASTE



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.30	4 1/2"	115 x 4.8 x 22.2mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.31	7"	180 x 6.0 x 22.2mm	PCT C/ 10 UN	-	60 UN
80.32	9"	230 x 6.0 x 22.2mm	PCT C/ 10 UN	-	60 UN

• **Disco de Desbaste:** para retirar o excesso de diversos tipos de metais (ferrosos e não ferrosos) e suas ligas, bem como para a limpeza das superfícies antes do processo de solda, desbaste de cordão de solda, remoção de defeitos superficiais, imperfeições e rebarbas das peças fundidas.

* Disco de Desbaste: desbaste en acero y metales ferrosos y no ferrosos en general.



SAIBA MAIS:
DISCO E SERRA

DISCO FLAP

DISCO FLAP



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em polegadas)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.40	GRÃO 40	4 1/2"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.41	GRÃO 60	4 1/2"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.42	GRÃO 80	4 1/2"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.43	GRÃO 120	4 1/2"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.44	GRÃO 40	7"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.45	GRÃO 60	7"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.46	GRÃO 80	7"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.47	GRÃO 120	7"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN

• **Disco Flap 45°:** dá acabamento em peças em geral. Desde remoção de tinta e ferrugens até soldas.

* Disco Flap 45°: para acabado en general, desde tintas, oxidación y soldaduras.



SAIBA MAIS:
DISCO E SERRA

SERRA DE VÍDEA

SIERRA DE VIDEA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.20	24 DENTES	4 3/8"	110 x 20 mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.21	24 DENTES	7 1/2"	185 x 20 mm	PCT C/ 10 UN	-	50 UN
80.22	40 DENTES	7 1/2"	185 x 20 mm	PCT C/ 10 UN	-	50 UN
80.23	40 DENTES	9 1/2"	235 x 22.2 mm	PCT C/ 5 UN	-	25 UN

• **Serra de Vídea:** para corte de madeiras e MDF.

* Sierra de Corte: para corte de maderas y MDF.



SAIBA MAIS:
DISCO E SERRA



FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO



DESEMPENADEIRA


LLANA

Aplica, nivela e uniformiza a argamassa. Cada modelo atende uma necessidade específica de acabamento. Anatômica, super-resistente e apresenta o efeito mola: volta sem deformar. As metálicas recebem verniz de proteção somente após o corte das chapas, o que faz com que toda a sua superfície receba a camada protetora, inclusive nas bordas, aumentando a durabilidade da peça. As plásticas são leves e muito práticas.

DESEMPENADEIRA DENTADA



LLANA DENTADA



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	FIXAÇÃO	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.06	AÇO	25,6 x 12 cm - CABO FECHADO	3 PONTOS	USO GERAL	6 UN
F48.08	AÇO	25,6 x 12 cm - CABO ABERTO	3 PONTOS	USO GERAL	6 UN
F48.14	AÇO	25,6 x 12 cm - CABO PLÁSTICO	2 PONTOS	USO GERAL	6 UN

- Aço Encruado 1020.
- Dentada (8x8 mm).
- Rebite invisível.
- Solda robotizada.
- Para argamassa colante no assentamento de revestimentos.

- Acero 1020.
- Dentada (8x8 mm).
- Remache invisible.
- Soldadura robotizada.
- Para argamassa pegante en asentamiento de revestimientos.



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA LISA



LLANA LISA



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	FIXAÇÃO	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.05	AÇO	25,6 x 12 cm - CABO FECHADO	3 PONTOS	USO GERAL	6 UN
F48.07	AÇO	25,6 x 12 cm - CABO ABERTO	3 PONTOS	USO GERAL	6 UN
F48.13	AÇO	25,6 x 12 cm - CABO PLÁSTICO	2 PONTOS	USO GERAL	6 UN

- Aço Encruado 1020.
- Rebite invisível.
- Solda robotizada.
- 3 pontos de fixação.
- Aplica e dá acabamento na argamassa de revestimento.

- Acero 1020.
- Remache invisible.
- Soldadura robotizada.
- 3 puntos de fijación.
- Aplicar y dar acabado en argamasa de revestimiento.



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PARA REJUNTE



LLANA PARA JUNTAS



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	FIXAÇÃO	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.03	AÇO	18,5 x 9,5 cm	3 PONTOS	REJUNTE	6 UN
F48.04	AÇO	30 x 9,5 cm	3 PONTOS	REJUNTE	6 UN

- Aço temperado.
- Flexível.
- Com borracha EVA.
- Para aplicação de rejuntas.
- Rebite invisível.
- Solda robotizada.

- Acero templado.
- Flexible.
- Con goma EVA.
- Para aplicación de rejuntas.
- Remache invisible.
- Soldadura robotizada.



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PARA GESSO



LLANA PARA YESO



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	FIXAÇÃO	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.01	AÇO	30 x 12 cm	5 PONTOS	GESSO	6 UN

- Aço temperado.
- Flexível.
- Rebite invisível.
- Solda robotizada.
- 5 pontos de fixação com reforço na lâmina.

- Acero templado.
- Flexible.
- Remache invisible.
- Soldadura robotizada.
- 5 puntos de fijación y lámina reforzada.



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA GRANDE



LLANA LARGA



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	FIXAÇÃO	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.09	AÇO	48 x 12 cm - LISA	3 PONTOS	USO GERAL	4 UN
F48.10	AÇO	48 x 12 cm - DENTADA	3 PONTOS	USO GERAL	4 UN

DENTADA OU LISA.

- Rebite invisível.
- Solda robotizada.

- Remache invisible.
- Soldadura robotizada.



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PARA CANTOS



LLANA PARA ESQUINAS



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	FIXAÇÃO	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.02	AÇO	30 x 12 cm	3 PONTOS	CANTOS	6 UN

- Aço SAE 1055.
- Flexível.
- Rebite invisível.
- Solda robotizada.
- Cabo deslocado que evita contato da mão com a parede.

- Mango desplazado que evita contacto de la mano con la pared.
- Acero SAE 1055.
- Flexible.
- Remache invisible.
- Soldadura robotizada.



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA



FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO



DESEMPENADEIRA PLÁSTICA COM BORRACHA

LLANA PLÁSTICA CON GOMA



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.20	PLÁSTICO	14 x 27 cm	USO GERAL	6 UN
F48.21	PLÁSTICO	30 x 17 cm	USO GERAL	6 UN

- Super-resistente.
- Cabo anatômico.
- Com borracha EVA.

- Resistente.
- Mango anatômico.
- Con goma EVA



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA COM ESPONJA

LLANA PLÁSTICA CON ESPONJA



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.22	PLÁSTICO	27 x 14 cm	USO GERAL	6 UN
F48.23	PLÁSTICO	17 x 30 cm	USO GERAL	6 UN

- Super-resistente.
- Cabo anatômico.


- Resistente.
- Mango anatômico.



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA PARA GRAFIATO

LLANA PLÁSTICA PARA GRAFITO



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.15	PLÁSTICO	16 x 8 cm	GRAFIATO	6 UN
F48.16	PLÁSTICO	27 x 14 cm	GRAFIATO	6 UN
F48.17	PLÁSTICO	30 x 17 cm	GRAFIATO	6 UN

- Super-resistente.
- Cabo anatômico.
- Base ideal para criar texturas.

- Resistente.
- Mango anatômico.
- Base ideal para crear texturas.



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA

LLANA PLÁSTICA



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.18	PLÁSTICO	14 x 27 cm	USO GERAL	6 UN
F48.19	PLÁSTICO	30 x 17 cm	USO GERAL	6 UN

- Base estriada.
- Retira detritos irregulares da superfície.
- Auxilia no preenchimento das imperfeições do acabamento.
- Super-resistente.
- Cabo anatômico.

- Base estriada.
- Retira residuos irregulares de la superficie.
- Auxilia a rellenar imperfecciones del acabado.
- Resistente.
- Mango anatômico.



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

ESPÁTULA PLÁSTICA LISA



ESPA TULA PLÁSTICA LISA

Uso ideal para raspagem de tinta, cimento, outros resíduos e aplicação de massa corrida, gesso e rejunte. A ferramenta também pode auxiliar na colagem de adesivos.



CÓDIGO	TAMANHO (em cm)	MIDDLE	MASTER
F49.20	6 cm	12 UN	144 UN
F49.21	8 cm	12 UN	96 UN
F49.22	10 cm	12 UN	96 UN
F49.23	20 cm	12 UN	72 UN

- Material plástico.
- Flexível.
- Leve e compacta.
- Cabo ergonômico.
- Material plástico.
- Flexível.
- Ligero y compacta.
- mango ergonômico.



SAIBA MAIS:
ESPÁTULA

ESPÁTULA DE AÇO COM CABO PVC



ESPA TULA DE ACERO MANGO PLÁSTICO

Uso ideal para raspagem de tinta, cimento, outros resíduos e aplicação de massa corrida e gesso. É flexível, de fácil utilização, além de ser produzida com material de qualidade.



CÓDIGO	TAMANHO (em cm)	MIDDLE	MASTER
F49.01	4 cm	12 UN	72 UN
F49.02	6 cm	12 UN	72 UN
F49.03	8 cm	12 UN	72 UN
F49.04	10 cm	12 UN	72 UN

- Aço encruado 1020.
- Lisa.
- Cabo plástico.
- Flexível.
- Aço reforzado 1020.
- Lisa.
- Mango plástico.
- Flexível.



SAIBA MAIS:
ESPÁTULA

PONTEIRO SEXTAVADO



CINCEL HEXAGONAL DE PUNTA

Ferramenta utilizada para fazer pequenos furos em concreto, azulejo, alvenaria e perfuração em pedras e tijolos juntamente com um martelo ou martelete.



TEMPERADO EM
AMBAS AS PONTAS.

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F32.04	3/4 X 10"	6 UN	36 UN
F32.05	3/4 X 12"	6 UN	36 UN
F32.06	3/4 X 14"	6 UN	36 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Resistente.
- Temperado em ambas as pontas.
- Aço SAE 1045/1050.
- Resistente.
- Templado en ambas extremidades.



SAIBA MAIS:
PONTEIRO SEXTAVADO





TALHADEIRA



CINCEL CORTAFRÍO

Para construção civil, carpintaria e marcenaria, serve para cortar chapas, retirar e desbastar o excesso de materiais ou abrir rasgos.



TEMPERADA EM AMBAS AS PONTAS.

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F33.10	8" (CHATO)	6 UN	36 UN
F33.11	10" (CHATO)	6 UN	36 UN
F33.12	12" (CHATO)	6 UN	36 UN
F33.15	3/4 X 10" (SEXTAVADO)	6 UN	36 UN
F33.16	3/4 X 12" (SEXTAVADO)	6 UN	36 UN
F33.17	3/4 X 14" (SEXTAVADO)	6 UN	36 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Temperada em ambas as pontas.
- Chato ou sextavado.

- Acero SAE 1045/1050.
- Templado en ambas extremidades.
- Plano o hexagonal



SAIBA MAIS:
TALHADEIRA

PRUMO DE CENTRO



PLOMADA DE PUNTA



COMPLETO: COM CORDA E TACO.

CORPO EM AÇO FUNDIDO.

CÓDIGO	PESO	MIDDLE	MASTER
F44.01	300 g	6 UN	24 UN
F44.02	400 g	6 UN	24 UN

- Corpo em aço fundido.
- Ultra resistente e durável.
- Completo: com corda e taco.
- Embalagem transparente que facilita a visualização do produto.

- Cuerpo en acero fundido.
- Resistencia y durabilidad.
- Completo: con cuerda y guía.
- Empaque transparente que permite visualizar el producto



SAIBA MAIS:
PRUMO

PRUMO DE PAREDE



PLOMADA



COMPLETO: COM CORDA E TACO.

CORPO EM AÇO FUNDIDO.

CÓDIGO	PESO	MIDDLE	MASTER
F44.10	500 g	6 UN	24 UN
F44.11	700 g	6 UN	24 UN
F44.12	900 g	6 UN	24 UN

- Corpo em aço fundido.
- Ultra resistente e durável.
- Completo: com corda e taco.
- Embalagem transparente que facilita a visualização do produto.

- Cuerpo en acero fundido.
- Resistencia y durabilidad.
- Completo: con cuerda y guía.
- Empaque transparente que permite visualizar el producto.



SAIBA MAIS:
PRUMO

MANGUEIRA DE NÍVEL

MANGUEIRA DE NÍVEL



TRANSPARÊNCIA:
PERMITE VISIBILIDADE.

PVC VIRGEM
(NÃO REICLADO).



每
每
每
每
每

CÓDIGO	COMPRIMENTO	TAMANHO (em polegadas x mm)	COR	UN. DE VENHA.
F65.01	50 m	5/16" x 1.2 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.02	50 m	5/16" x 1.5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.03	50 m	3/8" x 1.5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.04	50 m	1/2" x 1.5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.05	50 m	1/2" x 2.0 mm	TRANSPARENTE	ROLO

- Produto de fabricação própria.
- PVC virgem (não reciclado).
- Matéria-prima selecionada.
- Transparência: permite visibilidade.
- Aplicação: mangueira de nível, proteção de tubos, cordas e irrigação.

- Producto de fabricación propia.
- PVC virgen (no reciclado).
- Materia prima seleccionada.
- Transparente: permite visualización.
- Uso: manguera para nivel, protección de caños, cuerdas y riego.



SAIBA MAIS:
MANGUEIRA DE NÍVEL

BALDE

BALDES ALBAÑIL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LITRAGEM	MASTER
F92.01	AÇO	10 L	6 UN
F92.02	PLÁSTICO REFORÇADO	12 L	6 UN

- Material: em aço ou plástico reforçado.
- Modelo de plástico possui pega com formato anatômico.

- Material: en acero o plástico reforzado.
- Modelo plástico con agarre.



SAIBA MAIS:
BALDE

CAIXA DE MASSA

CAJA PLÁSTICA



CÓDIGO	MATERIAL	LITRAGEM	MASTER
F92.05	PVC	20 L	6 UN

- Plástico PVC Preto.

- Plástico PVC Negro.



SAIBA MAIS:
CAIXA DE MASSA



FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO



TORQUÊS DE CARPINTEIRO



TENAZA DE CARPINTEIRO



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F45.20	8"	6 UN	36 UN

- Cabo com dupla cobertura.
- Aço Carbono.
- Tratamento térmico por indução na zona de corte.

• Mango con doble camada.
• Acero carbono.
• Tratamiento térmico por inducción en la zona de corte.



SAIBA MAIS:
TORQUÊS

TORQUÊS DE ARMADOR



TENAZA DE ARMADOR



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F45.01	10"	6 UN	36 UN
F45.02	12"	6 UN	36 UN

- Cabo com dupla cobertura.
- Aço Carbono.
- Tratamento térmico por indução na zona de corte.

• Mango con doble camada.
• Acero carbono.
• Tratamiento térmico por inducción en la zona de corte.



SAIBA MAIS:
TORQUÊS

TORQUÊS DE AZULEJISTA



TENAZA DE AZULEJISTA



CORTA CANTOS EM AZULEJOS E CERÂMICAS.

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F45.10	5,1/4"	6 UN	48 UN

- Corta cantos em azulejos e cerâmicas.
- Cabo com dupla cobertura.
- Aço Carbono.
- Tratamento térmico por indução na zona de corte.

• Corta cantos en azulejos y ceramicas.
• Mango con doble camada.
• Acero carbono.
• Tratamiento térmico por inducción en la zona de corte.



SAIBA MAIS:
TORQUÊS

ESPAÇADOR PARA REVESTIMENTOS



ESPACIADOR PARA REVESTIMIENTOS



VEJA TAMBÉM MARTELO DE BORRACHA FAMASTIL

CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MASTER
F93.08	1.0 mm	PCT C/ 100 UN	150 UN
F93.09	1.5 mm	PCT C/ 100 UN	150 UN
F93.10	2.0 mm	PCT C/ 100 UN	150 UN
F93.11	3.0 mm	PCT C/ 100 UN	150 UN
F93.12	4.0 mm	PCT C/ 100 UN	150 UN

- Alinhamento perfeito.
- Deve ser utilizado com martelo de borracha.
- Reutilizável.

• Producido en plástico.
• Debe ser utilizado con martillo de goma.
• Reutilizable.



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS



NIVELADOR/ESPAÇADOR PARA REVESTIMENTOS

NIVELADOR/ESPACIADOR PARA REVESTIMIENTOS

Espaça, nivela e alinha cerâmicas e porcelanatos. Garante um acabamento de qualidade deixando espaços uniformes entre as peças.



VEJA TAMBÉM MARTELO DE BORRACHA FAMASTIL



CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MASTER
F93.01	1,0 mm	PCT C/ 100 UN	60 UN
F93.02	1,5 mm	PCT C/ 100 UN	60 UN
F93.03	2,0 mm	PCT C/ 100 UN	60 UN

- Produzido em plástico.
- Deve ser utilizado com martelo de borracha.

• *Producido en plástico*
• *Debe ser utilizado con martillo de goma.*



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS

CUNHA PARA NIVELADOR

CUÑA PARA NIVELADOR



REDUZ O TEMPO DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 50%.



CÓDIGO	UN. DE VENDA	MASTER
F93.07	PCT C/ 100 UN	30 UN

- Produzido em plástico.
- Reutilizável.
- Reduz o tempo de instalação em até 50%.


• *Producido en plástico*
• *Reutilizable*
• *Reduce hasta 50% de tiempo de instalación.*



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS

CANTONEIRA NIVELADORA

CANTONERA NIVELADORA



CÓDIGO	UN. DE VENDA	MASTER
F93.16	PCT C/ 10 UN	-

- Ideal para a instalação de pisos e porcelanatos em 90°.
- Aplicada na instalação de nichos e prateleiras.

• *Ideal para a instalação de pisos e porcelanatos em 90°.*
• *Aplicada na instalação de nichos e prateleiras.*



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS

ALICATE NIVELADOR PARA PISO

PINZA NIVELADORA PARA PISO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
F93.20	ALICATE NIVELADOR EM AÇO	-	-
F93.21	ALICATE NIVELADOR EM PLÁSTICO	-	-

- Indicado para nivelamento de revestimentos de pisos.
- Auxilia na utilização do clipe espaçador e da cunha niveladora.
- Facilita o aperto das cunhas niveladoras, garantindo que todas as peças recebam a mesma intensidade de força.
- Permite regular o nível de força que será aplicado durante a colocação das peças.
- Não machuca as mãos na realização do trabalho.

• *Para nivelar revestimientos de pisos.*
• *Ayuda en el uso del espaciador y la cuña niveladora.*
• *Facilita el apriete de las cuñas niveladoras, asegurando que todas las piezas reciban la misma intensidad de fuerza.*
• *Permite regular el nivel de fuerza que se aplicará al colocar las piezas.*
• *No daña las manos durante el trabajo.*



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS



VENTOSA PARA PISO

VENTOSA PARA INSTALAR PISO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MASTER
F93.25	VENTOSA GARRA PVC	110 mm	PCT C/ 2 UN	-

- * Produzida em PVC.
- * Aba lateral para facilitar a remoção da ventosa.
- * Indicada para elevar, transportar, movimentar peças planas e lisas como vidros, chapas, espelhos, pisos e etc.

- * *Producida en PVC.*
- * *Parte lateral que ayuda en la remoción de la ventosa.*
- * *Adecuado para levantar, transportar, mover piezas planas y lisas, como vidrios, chapas, espejos, pisos, etc.*



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS

ESPÁTULA DE E.V.A.

ESPÁTULA E.V.A.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em cm)	UN. DE VENDA	MASTER
F93.25	ESPÁTULA DE E.V.A.	12 X 10 X 1 cm	PCT C/ 20 UN	-

- * Produzida em EVA.
- * Ideal para a aplicação de rejuntas.
- * Facilita a remoção de excessos de rejuntamento sobre o revestimento.

- * *Producida en EVA.*
- * *Ideal para aplicación de juntas.*
- * *Facilita la remoción del exceso de producto en el revestimiento.*



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS

BLOCO DE ESPUMA

BLOQUE DE ESPUMA



CÓDIGO	TAMANHO (em cm)	UN. DE VENDA	MASTER
F93.25	22 X 13 X 6 cm	-	-

- * Produzida em espuma de poliuretano expandido.
- * Indicado para acabamento em reboco e rejunte, lavagem de pisos, vidraças, automóveis e limpeza em geral.

- * *Producida en espuma de poliuretano.*
- * *Adecuado para el acabado de revoques y juntas, lavado de pisos, vidrios, automóviles y limpieza en general.*



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS

CORTADOR DE PISO E AZULEJO



CORTADOR DE PISOS Y AZULEJOS

Pode ser utilizado para cortes retos e em ângulo, ambos com traços retilíneos. Para cortar, posicione o piso na base do cortador, com a parte esmaltada para cima, encostando na régua. Exercendo uma pressão moderada sobre o cabo, deslize o carro sobre o piso em uma única passada. É importante não exagerar na força para o corte ficar reto. Posicione a peça na parte superior do carro com a parte riscada no centro, e pressione o cabo, até que o piso se rompa de acordo com o corte realizado.




PINTURA EPÓXI.

CÓDIGO	TAMANHO (em cm)
F42.02	75 cm
F42.03	90 cm
F42.04	120 cm

- Pintura epóxi.
- Para cortes retos o esquadro pode ser removido.
- Cabo ergonômico que facilita o manuseio.
- Com furos para fixação, caso seja utilizado em local fixo.
- Cabo com empunhadura emborrachada e com regulagem de pressão.

- Pintura electrostática.
- Para cortes rectos la escuadra puede ser removida.
- Mango con empuñadura de goma y regulador de presión.
- Con agujeros para fijación.
- Mango ergonómico.
- Mordientes en vanadio.



SAIBA MAIS:
CORTADOR DE PISO E AZULEJO

PÉ DE CABRA



PATA DE CABRA



AÇO FORJADO.



SAIBA MAIS:
PÉ DE CABRA

CÓDIGO	TAMANHO (polegadas x cm)	MASTER
F36.05	3/4" x 40 cm	6 UN
F36.01	3/4" x 50 cm	6 UN
F36.02	3/4" x 60 cm	6 UN
F36.06	3/4" x 70 cm	6 UN
F36.03	3/4" x 80 cm	6 UN

- Exerce a função de uma alavanca.
- Arranca pregos e abre caixas de madeira.
- Aço forjado SAE 1045/1050 3/4" sextavado trefilado.
- Envernizado e temperado em ambas as pontas: maior durabilidade.

- Se usa como palanca.
- Arranca clavos y abre cajas de madera.
- Acero forjado SAE 1045/1050 3/4" hexagonal.
- Barnizado y templado en ambas extremidades: mayor durabilidad.

CORTA VERGALHÃO



CROMO VANÁDIO

CORTA PERNOS

Ferramenta para trabalhos de corte de estruturas metálicas. Exige menos esforço ao lidar com materiais brutos. Possui mordentes resistentes.



MORDENTES EM CROMO VANÁDIO.

CAPACIDADE DE CORTE EM:			CAPACIDADE DE CORTE EM:	
TAMANHO	POLEGADAS	MILÍMETROS	POLEGADAS	MILÍMETROS
12"	3/16"	5 mm	1/8"	3 mm
14"	9/32"	7 mm	5/32"	4 mm
18"	5/16"	8 mm	3/16"	5 mm
24"	3/8"	10 mm	7/32"	6 mm
30"	1/2"	13 mm	9/32"	7 mm
36"	5/8"	16 mm	5/16"	8 mm

CÓDIGO	TAMANHO (polegada)	MASTER
F46.01	12"	30 UN
F46.02	14"	30 UN
F46.03	18"	20 UN
F46.04	24"	10 UN
F46.05	30"	5 UN
F46.06	36"	5 UN

- Mordentes em Cromo Vanádio.
- Corta vergalhões e ferro de construção.
- Cabo longo.
- Cabo com empunhadura emborrachada.
- Cabo com regulagem de pressão.

- Mordientes en cromo vanadio.
- Corta barras de acero.
- Mango largo.
- Mango con empuñadura en goma.
- Mango con regulador de presión.



SAIBA MAIS:
CORTA VERGALHÃO



FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO



ARCO DE SERRA



ARCO DE SIERRA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F58.01	FIXO	12"	6 UN	48 UN
F58.02	REGULÁVEL	12"	6 UN	48 UN

- Leve, resistente e compacto. É fácil segurar a ferramenta com mais firmeza.
- Em aço com pintura eletrostática.
- Cabo reforçado.
- Permite a troca de serra.
- O modelo regulável comporta serras de 8", 10" e 12".
- Indicado para cortes de diferentes materiais, como tubos, barras metálicas e madeiras.
- Utilizado em marcenaria, serralheria, esquadria, carpintaria, hidráulica e outros reparos simples.

- Resistente y compacto.
- En acero con pintura electrostática.
- Mango reforzado.
- Permite cambio de sierra.
- El modelo ajustable se puede utilizar sierras de 8", 10" y 12".
- Corta distintos tipos de materiales: tubos, barras metálicas y maderas.




SAIBA MAIS:
ARCO DE SERRA

ESQUADRO



ESCUADRA



LÂMINA EM AÇO ENCRUADO.

CABO FIRME EM POLIPROPILENO.
NÃO DEFORMA.

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F41.10	10"	6 UN	48 UN
F41.11	12"	6 UN	48 UN
F41.12	14"	6 UN	48 UN

- Cabo firme em polipropileno, não deforma.
- Lâmina de aço encruado.
- Indicado para marcações de peças em ângulos de 45° e 90°.
- Gravação em centímetros e polegadas.

- Mango de polipropileno.
- Lâmina de acero.
- Indicado para marcar piezas en ángulos de 45° y 90°.
- Grabado en centímetros y pulgadas.



SAIBA MAIS:
ESQUADRO

KIT LÁPIS CARPINTEIRO



LÁPIS DE CARPINTEIRO

Ideal para marcação ou escrita em madeira. Utilizado em carpintarias, marcenarias, construção civil entre outros. Grafite resistente para uso nas mais diversas superfícies.



COR LARANJA: FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO LÁPIS NO AMBIENTE DE TRABALHO.

CÓDIGO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
F39.01	CAIXA COM 72 LÁPIS	5 UN	20 UN

- Para uso profissional.
- Cor laranja: facilita a visualização do lápis no ambiente de trabalho.
- Corpo oval anatômico: mais confortável.

- Para uso profesional.
- Color naranja: facilita la visualización en el ambiente de trabajo.
- Cuerpo oval anatómico: más confortable.



SAIBA MAIS:
KIT LÁPIS CARPINTEIRO

GRAMPO "C" PARA CARPINTEIRO



PRENSA "C"

Indicado para trabalhos na área de carpintaria e marcenaria, com uso industrial e profissional. A ferramenta pode ser utilizada para prender ou prensar objetos. Mantenha sempre limpa para um melhor agarre pois usá-la suja com graxa ou óleo pode causar acidentes.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F57.01	3"	25 UN	50 UN
F57.02	4"	20 UN	40 UN
F57.03	6"	10 UN	20 UN
F57.04	8"	-	6 UN

- Pintura epóxi.
- Resistente.
- Em aço nodular.
- Pintura electrostática.
- Resistente.
- En acero nodular.



SAIBA MAIS:
GRAMPO "C" PARA CARPINTEIRO

FORMÃO CABO EM MADEIRA



CROMO VANADIO

FORMÓN PARA MADERA

Com fino polimento e cabo super-resistente de madeira de lei. Indicado para recortes, entalhes e encaixes em madeira.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F34.01	3/8"	6 UN	48 UN
F34.02	1/2"	6 UN	48 UN
F34.03	5/8"	6 UN	48 UN
F34.04	3/4"	6 UN	48 UN
F34.06	1"	6 UN	48 UN

- Lâmina de aço.
- Ampla superfície de impacto.
- Produto retificado, com corte especial.
- Fio navalha.
- Lâmina de acero.
- Amplia superficie de impacto.
- Producto rectificado, con corte especial.
- Fijo Navaja.



SAIBA MAIS:
FORMÃO

KIT SERRA COPO



SIERRAS COPA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
F69.30	Kit de 5 Peças (com haste)	6 UN	48 UN

- Haste + 4 Serras com diâmetros:
 - 1.1/4" = 32 mm.
 - 1.1/2" = 38 mm.
 - 1.3/4" = 44 mm.
 - 2.1/8" = 54 mm.
- Haste de 1/4"
- Profundidade de corte de 38 mm.
- Utilizado para cortes circulares em madeira, plástico, alumínio, cobre, canos PVC, gesso, entre outros.
- Dentes de aço carbono de 6 DPP.

- Asta + 4 Sierras con diámetros:
 - 1.1/4" = 32 mm.
 - 1.1/2" = 38 mm.
 - 1.3/4" = 44 mm.
 - 2.1/8" = 54 mm.
- Asta de 1/4"
- Profundidad de corte de 38 mm.
- Utilizado para cortes circulares en madera, plástico, aluminio, cobre, caños PVC, yeso, y otros.
- Dientes de acero carbono con 6 DPP.



SAIBA MAIS:
KIT SERRA COPO



FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO



TESOURA PARA CHAPA



TIJERA TIPO FUNILERO

Ótimo desempenho de corte e durabilidade, com lâminas tratadas termicamente. A superfície é áspera, evitando escorregar durante o uso.



AÇO FORJADO.

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F62.10	10"	6 UN	36 UN

- Aço forjado.
- Corta até 1.2 mm.
- Cabo plastisol resistente.
- Corte reto.
- *Açero Forjado.*
- *Corte espesor de 1.2 mm.*
- *Mango plastisol resistente.*
- *Corte recto.*




SAIBA MAIS:
TESOURA PARA CHAPA

TESOURA DE AVIAÇÃO



TIJERA DE AVIACIÓN

Resistente, leve e prática, garante corte fácil e preciso. Utilizada em indústrias, serralherias, funilarias e manutenção em geral.



IDEAL PARA CORTE DE CHAPAS MACIAS.

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F62.01	10" - RETA	6 UN	48 UN

- Ideal para corte de chapas macias.
- Tipo de corte da tesoura: corte reto.
- Com trava de segurança.
- Cabo emborrachado e anatômico.

- *Ideal para corte de chapas.*
- *Tipo de corte: Corte recto.*
- *Con trava.*
- *Mango en goma y anatómico.*



SAIBA MAIS:
TESOURA DE AVIAÇÃO

PNEU DE BORRACHA



LLANTA DE GOMA



CÓDIGO	MASTER
F66.03	20 UN

- 2 lonas
- Aro 3.25" x 8"
- Para veículos não motorizados.
- Indicado para carrinhos de carga, de transporte, entre outros.

- *2 lonas.*
- *Eje 3.25" x 8".*
- *Para vehículos no motorizados.*
- *Indicado para carretillas.*



SAIBA MAIS:
PNEU DE BORRACHA

CÂMARA DE AR



CAMARA DE AIRE



CÓDIGO	MASTER
F66.04	50 UN

- Tipo de bico da câmara de ar: grosso.
- Produzida em borracha.
- Alta resistência e durabilidade.
- Para veículos não motorizados.
- Indicada para carrinhos de carga, de transporte, entre outros.

- *Tipo de válvula de la camara de aire: Gruesa.*
- *Producida en goma.*
- *Alta resistencia y durabilidad.*
- *Para vehículos no motorizados.*
- *Indicada para carretillas.*



SAIBA MAIS:
CÂMARA DE AR



JARDINAGEM

*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.

A **LINHA DE JARDINAGEM FAMASTIL** têm produtos ideais para deixar o jardim mais bonito e bem cuidado. Fazem parte da linha de jardinagem, ferramentas para escavar e transportar a terra e plantas, recolher detritos, limpar terrenos e realizar manutenção e ajustes de solos; para poda de galhos de árvores, cortes de madeira e também para irrigar terrenos. **Famastil** é marca de jardinagem que proporciona a compra mais inteligente do mercado.

Famastil. Mais de 65 anos sempre à mão.





MANGUEIRA

MANGUERAS

MANGUEIRA TRANÇADA

MANGUERA TRENZADA



Disponível embalagem para **AUTOSSERVIÇO**




PRODUZIDO PELA **FAMASTIL NO BRASIL**

- Produto de fabricação própria.
- PVC 100% virgem (não reciclado).
- Tripla camada de proteção: PVC Flexível, Malha de Poliéster e PVC Siliconado.
- Kit: 1 esguicho com terminal de 1/2" e 1 conexão de 1/2" para torneira.


- Producto de fabricación propia.
- PVC 100% virgen.
- Triple capa: PVC Flexible, Malla de poliéster y PVC Cristal.
- Juego: 1 lanza de riego con terminal de 1/2" y 1 conexión de 1/2" para grifo.

TRIPLA CAMADA DE PROTEÇÃO: PVC FLEXÍVEL, MALHA DE POLIÉSTER E PVC SILICONADO.




- * 1 CAMADA INTERNA PVC FLEXÍVEL: MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM.
- * 2 MALHA EM POLIÉSTER: FIOS DE POLIÉSTER SUPER RESISTENTES TRANÇADOS E ENTRELAÇADOS.
- * 3 CAMADA PVC CRISTAL PIGMENTADO DE ALTA RESISTÊNCIA: PVC CRISTAL PIGMENTADO PROTEGENDO E GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DA MANGUEIRA.

CÓDIGO	COMPRIMENTO (em m)	TAMANHO (em polegada x mm)	COR	UN. DE VENDA
F90.11	10 m - C/ KIT	1/2" x 2,0 mm	VERDE	ROLO
F90.12	15 m - C/ KIT	1/2" x 2,0 mm	VERDE	ROLO
F90.13	20 m - C/ KIT	1/2" x 2,0 mm	VERDE	ROLO
F90.14	30 m - C/ KIT	1/2" x 2,0 mm	VERDE	ROLO
F90.40	10 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	VERDE	ROLO
F90.41	15 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	VERDE	ROLO
F90.42	20 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	VERDE	ROLO
F90.43	30 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	VERDE	ROLO
F90.15	100 m	1/2" x 2,0 mm	VERDE	ROLO
F90.16	200 m	1/2" x 2,0 mm	VERDE	BOBINA
F90.17	300 m	1/2" x 2,0 mm	VERDE	BOBINA
F90.30	300 m	3/4" x 2,5 mm	VERDE	BOBINA
F90.32	50 m	3/4" x 2,5 mm	VERDE	ROLO
F90.31	100 m	3/4" x 2,5 mm	VERDE	ROLO



- * 1 CAMADA INTERNA PVC FLEXÍVEL: MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM.
- * 2 MALHA EM POLIÉSTER: FIOS DE POLIÉSTER SUPER RESISTENTES TRANÇADOS E ENTRELAÇADOS.
- * 3 CAMADA PVC CRISTAL PIGMENTADO DE ALTA RESISTÊNCIA: PVC CRISTAL PIGMENTADO PROTEGENDO E GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DA MANGUEIRA.

CÓDIGO	COMPRIMENTO (em m)	TAMANHO (em polegada x mm)	COR	UN. DE VENDA
F90.04	10 m - C/ KIT	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	ROLO
F90.01	15 m - C/ KIT	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	ROLO
F90.02	20 m - C/ KIT	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	ROLO
F90.03	30 m - C/ KIT	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	ROLO
F90.05	100 m	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	ROLO
F90.06	200 m	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	BOBINA
F90.10	300 m	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	BOBINA
F90.35	50 m	3/4" x 2,5 mm	LARANJA	ROLO
F90.36	100 m	3/4" x 2,5 mm	LARANJA	ROLO



- * 1 CAMADA INTERNA PVC FLEXÍVEL: MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM.
- * 2 MALHA EM POLIÉSTER: FIOS DE POLIÉSTER SUPER RESISTENTES TRANÇADOS E ENTRELAÇADOS.
- * 3 CAMADA PVC CRISTAL PIGMENTADO DE ALTA RESISTÊNCIA: PVC CRISTAL PIGMENTADO PROTEGENDO E GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DA MANGUEIRA.

CÓDIGO	COMPRIMENTO (em m)	TAMANHO (em polegada x mm)	COR	UN. DE VENDA
F90.54	10 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F90.55	15 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F90.56	20 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F90.57	30 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO


VEJA TAMBÉM ACESSÓRIOS E IRRIGADORES



SAIBA MAIS: MANGUEIRAS

MANGUEIRA LISA

MANGUEIRA LISA



- * 1 CAMADA INTERNA PVC FLEXÍVEL: MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM.
- * 2 CAMADA PVC CRISTAL PIGMENTADO DE ALTA RESISTÊNCIA: PVC CRISTAL PIGMENTADO PROTEGENDO E GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DA MANGUEIRA.



Disponível embalagem para
AUTOSERVIÇO



PRODUZIDO PELA
FAMASTIL NO BRASIL

CÓDIGO	COMPRIMENTO (em m)	TAMANHO (em polegada x mm)	COR	UN. DE VENDA
F90.25	10 m	1/2" x 1,5 mm	VERDE	ROLO
F90.26	30 m	1/2" x 1,5 mm	VERDE	ROLO
F90.27	50 m	1/2" x 1,5 mm	VERDE	ROLO
F90.22	50 m	1/2" x 2,0 mm	VERDE	ROLO
F90.21	100 m	1/2" x 2,0 mm	VERDE	ROLO
F90.23	200 m	1/2" x 2,0 mm	VERDE	BOBINA
F90.20	300 m	1/2" x 2,0 mm	VERDE	BOBINA
F90.47	10 m - C/ KIT	7/16" x 1,5mm	VERDE	ROLO
F90.48	15 m - C/ KIT	7/16" x 1,5mm	VERDE	ROLO
F90.49	20 m - C/ KIT	7/16" x 1,5mm	VERDE	ROLO
F90.50	30 m - C/ KIT	7/16" x 1,5mm	VERDE	ROLO

SEMPRE
COM
O
KIT

- Produto de fabricação própria.
- Matéria-prima selecionada.
- Dupla camada de proteção em PVC: PVC flexível e PVC Cristal.

- Producto de fabricación propia.
- Materia prima seleccionada.
- Doble capa: PVC Flexible y PVC Cristal.



SAIBA MAIS:
MANGUEIRA

SUPOORTE PARA MANGUEIRA

SOPORTE PARA MANGUERA



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F89.82	25 UN	50 UN

- Produzido em plástico resistente.
- Prático e fácil de instalar.
- Guarda a mangueira do modo mais correto.
- Auxilia na organização do ambiente.

- Producido en plástico resistente.
- Práctico y de fácil instalación.
- Almacenamiento eficaz de la manguera.
- Organiza el ambiente.



SAIBA MAIS:
SUPOORTE PARA MANGUEIRA



PRODUZIDO PELA
FAMASTIL NO BRASIL

MANGUEIRA DE NÍVEL



PRODUTO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA.

MATÉRIA PRIMA SELECIONADA.

ESSE PRODUTO PERTENCE A NOSSA LINHA DE
FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO

CONFIRA NA PÁG. 21



SAIBA MAIS:
MANGUEIRA DE NÍVEL



JARDINAGEM



ACESSÓRIOS E CONEXÕES P/ MANGUEIRAS

ACCESORIOS Y CONEXIONES PARA MANGUERA

Facilitam a conexão da mangueira com a torneira. Leves, são produzidos em plástico resistente, evitando corrosão ou ferrugem. Produtos de fácil instalação e manuseio.



ESGUICHO

LANZA DE RIEGO



PISTOLA

PISTOLA DE RIEGO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
F89.71	CONEXÃO DE 1/2" PARA MANGUEIRA	PCT C/ 10 UN	20 UN
F89.70	CONEXÃO 1/2" PARA TORNEIRA	BLISTER	20 UN
F89.73	CONEXÃO ENGATE RÁPIDO	BLISTER	20 UN
F89.72	CONEXÃO ENGATE RÁPIDO	PCT C/ 10 UN	20 UN
F89.89	CONEXÃO ENGATE RÁPIDO	POTE C/ 50 UN	8 UN
F89.64	ENGATE RÁPIDO	BLISTER	20 UN
F89.63	ENGATE RÁPIDO	PCT C/ 10 UN	20 UN
F89.91	ENGATE RÁPIDO	POTE C/ 40 UN	6 UN
F89.67	ENGATE RÁPIDO STOP	BLISTER	20 UN
F89.66	ENGATE RÁPIDO STOP	PCT C/ 10 UN	20 UN
F89.93	ENGATE RÁPIDO STOP	POTE C/ 40 UN	6 UN
F89.68	REPARADOR PARA MANGUEIRA	BLISTER	20 UN
F89.69	REPARADOR PARA MANGUEIRA	PCT C/ 10 UN	20 UN
F89.94	REPARADOR PARA MANGUEIRA	POTE C/ 50 UN	6 UN
F89.77	DERIVAÇÃO EM Y ENGATE RÁPIDO	BLISTER	20 UN
F89.78	DERIVAÇÃO EM Y ENGATE RÁPIDO	PCT C/ 10 UN	20 UN
F89.79	DERIVAÇÃO EM Y ENGATE RÁPIDO	POTE C/ 40 UN	8 UN

- Plástico resistente.
- Linha completa.
- Plástico resistente
- Linha completa



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS E CONEXÕES PARA MANGUEIRAS



CÓDIGO	UN. DE VENDA	MASTER
F89.16	PCT	20 UN
F89.15	PCT C/ 10 UN	15 UN
F89.95	POTE C/ 25 UN	6 UN

- Com sistema de bloqueio de água, que evita o desperdício.
- Plástico de alta resistência.
- Encaixe por engate rápido.

- Con sistema de bloqueo de agua, evita el desperdicio.
- Plástico de alta resistencia.
- Conexión por acople rápido.



SAIBA MAIS:
ESGUICHO



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F89.12	12"	6 UN	120 UN

- Controle de jato: forte e suave.
- Sistema de bloqueio de água: evita o desperdício.
- Com trava: deixa acionado sem necessidade de pressionar o tempo todo.
- Encaixe por engate rápido.

- Control de chorro: fuerte y suave.
- Sistema de bloqueo de agua: evita el desperdicio.
- Con trava: se queda accionado sin necesidad de mantener presionado.
- Conexión por acople rápido.




SAIBA MAIS:
PISTOLA

DUCHA


PISTOLA REGADORA



7 FUNÇÕES:



5 FUNÇÕES:



Disponível embalagem para **AUTOSSEVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
F89.01	5 FUNÇÕES	12 UN	48 UN
F89.02	7 FUNÇÕES	12 UN	48 UN

- Regulagem de água/pressão.
- Encaixe por engate rápido.
- 5 funções de jato: ducha, fino forte, leque, força máxima e névoa.
- 7 funções de jato: chuva, névoa, leque, ducha, círculo, jato e jato cônico.
- Cabo anatômico: conforto e aderência no uso.
- Com trava: deixa acionado sem necessidade de pressionar o tempo todo.

- *Regulado de agua/presión.*
- *Conexión por acople rápido.*
- *5 funciones de charra.*
- *7 funciones de charra.*
- *Mango anatómico: comodidad y adherencia.*
- *Con trava: se queda accionado sin necesidad de mantener presionado.*



SAIBA MAIS:
DUCHA

KIT PARA JARDIM

JUEGO PARA JARDÍN



CONTÉM: 1 ESGUICHO, 1 CONEXÃO PARA TORNEIRA, 2 ENGATES RÁPIDOS.



CONTÉM: 1 DUCHA 7 FUNÇÕES, 1 CONEXÃO PARA TORNEIRA, 2 ENGATES RÁPIDOS.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
F89.50	ESGUICHO	12 UN	48 UN
F89.51	DUCHA 7 FUNÇÕES	12 UN	48 UN

- Kit completo para mangueira.
- Acompanha esguicho ou ducha mais os acessórios:
 - Dois engate rápido: 1 padrão e 1 para torneira.
 - F89.50: Esguicho com jato regulável.
 - F89.51: Ducha 7 funções.

- *Juego completo para mangueras.*
- *Juegos completos con 2 acoples rápidos (uno normal y otro STOP) y conexión para grifo.*
- *Conexión por acople rápido.*
- *Juego con opción Lanza de Riego.*
- *Juego con opción Pistola 7 funciones.*



SAIBA MAIS:
KIT PARA JARDIM

IRRIGADOR OSCILANTE

ASPERSOR OSCILANTE



AJUSTE DE ÂNGULO ATÉ 180°.

PERMITE IRRIGAR ÁREAS RETANGULARES.



CÓDIGO	MASTER
F89.30	6 UN

- Ajuste de ângulo até 180°.
- Permite irrigar áreas retangulares.
- Conexão por engate rápido.

- *Ajuste de ángulo hasta 180°.*
- *Permite regar áreas rectangulares.*



SAIBA MAIS:
IRRIGADOR



JARDINAGEM



IRRIGADOR SETORIAL

ASPERSOR SETORIAL



PERMITE AJUSTE DE ÂNGULO DE ATUAÇÃO.

ESPIGA PARA FIXAÇÃO NO SOLO.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F89.22	1/2"	25 UN	100 UN

- Espiga para fixação no solo.
- Permite ajuste de ângulo de atuação.
- Conexão por engate rápido.
- Para jardins, pequenas plantações e hortas.
- Rega de maneira uniforme.


- *Pincho para clavar en el suelo.*
- *Ajuste de ángulo para uso.*
- *Conexión por acople rápido.*
- *Para uso en jardines, pequeñas plantaciones y huertas.*
- *Rega de manera uniforme.*



SAIBA MAIS:
IRRIGADOR

IRRIGADOR GIRATÓRIO ESPIGA

ASPERSOR GIRATÓRIO PINCHO



CABEÇOTE GIRATÓRIO 360°.

ESPIGA PARA FIXAÇÃO NO SOLO.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F89.25	1/2"	25 UN	100 UN

- Cabeçote giratório 360°.
- Leve e resistente.
- Conexão por engate rápido.
- Ideal para jardins, pequenas plantações e hortas.
- Espiga para fixação no solo.


- *Cabeza giratoria 360°.*
- *Ligero y resistente.*
- *Conexión por acople rápido.*
- *Para uso en jardines, pequeñas plantaciones y huertas.*
- *Espiga para fijación no solo. Pincho para clavar en el suelo.*



SAIBA MAIS:
IRRIGADOR

IRRIGADOR FLOR

ASPERSOR FLOR



DESIGN DIFERENCIADO.

ESPIGA PARA FIXAÇÃO NO SOLO.



CÓDIGO	MASTER
F89.31	48 UN

- Espiga para fixação no solo.
- Conexão por engate rápido.
- Ideal para jardins, pequenas plantações e hortas.
- Design diferenciado.

- *Pincho para clavar en el suelo.*
- *Conexión por acople rápido.*
- *Para uso en jardines, pequeñas plantaciones y huertas.*
- *Design diferenciado.*



SAIBA MAIS:
IRRIGADOR

IRRIGADOR 5 FUNÇÕES

ASPERSOR 5 FUNCIONES



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F89.29	8 UN	16 UN

- 5 funções: círculo, semicírculo, ducha, semiducha e duplo jato.
- Fica sobre o gramado.
- Conexão por engate rápido.

• Se queda sobre el césped.
• Conexión por acople rápido.



SAIBA MAIS:
IRRIGADOR

IRRIGADOR GIRATÓRIO

ASPERSOR GIRATÓRIO



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F89.28	20 UN	40 UN

- Com base 1/2".
- Três pontos de irrigação.
- Conexão por engate rápido.
- Ideal para jardins, pequenas plantações e hortas.

• Con base 1/2".
• Tres puntos de irrigación.
• Conexión por acople rápido.
• Para uso en jardines, pequeñas plantaciones y huertas.



SAIBA MAIS:
IRRIGADOR

REGADOR DE PLÁSTICO

REGADERA PLÁSTICA



CÓDIGO	LITRAGEM	MASTER
F89.42	4,5 L	6 UN
F89.43	8 L	6 UN
F89.44	13 L	6 UN

- Bico chuveiro removível.
- Leve e resistente.
- Formato anatômico.
- Produzido em polietileno de alta densidade.
- Ideal para regar hortas, jardins e vasos.

• Boca removible.
• Ligero y resistente.
• Formato anatómico.
• Producido en polietileno de alta densidad.
• Para regar huertas, jardines y vasos.



SAIBA MAIS:
REGADOR DE PLÁSTICO



JARDINAGEM



PULVERIZADOR MANUAL

PULVERIZADOR MANUAL



SAIBA MAIS:
PULVERIZADOR MANUAL



CÓDIGO	LITRAGEM	MIDDLE	MASTER
F88.01	500 ml	6 UN	48 UN

- Capacidade: 500 ml.
- Aplicação manual.
- Jato regulável: esguicho ou névoa.
- Material: plástico.
- Água distribuída de forma uniforme sem esforço.
- Recomendado para regar plantas, aplicação de líquidos como inseticidas, fertilizantes, produtos de limpeza e outros.

- *Capacidad: 500 ml.*
- *Aplicación manual.*
- *Spray regulable.*
- *Material plástico.*
- *Distribución de agua constante.*
- *Rega plantas y aplica líquidos como insecticidas, fertilizantes, productos de limpieza.*

PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA

PULVERIZADOR



SAIBA MAIS:
PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA



CÓDIGO	LITRAGEM	MIDDLE	MASTER
F88.02	2 L	6 UN	18 UN
F88.03	5 L	-	6 UN

- Bomba de compressão.
- Ponta de bronze.
- Corpo plástico.
- Spray regulável para esguicho ou névoa.
- Rega plantas e aplica líquidos como inseticidas, fertilizantes, produtos de limpeza.
- Gatilho de acionamento com trava.
- Bombeamento com pistão metálico interno.
- Alças resistentes.

- *Bomba de compresión.*
- *Puntero de bronce.*
- *Cuerpo plástico.*
- *Spray regulable.*
- *Rega plantas y aplica líquidos como insecticidas, fertilizantes, productos de limpieza.*
- *Distribución de agua constante.*
- *Gatillo de accionamiento con trava.*
- *Bombeo con pistón metálico interno.*
- *Manejas resistentes.*

PULVERIZADOR COSTAL

PULVERIZADOR DE MOCHILA



CÓDIGO	LITRAGEM	MASTER
F88.04	12 L	2 UN
F88.05	20 L	2 UN

- Sistema de acionamento por alavanca.
- Sistema de compressão prévia.
- Acompanha: 1 pulverizador costal, 1 kit de peças de reposição e 4 bicos intercambiáveis.
- 4 tipos de bico: cone simples, cone duplo, ducha e leque.
- Uso agrícola: componentes fabricados em materiais resistentes aos produtos químicos usados na agricultura.
- Leve e fácil de carregar.
- Alças resistentes em nylon® trançado.
- Inclui filtro para evitar vazamento.


- *Mochila.*
- *Accionamiento por palanca.*
- *Sistema de compresión.*
- *Contenido: 1 pulverizador mochila, 1 juego de piezas de reparación y 4 boquillas intercambiables.*
- *4 tipos de boquilla: cono simple, cono doble, ducha y leque.*
- *Uso agrícola: materiales resistentes a productos químicos.*
- *Fácil de cargar.*
- *Manijas resistentes en nylon.*
- *Incluye filtro para evitar derrames.*



SAIBA MAIS:
PULVERIZADOR COSTAL

VASSOURA METÁLICA

ESCOBA METÁLICA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	MODELO	CABO	MIDDLE	MASTER
F80.06	18 DENTES	Arame	Regulável	Acompanha cabo	6 UN	24 UN
F80.07	18 DENTES	Arame	Fixa	Acompanha cabo	6 UN	24 UN
F80.04	22 DENTES	Arame	Regulável	Acompanha cabo	6 UN	24 UN
F80.05	22 DENTES	Arame	Fixa	Acompanha cabo	6 UN	24 UN
F80.02	22 DENTES	Palheta	Regulável	Acompanha cabo	6 UN	24 UN
F80.03	22 DENTES	Palheta	Fixa	Acompanha cabo	6 UN	24 UN

- Aço SAE 1055.
- Pintura epóxi.
- 22 palhetas, 22 arames ou 18 arames.
- Regulagem: por sistema borboleta de metal.
- Acompanha cabo.
- Possui prensa que segura melhor os dentes para não soltar, mais segurança e durabilidade.

- Acero SAE 1055.
- Pintura electrostática.
- 22 dientes planos, 22 o 18 dientes de alambre.
- Regulable o fija.
- Con mango.
- Agarre en los dientes, más seguridad y durabilidad.



SAIBA MAIS:
VASSOURA

VASSOURA PLÁSTICA

ESCOBA PLÁSTICA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	CABO	MASTER
F80.11	15 DENTES	Preta	Acompanha cabo	6 UN
F80.08	22 DENTES	Laranja	Acompanha cabo	6 UN
F80.09	22 DENTES	Preta	Acompanha cabo	6 UN
F80.10	26 DENTES	Laranja	Acompanha cabo	6 UN

- Plástico virgem.
- Super-resistente.
- 15, 22 e 26 palhetas (maior desempenho).
- Flexível.
- Ótimo acabamento.

- Plástico virgen.
- Resistente
- 15, 22, 26 dientes.
- Flexible.
- Excelente acabado.



SAIBA MAIS:
VASSOURA



JARDINAGEM



ANCINHO

RASTRILLO



SAIBA MAIS:
ANCINHO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CABO	MASTER
F81.01	12 DENTES	Acompanha cabo	6 UN
F81.02	14 DENTES	Acompanha cabo	6 UN

- Produzido em Aço SAE 1010/1020.
- Alta durabilidade e menor desgaste durante o uso: ferramenta robusta, é ideal para qualquer tipo de terreno.
- Pintura protege contra oxidação e corrosão.
- Pode ser usado na agricultura, jardinagem e construção civil.
- Utilizado para coletar materiais como folhas, grama solta, palha, feno e também em hortas para preparar a terra para o plantio.

- Acero SAE 1010/1020.
- 12 y 14 dientes.
- Alta durabilidad y resistente.
- Pintura electrostática.
- Uso en agricultura, jardinería y construcción.
- Utilizado para recoger materiales como hojas, césped, paja, heno y en huertas para preparar la tierra.

CONJUNTO PARA JARDIM

CONJUNTO PARA JARDÍN



CONTÉM 4 PEÇAS: 1 PAZINHA LARGA, 1 PAZINHA ESTREITA, 1 ESCARDILHO E 1 ARRANCADOR DE INÇO.

EM PLÁSTICO.



EM METAL.

CONTÉM 3 PEÇAS: 1 PAZINHA LARGA, 1 ESCARDILHO E 1 ARRANCADOR DE INÇO.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
F86.20	CONJUNTO PARA JARDIM 3 PEÇAS (EM METAL)	Cartela/Solapa	12 UN	48 UN
F86.21	CONJUNTO PARA JARDIM 4 PEÇAS (EM PLÁSTICO)	Cartela/Solapa	-	6 UN

- Kit 3 Peças: contém 1 pazinha larga, 1 escardilho e 1 arrancador de inço.
- Kit 4 Peças: contém 1 pazinha larga, 1 pazinha estreita, 1 escardilho e 1 arrancador de inço.

- Juego de 3 Piezas: 1 palita ancha, 1 bieldito y 1 arrancador de yuyos.
- Juego de 4 Piezas: 1 palita ancha, 1 palita angosta, 1 bieldito y 1 arrancador de yuyos.



SAIBA MAIS:
CONJUNTO PARA JARDIM

PAZINHA PARA JARDIM

PALITA PARA JARDÍN



CABO DE MADEIRA DE LEI.

AÇO SAE 1010/1020.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
F86.01	PÁ P/ JARDIM ESTREITA	48 UN	96 UN
F86.02	PÁ P/ JARDIM LARGA	48 UN	96 UN

- Aço SAE 1010/1020.
- Cabo de madeira de lei.

- Acero SAE 1010/1020.
- Mango de madera.



SAIBA MAIS:
PAZINHA PARA JARDIM

ESCARDILHO



SAIBA MAIS:
ESCARDILHO



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F86.10	48 UN	96 UN

- Aço SAE 1010/1020.
- Cabo de madeira de lei.
- Pintura epóxi.
- Para recolher detritos, limpar a grama e espalhar adubo.

* Acero SAE 1010/1020.
* Mango de madera.
* Pintura electrostática a polvo.
* Para retirar residuos, limpiar el cesped y propagar fertilizante.

ARRANCADOR DE INÇO

ARRANCADOR DE YUYOS



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F86.15	48 UN	96 UN

- Aço SAE 1010/1020.
- Cabo de madeira de lei.
- Pintura epóxi.
- Para eliminar ervas-daninhas e remover as plantas desde a raiz.

* Acero SAE 1010/1020.
* Mango de madera.
* Pintura electrostática.
* Para eliminar malas hierbas y plantas desde la raíz.



SAIBA MAIS:
ARRANCADOR DE INÇO

ANCINHO PARA JARDIM

RASTRILLO 3 DIENTES



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F86.05	48 UN	96 UN

- Aço SAE 1010/1020.
- Cabo de madeira de lei.
- Para recolher as folhas, auxilia na limpeza.


* Acero SAE 1010/1020.
* Mango de madera.
* Para recoger hojas, limpiar.



SAIBA MAIS:
ANCINHO PARA JARDIM

SACHO

ESCARDILLO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CABO	MASTER
F82.02	SACHO 1 PONTA	CABO MADEIRA 40 cm	12 UN
F82.01	SACHO 1 PONTA	CABO MADEIRA 110 cm	6 UN
F82.04	SACHO 2 PONTAS	CABO MADEIRA 40 cm	12 UN
F82.03	SACHO 2 PONTAS	CABO MADEIRA 110 cm	6 UN

- Aço SAE 1010/1020.
- Cabo fixo com opção de 40 cm ou 110 cm.
- Pintura epóxi para maior durabilidade e resistência à oxidação e corrosão.
- Para capinar, abrir valos ou revolver a terra.

* Acero SAE 1010/1020.
* Mango fijo con opción en 40 cm o 110 cm.
* Pintura electrostática a polvo para mayor durabilidad y resistencia a oxidación.
* Para deshierbar, realizar agujeros en la tierra o mezclar la tierra.



SAIBA MAIS:
SACHO



JARDINAGEM



TESOURA PARA PODA

TIJERA PARA PODA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
F83.10	TESOURA PARA PODA 6,5"	6 UN	60 UN
F83.13	TESOURA PODA PROFISSIONAL 8"	6 UN	36 UN

- * Cabo ergonômico.
- * Corta galhos de flores de diferentes espessuras.
- * Conforto e funcionalidade para as atividades no jardim.

- * Mango ergonômico
- * Corta ramas de flores de distintos espesores.
- * Comodidad y funcionalidad para actividades en jardín.




SAIBA MAIS:
TESOURA PARA JARDINAGEM

TESOURA PARA GRAMA

TIJERA PARA CÉSPED

Própria para o desbaste e acabamento de cercas vivas, arbustos e folhagens em geral. Muito utilizada para aparar grama e também para podar plantas em formas ornamentais.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MASTER
F83.03	12"	6 UN

- * Aço SAE 1060.
- * Cabo de madeira de lei.
- * Espessura da chapa da tesoura: 3 mm.
- * Ângulo de fechamento: amortece o impacto do corte no cabo.
- * Cabo com pega ergonômica.
- * Com corta galho.
- * Furo auto-serviço: facilita o armazenamento e organização.

- * Acero SAE 1060.
- * Mango de madera.
- * Espesor de la lámina: 3 mm.
- * Ângulo de cierre: amortiza el impacto del corte.
- * Mango ergonômico.
- * Con corta ramas.
- * Agujero para auto-servicio: facilita el almacenamiento y la organización.



SAIBA MAIS:
TESOURA PARA JARDINAGEM

TESOURA CORTA GALHO

TIJERA CORTA RAMAS

Indicada para cortes de galhos grossos, de difícil acesso e podas em geral.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F83.21	27"	6 UN	24 UN

- * Cabos emborrachados e superanatômicos.
- * Cortes com precisão e acabamento.
- * Lâmina de alta resistência.
- * Cabo metálico tubular.

- * Mango engomada y anatómico.
- * Corte suave.
- * Cortes con precisión y acabado.
- * Lâmina de alta resistencia.
- * Mango metálico tubular.



SAIBA MAIS:
TESOURA PARA JARDINAGEM

CORTA GALHO

CORTA RAMAS



EM AÇO.

CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F83.22	6 UN	24 UN

- Em aço.
- Fácil de operar: com cordão de corte de 2 m.
- Lâmina afiável.
- Com lâmina de serra auxiliar.
- Acabamento em pintura eletrostática.
- Cabo não incluso.

- En acero
- Fácil manejo: con cable de corte de 2 m.
- Lâmina afilable.
- Con lâmina de serra auxiliar.
- Acabado en pintura electrostática a polvo.
- Sin mango.



SAIBA MAIS:
CORTA GALHO

SERROTE DE PODA CURVO

SERRUCHO DE PODA CURVO



SAIBA MAIS:
SERROTE DE PODA CURVO

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F84.02	12"	6 UN	72 UN

- Lâmina de aço carbono SAE 1070.
- Travado.
- Polido.
- Cabo de madeira envernizado com 2 parafusos.

- Lâmina en acero carbono SAE1070.
- Travado.
- Pulido.
- Mango de madera barnizado con 2 tornillos.

FAÇÃO PARA MATO

MACHETE



LÂMINA POLIDA E TEMPERADA.

LÂMINA ATÉ O FINAL DO CABO.



LÂMINA POLIDA E TEMPERADA.

LÂMINA ATÉ O FINAL DO CABO.

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F64.01	14" - CABO MADEIRA	6 UN	36 UN
F64.02	16" - CABO MADEIRA	6 UN	36 UN
F64.03	18" - CABO MADEIRA	6 UN	36 UN
F64.04	20" - CABO MADEIRA	6 UN	36 UN
F64.10	10" - CABO PLÁSTICO	6 UN	36 UN
F64.11	12" - CABO PLÁSTICO	6 UN	36 UN
F64.12	14" - CABO PLÁSTICO	6 UN	36 UN
F64.13	16" - CABO PLÁSTICO	6 UN	36 UN
F64.14	18" - CABO PLÁSTICO	6 UN	36 UN
F64.15	20" - CABO PLÁSTICO	6 UN	36 UN

- Lâmina até o final do cabo.
- Lâmina polida e temperada.
- Cabo com desenho ergonômico.
- Para boa conservação, seca-lo bem após a lavagem.
- Cabo de madeira ou plástico.

- Lâmina hasta final del mango.
- Lâmina pulida y templada.
- Mango ergonômico.
- Para mayor durabilidad se recomienda secarlos bien.
- Mango de madera o plástico.



SAIBA MAIS:
FAÇÃO



JARDINAGEM



FACÃO PARA CANA

MACHETE PARA CAÑA



LÂMINA POLIDA E TEMPERADA.

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F64.16	13"	6 UN	36 UN

- Lâmina polida e temperada.
- Cabo com desenho ergonômico.

• Hoja pulida y tratada terminamente.
• Cabo de diseño ergonomico.



SAIBA MAIS:
FACÃO

MACHADINHA DE UNHA

HACHA DE UÑA



EM MADEIRA DE LEI.

CÓDIGO	MASTER
F85.01	6 UN

- Cabo de madeira de lei.
- Pintada.

• Mango de madera.
• Pintada.



SAIBA MAIS:
MACHADINHA DE UNHA



PRODUZIDO PELA
FAMASTIL NO BRASIL

FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE MANGUEIRAS. GARANTIA DE QUALIDADE!



CONFIRA NOSSOS PRODUTOS NAS PÁGS. 30 - 31.

Lined writing area for notes, featuring a large, faint watermark logo in the center. The logo consists of a stylized white letter 'F' inside a grey circle, with a registered trademark symbol (®) to its right.



JARDINAGEM





/FAMASTILFERRAMENTAS



/FAMASTILFERRAMENTAS



/FAMASTILFERRAMENTAS



WWW.FAMASTILFERRAMENTAS.COM

Famastil®

GRUPO  VELLORE



SAC

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

(41) 3302-8100

sac@grupovellore.com.br

Famastil[®]

