

FOX LUX

LINHA DE PRODUTOS



O GRUPO FOXLUX AGORA É GRUPO VELLORE.

Com essa nova denominação, o Grupo dá continuidade à gestão de duas grandes marcas: Foxlux e Famastil. E, por meio delas, movido pelo ideal de alcançar uma sociedade mais feliz para todos, o Grupo Vellore tem o propósito de formar pessoas melhores, mais capazes de construir um mundo melhor.

Guarde bem esse nome. Grupo Vellore. Ele sempre virá acompanhado de atitudes transformadoras.

www.grupovellore.com.br




GRUPO VELLORE

Atitudes que transformam



FOX LUX *Famastil*[®]

*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS, VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.



Copyright© 2020 Foxlux. Todos os direitos reservados.

A Foxlux

Antes de integrar o variado portfólio da FOXLUX, nossos produtos passam por um criterioso processo de seleção. Tudo que importa para garantir aos nossos produtos a melhor qualidade e o melhor desempenho, com o melhor custo-benefício, é exaustivamente testado para receber a nossa marca. Cumprimos todas as etapas necessárias para merecer a confiança de todos que compram produtos conectados ao universo da energia. Temos razões para assegurar que, quem compra FOXLUX, não erra na escolha. Porque nenhum produto FOXLUX vai para o mercado sem passar pelo olhar astuto da raposa. Quem usa, entende. E quem entende, usa.

Portanto, se você não quer errar na escolha de iluminação, materiais elétricos, ferramentas e utilidades a FOXLUX, especialista em energia, oferece grande variedade de produtos com qualidade garantida e totalmente adequados às necessidades do dia a dia das empresas e dos lares brasileiros.

Foxlux.






























































































É claro!

SAIBA MAIS SOBRE A FOXLUX



ÍNDICE

*ÍNDICE DISPOSTO EM ORDEM ALFABÉTICA DOS PRODUTOS.

	ABRAÇADEIRA	8		ISQUEIRO	24
	ACESSÓRIOS PARA SOLDA	19		JOGO DE CHAVE ALLEN	41
	ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL	22		JOGO DE CHAVE ALLEN ABAULADA	41
	ALICATE	39		JOGO DE CHAVE ESTRELA INDIVIDUAL E KIT	43
	ALICATE DECAPADOR COM REGULAGEM	40		JOGO DE CHAVE TORX	42
	ALICATE DECAPADOR GIRATÓRIO PARA CABO COAXIAL	41		JOGO DE SOQUETES	44
	ALICATE DE CRIMPAR	40		KIT DE CHAVES PHILIPS E DE FENDA	38
	ALICATE DE CRIMPAR CONECTOR COAXIAL	40		LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ESPIRAL ALTA POTÊNCIA	34
	ALICATE DE PRESSÃO	40		LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE LUZ NEGRA	34
	ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA	39		LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE "U" BAIXA POTÊNCIA	34
	ALICATE REBITADOR	39		LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO	35
	ANUNCIADOR DE PRESENÇA	16		LÂMPADA HALÓGENA CLÁSSICA	35
	APARADOR ÍNTIMO DELICADA	26		LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA	28
	APLICADOR DE SILICONE	45		LÂMPADA LED BULBO - 12 V	29
	APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL	45		LÂMPADA LED BULBO ANTI-INSETO	29
	BARALHO	24		LÂMPADA LED BULBO BAIXA POTÊNCIA	28
	BARBEADOR	25		LÂMPADA LED BULBO COLORIDA	28
	BASE PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO	17		LÂMPADA LED PARA GELADEIRA	30
	BOCAL EM PORCELANA	12		LÂMPADA LED TUBULAR	29
	BOCAL EM TERMOPLÁSTICO	12		LÂMPADA LED TUBULAR HO	30
	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA	18		LÂMPADA PARA GELADEIRA E MICROONDAS	35
	CABO CFTV	10		LANTERNA ABS 5 E 11 LED'S RECARREGÁVEL	33
	CABO COAXIAL	9		LANTERNA LED - 1 LED	33
	CABO PARA RECARGA DE BATERIA - CHUPETA	45		LONA DE POLIETILENO	18
	CAMPAINHA SEM FIO	16		LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA	32
	CHAVE BIELA	44		LUMINÁRIA LED SLIM	31
	CHAVE BOCA/FIXA INDIVIDUAL E KIT	42		LUMINÁRIA TARTARUGA	32
	CHAVE CANHÃO	39		LUVA MULTIUSO	23
	CHAVE COMBINADA INDIVIDUAL E KIT	42		MACACO HIDRÁULICO	45
	CHAVE DE FENDA	38		MINI LANTERNA LED DE ALUMÍNIO	33
	CHAVE DE RODA	44		MULTÍMETRO	15
	CHAVE GRIFO	43		PASSA FIO COM ALMA DE AÇO	11
	CHAVE INGLESA	43		PENDENTE LED PARA MECÂNICO	32
	CHAVE PHILIPS	38		PILHA E BATERIA	22
	CHAVE TESTE	14		PINO POLARIZADO DE PORCELANA	13
	CONECTOR COAXIAL	11		PISTOLA DE COLA QUENTE E BASTÃO DE SILICONE	17
	CONECTOR DE PORCELANA	13		PROGRAMADOR DE TEMPO	15
	DOWNLIGHT PAINEL DE LED	30		PROTETOR PARA FOGÃO	24
	ESPONJA MULTIUSO	23		REFLETOR LED	31
	FERRO DE SOLDAR	19		RELÉ FOTOELÉTRICO	17
	FILME PVC	23		SACO PARA LIXO	22
	FIO BICOLOR PARA ÁUDIO	9		SENSOR DE PRESENÇA	16
	FIO CRISTAL	9		SOQUETE PARA LÂMPADA DICRÓICA	14
	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	8		SPOT LED	31
	FITA ISOLANTE DE PVC	8		TESTADOR DE CONTINUIDADE E TENSÃO	14
	FOLHA DE ALUMÍNIO	23		TOMADA POLARIZADA DE PORCELANA	14
	ISOLADOR DE PORCELANA	13			

MATERIAIS ELÉTRICOS ⚡

*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.

A **LINHA DE MATERIAIS ELÉTRICOS FOXLUX** é ideal para aqueles que buscam realizar um trabalho de manutenção de ambientes residenciais e comerciais com excelência. São produtos com soluções já reconhecidas no mercado. Portanto, se você não quer errar na escolha de materiais elétricos, a **FOXLUX**, especialista em energia, oferece grande variedade de produtos.

Foxlux. É claro!



FITA ISOLANTE DE PVC

CINTA AISLANTE DE PVC

Alta flexibilidade e ótima aderência, ajustando-se perfeitamente às mais diferentes superfícies. Qualidade certificada internacionalmente, proporcionando maior segurança no isolamento de componentes elétricos. Para uso profissional ou doméstico.



- Largura de 19 mm.
- Espessura de 0,15 mm.
- Em PVC antichamas: não propaga o fogo.
- Disponível em 6 cores.
- Excelente memória elástica.
- Isola fios com tensão até 600 V.
- Marca Foxlux e o desenho da raposa gravados na fita.

CÓDIGO	TAMANHO (em m)	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
10.01	5 m	PRETA	TUBO C/ 10 UN	-	40 UN
10.02	10 m	PRETA	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.05	10 m	BRANCA	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.08	10 m	AZUL	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.11	10 m	AMARELA	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.14	10 m	VERDE	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.17	10 m	VERMELHA	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.03	20 m	PRETA	TUBO C/ 10 UN	-	20 UN
10.19	5 m	6 CORES	BLISTER C/ 6 UN	10 UN	30 UN
10.44	POTE 5 m	PRETA	POTE C/ 50 UN	-	6 UN
10.45	POTE 10 m	PRETA	POTE C/ 35 UN	-	6 UN
10.46	POTE 20 m	PRETA	POTE C/ 25 UN	-	6 UN
24.32	AS 5 m	PRETA	BLISTER C/ 1 UN	-	20 UN
24.10	AS 10 m	PRETA	BLISTER C/ 1 UN	-	20 UN
24.12	AS 10 m	BRANCA	BLISTER C/ 1 UN	-	20 UN
24.14	AS 10 m	AZUL	BLISTER C/ 1 UN	-	20 UN
24.16	AS 10 m	AMARELA	BLISTER C/ 1 UN	-	20 UN
24.18	AS 10 m	VERDE	BLISTER C/ 1 UN	-	20 UN
24.20	AS 10 m	VERMELHA	BLISTER C/ 1 UN	-	20 UN
24.11	AS 20 m	PRETA	BLISTER C/ 1 UN	-	20 UN

- 19 mm de largo.
- 0,15 mm de espesor.
- En PVC antichamas: no propaga el fuego.
- Disponible en 6 colores.
- Excelente elasticidad.
- Aísla cables con tensión de hasta 600 V.
- Marca Foxlux y el dibujo de zorro grabados en cinta.

FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO

CINTA AISLANTE DE AUTOFUSIÓN

Desenvolvida para realizar a isolamento primária de fios com até 69 kV. Não possui cola, é produzida em borracha com alta aderência. Ao sobrepor uma fita na outra, ela se funde e transforma-se em um único material.



- Largura: 19 mm.
- Espessura: 0,76 mm.
- Alta tensão: indicada para isolamento primária e vedação em emendas, conexões e instalação de acessórios em fios e cabos.
- Vedação contra umidade.
- Resistente aos raios UV: evita o ressecamento do material com o passar do tempo.
- Cor: Preta.

- Ancho: 19 mm.
- Espesor: 0,76 mm.
- Alta tensión: ideal para aislamiento primario y sellado en juntas, conexiones e instalación de accesorios en hilos y cables.
- Sellado contra humedad.
- Resistente a los rayos UV: evita el secado del material con el paso del tiempo.
- Color: Negra.

SAIBA MAIS:
FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO

ABRAÇADEIRA

PRECINTOS

Melhor performance em segurança na amarração de fios, cabos e outros componentes. Possui qualidade certificada internacionalmente e pode ser usada em temperaturas que vão de -35 a 85°C. Embalagem Ziploc®, que garante melhor conservação evitando ressecamento, aumentando a vida útil do produto.

- Nylon® de alta resistência.
- Qualidade certificada internacionalmente.
- Várias opções de tamanhos.
- Disponível nas cores branca e preta.
- Embalagem Ziploc®.

- Nylon® de alta resistencia.
- Calidad certificada.
- Varios tamaños.
- Disponible en color blanco y negro.
- Empaque Ziploc®.



COM EMBALAGEM ZIPLOC®, QUE GARANTE MELHOR CONSERVAÇÃO EVITANDO RESSECAMENTO E ASSIM AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.

SAIBA MAIS:
ABRAÇADEIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
18.01	ABRAÇADEIRA 100 X 2,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	300 UN
18.11	ABRAÇADEIRA 100 X 2,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	300 UN
18.02	ABRAÇADEIRA 140 X 2,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	300 UN
18.12	ABRAÇADEIRA 140 X 2,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	300 UN
18.04	ABRAÇADEIRA 140 X 3,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	200 UN
18.14	ABRAÇADEIRA 140 X 3,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	200 UN
18.03	ABRAÇADEIRA 200 X 2,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	200 UN
18.13	ABRAÇADEIRA 200 X 2,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	200 UN
18.05	ABRAÇADEIRA 200 X 3,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	160 UN
18.15	ABRAÇADEIRA 200 X 3,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	160 UN
18.07	ABRAÇADEIRA 200 X 4,8 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	100 UN
18.17	ABRAÇADEIRA 200 X 4,8 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	100 UN
18.06	ABRAÇADEIRA 280 X 3,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	120 UN
18.16	ABRAÇADEIRA 280 X 3,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	120 UN
18.08	ABRAÇADEIRA 280 X 4,8 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	80 UN
18.18	ABRAÇADEIRA 280 X 4,8 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	80 UN
18.10	ABRAÇADEIRA 370 X 7,0 mm	BRANCA	PCT C/ 50 UN	10 UN	80 UN
18.20	ABRAÇADEIRA 370 X 7,0 mm	PRETA	PCT C/ 50 UN	10 UN	80 UN
18.09	ABRAÇADEIRA 380 X 4,8 mm	BRANCA	PCT C/ 50 UN	10 UN	100 UN
18.19	ABRAÇADEIRA 380 X 4,8 mm	PRETA	PCT C/ 50 UN	10 UN	100 UN
18.21	ABRAÇADEIRA 760 X 9,0 mm	BRANCA	PCT C/ 25 UN	5 UN	40 UN
18.22	ABRAÇADEIRA 760 X 9,0 mm	PRETA	PCT C/ 25 UN	5 UN	40 UN
18.23	ABRAÇADEIRA 530 X 12,7 mm	BRANCA	PCT C/ 25 UN	5 UN	40 UN
18.24	ABRAÇADEIRA 530 X 12,7 mm	PRETA	PCT C/ 25 UN	5 UN	40 UN


FIO CRISTAL



PRODUZIDO PELA
FOXLUX NO BRASIL

CABLE CRISTAL

- Produto de fabricação própria.
- Produzido em PVC especial incolor, que torna o produto discreto na instalação.
- Capa: PVC cristal.
- Possuem tarja colorida para identificação do polo positivo negativo. As cores variam de acordo com a espessura do fio:
 - 0,75 mm - cor verde.
 - 1,00 mm - cor vermelha.
 - 1,50 mm - cor azul.
 - 2,50 mm - cor preta.



- Producto de fabricación propia.
- Producido en PVC especial transparente, manteniendo el cable discreto en la instalación.
- Capa: PVC cristal.
- Raya en colores para identificación del polo positivo negativo. Los colores cambian de acuerdo con el espesor del cable:
 - 0,75mm - color verde.
 - 1,00mm - color rojo.
 - 1,50mm - color azul.
 - 2,50mm - color negro.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em m)	MASTER
66.40	FIO CRISTAL 0,75 mm	100 m	1 ROLO
66.46	FIO CRISTAL 0,75 mm	300 m	1 BOBINA
66.41	FIO CRISTAL 1,00 mm	100 m	1 ROLO
66.47	FIO CRISTAL 1,00 mm	300 m	1 BOBINA
66.42	FIO CRISTAL 1,5 mm	100 m	1 ROLO
66.48	FIO CRISTAL 1,5 mm	300 m	1 BOBINA
66.43	FIO CRISTAL 2,5 mm	100 m	1 ROLO
66.49	FIO CRISTAL 2,5 mm	300 m	1 BOBINA

SAIBA MAIS:
FIO CRISTAL



FIO BICOLOR PARA ÁUDIO



PRODUZIDO PELA
FOXLUX NO BRASIL

BICOLOR PARA AUDIO

- Produto de fabricação própria.
- Cabo paralelo Bicolor.
- Possui uma tarja na cor preta que facilita a identificação dos polos positivo e negativo durante a instalação.



- Producto de fabricación propia.
- Cable paralelo bicolor.
- Lleva una cuerda en el color rojo y otra en negro, lo que facilita la identificación para instalación.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em m)	MASTER
66.50	FIO BICOLOR 0,75 mm	100 m	1 ROLO
66.56	FIO BICOLOR 0,75 mm	300 m	1 BOBINA
66.51	FIO BICOLOR 1,00 mm	100 m	1 ROLO
66.57	FIO BICOLOR 1,00 mm	300 m	1 BOBINA
66.52	FIO BICOLOR 1,5 mm	100 m	1 ROLO
66.58	FIO BICOLOR 1,5 mm	300 m	1 BOBINA
66.53	FIO BICOLOR 2,5 mm	100 m	1 ROLO
66.59	FIO BICOLOR 2,5 mm	300 m	1 BOBINA

SAIBA MAIS:
FIO BICOLOR PARA ÁUDIO



CABO COAXIAL



PRODUZIDO PELA
FOXLUX NO BRASIL

CABLE COAXIAL

Recomendado para instalações de antenas individuais ou coletivas - VHF, UHF e parabólicas - e em sistema de câmeras de vigilância por TV (CFTV).

- Produto de fabricação própria.
- Embalagens maiores para revenda com 100 m (rolo) e 300 m (bobina).
- Embalagens individuais com 1, 3, 7 e 15 metros acompanham conectores.
- Matéria prima virgem.



- Producto de fabricación propia.
- Embalajes mayores para reventa con 100 metros (rollo) y 300 metros (bobina).
- Embalajes individuales con 1, 3, 7 y 15 metros llevan conectores.
- Materia prima virgen.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em m)	MASTER
66.03	CABO COAXIAL RG 59 47%	100 m	6 ROLOS
66.04	CABO COAXIAL RG 6 67%	100 m	6 ROLOS
66.05	CABO COAXIAL RG 59 67%	100 m	6 ROLOS
66.06	CABO COAXIAL RG 59 95%	100 m	6 ROLOS
66.07	CABO COAXIAL RG 6 95%	100 m	6 ROLOS
66.08	CABO COAXIAL RG 59 67%	300 m	1 BOBINA
66.09	CABO COAXIAL RG 59 95%	300 m	1 BOBINA
66.10	CABO COAXIAL RG 6 95%	300 m	1 BOBINA
66.11	CABO COAXIAL RG 59 47%	300 m	1 BOBINA
66.12	CABO COAXIAL RG 6 67%	300 m	1 BOBINA
66.15	CABO COAXIAL CFTV BIPOLAR 80%	100 m	6 ROLOS
66.16	CABO COAXIAL RG 59 67%	7 m	20 UN
66.17	CABO COAXIAL RG 59 67%	15 m	20 UN
66.29	CABO COAXIAL RG 6 67%	1200 m	1 BOBINA
66.30	CABO COAXIAL RG 59 95%	1200 m	1 BOBINA
66.31	CABO COAXIAL RG 6 95%	1200 m	1 BOBINA
66.32	CABO COAXIAL RG 59 67%	1200 m	1 BOBINA
66.33	CABO COAXIAL RG 59	1 m	50 UN
66.34	CABO COAXIAL RG 59	3 m	50 UN

SAIBA MAIS:
CABO COAXIAL



MATÉRIA PRIMA VIRGEM.

CABO CFTV



CABLE CFTV

Ideal para instalações de segurança eletrônica, circuitos eletrônicos e de vigilância.

CÓDIGO	TAMANHO (em m)	UN. DE VENDA	MASTER
66.15	100 m	CX	6 UN
66.68	100 m	CX	4 UN
66.67	305 m	CX	2 UN



- Revestimento em policloreto de vinila.
- Diâmetro: 8 x 24 AWG (0,48 mm).
- Impedância: 100 ohms.

- Acabado em policloruro de vinilo.
- Diâmetro: 8 x 24 AWG (0,48 mm)
- Impedancia: 100 ohms.

SAIBA MAIS:
CABO CFTV



PRODUZIDO PELA
FOXLUX NO BRASIL

FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE CABOS E FIOS.
GARANTIA DE QUALIDADE!



CONFIRA NOSSOS CABOS COAXIAIS E PASSA FIO NAS PÁGS. 09 E 11.

PASSA FIO COM ALMA DE AÇO



PASA CABLE CON ALMA DE ACERO



- Produto de fabricação própria.
- Produzido em polipropileno.
- Alma de aço.
- Um produto de qualidade profissional.
- 4 opções de tamanho: 10, 15, 20 e 30 m.

- Producto de fabricación propia.
- Producido en polipropileno.
- Alma de acero.
- Un producto de calidad profesional.
- 4 opciones de tamaño: 10 m, 15 m, 20 m o 30 m.

CÓDIGO	TAMANHO (em m)	MASTER
65.01	10 m	30 UN
65.02	15 m	30 UN
65.03	20 m	20 UN
65.04	30 m	20 UN

SAIBA MAIS:
PASSA FIO COM ALMA DE AÇO



CONECTOR COAXIAL



CONECTOR COAXIAL

Conectores e Adaptadores para Cabos Coaxiais e Sistemas CFTV foram desenvolvidos para suprir demandas de vários modelos de cabos, auxiliar no trabalho de profissionais e no uso doméstico.



101.05



- Variedade.
- Resistência.
- Durabilidade.

- Variedad.
- Resistencia.
- Durabilidad.

SAIBA MAIS:
CONECTOR COAXIAL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
100.01	CONECTOR BNC MACHO COM MOLA	PCT C/ 20 UN	50 UN
100.02	CONECTOR COAXIAL RG6	PCT C/ 20 UN	50 UN
100.03	CONECTOR COAXIAL RG59	PCT C/ 20 UN	50 UN
100.04	CONECTOR COAXIAL ROSCA RG6	PCT C/ 20 UN	50 UN
100.06	CONECTOR COAXIAL DE COMPRESSÃO RG6 AZUL	PCT C/ 20 UN	50 UN
100.07	CONECTOR COAXIAL DE COMPRESSÃO RG59 VERMELHO	PCT C/ 20 UN	50 UN
100.09	EMENDA FÊMEA T PARA COAXIAL UNIVERSAL	PCT C/ 20 UN	50 UN
100.10	DIVISOR DE BAIXA 5-900 MHz 2 SAÍDAS	PCT C/ 10 UN	20 UN
100.11	DIVISOR DE BAIXA 5-900 MHz 3 SAÍDAS	PCT C/ 10 UN	20 UN
100.12	DIVISOR DE BAIXA 5-900 MHz 4 SAÍDAS	PCT C/ 10 UN	20 UN
100.13	DIVISOR DE ALTA 5-2450 MHz 2 SAÍDAS	PCT C/ 5 UN	20 UN
100.14	DIVISOR DE ALTA 5-2450 MHz 3 SAÍDAS	PCT C/ 5 UN	20 UN
100.15	DIVISOR DE ALTA 5-2450 MHz 4 SAÍDAS	PCT C/ 5 UN	20 UN
100.18	CACHIMBO DUPLO	PCT C/ 20 UN	20 UN
100.19	CACHIMBO SIMPLES	PCT C/ 20 UN	20 UN
100.20	BALLON CANETA INTERNO	PCT C/ 20 UN	20 UN
100.21	BALLON CANETA EXTERNO	PCT C/ 10 UN	50 UN
101.01	AS CONECTOR BNC MACHO COM MOLA	PCT C/ 1 UN	20 UN
101.02	AS CONECTOR COAXIAL RG6	PCT C/ 2 UN	20 UN
101.03	AS CONECTOR COAXIAL RG59	PCT C/ 2 UN	20 UN
101.04	AS CONECTOR COAXIAL ROSCA RG6	PCT C/ 2 UN	20 UN
101.05	AS CONECTOR COAXIAL ROSCA RG59	PCT C/ 2 UN	20 UN
101.06	AS CONECTOR COAXIAL DE COMPRESSÃO RG6 AZUL	PCT C/ 2 UN	20 UN
101.07	AS CONECTOR COAXIAL DE COMPRESSÃO RG59 VERMELHO	PCT C/ 2 UN	20 UN
101.08	AS EMENDA FÊMEA COAXIAL UNIVERSAL	PCT C/ 2 UN	20 UN
101.09	AS EMENDA FÊMEA T PARA COAXIAL UNIVERSAL	PCT C/ 1 UN	20 UN
101.10	AS DIVISOR DE BAIXA 5-900 MHz 2 SAÍDAS	PCT C/ 1 UN	20 UN
101.11	AS DIVISOR DE BAIXA 5-900 MHz 3 SAÍDAS	PCT C/ 1 UN	20 UN
101.12	AS DIVISOR DE BAIXA 5-900 MHz 4 SAÍDAS	PCT C/ 1 UN	20 UN
101.13	AS DIVISOR DE ALTA 5-2450 MHz 2 SAÍDAS	PCT C/ 1 UN	20 UN
101.14	AS DIVISOR DE ALTA 5-2450 MHz 3 SAÍDAS	PCT C/ 1 UN	20 UN
101.15	AS DIVISOR DE ALTA 5-2450 MHz 4 SAÍDAS	PCT C/ 1 UN	20 UN
101.18	AS CACHIMBO DUPLO	PCT C/ 1 UN	20 UN
101.19	AS CACHIMBO SIMPLES	PCT C/ 1 UN	20 UN
101.20	AS BALLON CANETA INTERNO	PCT C/ 1 UN	20 UN
101.21	AS BALLON CANETA EXTERNO	PCT C/ 1 UN	20 UN

BOCAL EM PORCELANA

BOQUILLA DE PORCELANA

Ideal para utilização em luminárias e spots. Compatível com diversos modelos de lâmpadas.



- Modelos com base E-27 para redes de tensão até 250 V com limite de corrente até 4 A.
- Modelos com base E-40 para redes de tensão até 500 V com limite de corrente até 16 A.
- Material reforçado.
- Resiste a altas temperaturas.

• Modelos con rosca E-27 para redes de tensión hasta 250V con límite de corriente hasta 4A.
• Modelos con rosca E-40 para redes de tensión hasta 500V con límite de corriente hasta 16A.
• Material reforzado.
• Resiste a altas temperaturas.

SAIBA MAIS:
BOCAL EM PORCELANA



Disponível embalagem para
AUTOSSERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BASE	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
40.01	BOCAL DE PORCELANA CÔNICO REFORÇADO	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.02	BOCAL PORCELANA P/ LAMPÁDAS	E-40	UN	25 UN	100 UN
40.03	BOCAL PORCELANA DE TEMPO	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.04	ADAPTADOR PORCELANA E-27 P/ E-40	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.06	BOCAL PORCELANA FIXO P/ TETO	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.07	BOCAL PORCELANA FIXO P/ TETO	E-14	UN	25 UN	100 UN
40.08	ADAPTADOR PORCELANA E-40 P/ E-27	E-40	UN	25 UN	100 UN
40.09	BOCAL PORCELANA P/ PLAFONIER	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.10	BOCAL PORCELANA P/ SPOT LISO	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.11	BOCAL PORCELANA SPOT C/ ALÇA	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.14	PLAFON DE PLÁSTICO C/ BOCAL DE PORCELANA	E-27	UN	-	40 UN
40.15	PLAFON DE PORCELANA	E-27	UN	5 UN	20 UN
24.48	AS BOCAL PORCELANA P/ PLAFONIER	E-27	BLISTER	-	20 UN
24.49	AS BOCAL PORCELANA P/ SPOT LISO	E-27	BLISTER	-	20 UN
24.68	AS ADAPTADOR PORCELANA E-27 P/ E-40	E-27	BLISTER	-	20 UN
24.69	AS BOCAL PORCELANA FIXO P/ TETO	E-27	BLISTER	-	20 UN
24.72	AS BOCAL PORCELANA SPOT C/ ALÇA	E-27	BLISTER	-	20 UN

BOCAL EM TERMOPLÁSTICO

BOQUILLA EN TERMOPLÁSTICO

Produzido em Nylon®, está disponível em diversos modelos, adaptando-se perfeitamente às mais diferentes aplicações.



EMBALADOS INDIVIDUALMENTE OU EM POTES.



Disponível embalagem para
AUTOSSERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	BASE	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
43.01T	PENDENTE C/ RABICHO	PRETO	E-27	UN	50 UN	500 UN
43.01TB	PENDENTE C/ RABICHO	BRANCO	E-27	UN	50 UN	500 UN
43.02B	PENDENTE S/ CHAVE	PRETO	E-27	UN	50 UN	500 UN
43.02BB	PENDENTE S/CHAVE	BRANCO	E-27	UN	50 UN	500 UN
43.03T	PENDENTE P/ ABAJUR	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.03TB	PENDENTE P/ ABAJUR	BRANCO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.04T	FIXO DE TETO	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.04TB	FIXO DE TETO	BRANCO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.05T	PENDENTE C/ CHAVE	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.06T	ADAP C/ PLUG MACHO	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.10T	PENDENTE C/ RABICHO POTE	PRETO	E-27	POTE	-	6 UN
43.11B	PENDENTE S/ CHAVE POTE	PRETO	E-27	POTE	-	6 UN
43.12T	ADAP C/ PLUG MACHO POTE	PRETO	E-27	POTE	-	6 UN
24.50	AS PENDENTE C/ RABICHO	PRETO	E-27	BLISTER	-	20 UN
24.51	AS PENDENTE S/ CHAVE	PRETO	E-27	BLISTER	-	20 UN
24.52	AS FIXO DE TETO	PRETO	E-27	BLISTER	-	20 UN
24.53	AS PENDENTE C/ CHAVE	PRETO	E-27	BLISTER	-	20 UN
24.54	AS ADAP C/ PLUG MACHO	PRETO	E-27	BLISTER	-	20 UN
24.73	AS BOCAL PENDENTE P/ ABAJUR	PRETO	E-27	BLISTER	-	20 UN

- Em Nylon® termoplástico.
- Aplicação em redes elétricas de até 250 V.
- Limite de corrente de até 4 A.

• En Nylon termoplástico
• Aplicación en redes eléctricas de hasta 250 V
• Limite de corriente hasta 4 A.

SAIBA MAIS:
BOCAL EM TERMOPLÁSTICO



CONECTOR DE PORCELANA

BORNERA DE PORCELANA

Para conexões que exijam resistência de até 350°C de temperatura. Ideais para chuveiros elétricos.



- Isolação de até 600 V (externo).
- Modelos 10 mm² - corrente até 25 A.
- Modelos 16 mm² - corrente até 50 A.

- Aislamiento de hasta 600V (externo).
- Modelos 10 mm² - corriente hasta 25A.
- Modelos 16 mm² - corriente hasta 50A.

SAIBA MAIS:
CONECTOR DE PORCELANA



Disponível embalagem para
AUTOSSERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
04.11	BIPOLAR 10 mm ²	CX C/ 50 UN	-	10 UN
04.12	TRIPOLAR 10 mm ²	CX C/ 50 UN	-	10 UN
04.13	BIPOLAR 16 mm ²	CX C/ 50 UN	-	6 UN
04.14	TRIPOLAR 16 mm ²	CX C/ 12 UN	-	27 UN
24.05	BIPOLAR 10 mm ²	PCT C/ 1 UN	50 UN	500 UN
24.06	TRIPOLAR 10 mm ²	PCT C/ 1 UN	50 UN	500 UN
24.23	BIPOLAR 10 mm ²	PCT C/ 2 UN	50 UN	250 UN
24.25	TRIPOLAR 10 mm ²	PCT C/ 2 UN	50 UN	250 UN
24.07	BIPOLAR 16 mm ²	PCT C/ 1 UN	50 UN	300 UN
24.24	BIPOLAR 16 mm ²	PCT C/ 2 UN	50 UN	150 UN
24.43	TRIPOLAR 16 mm ²	PCT C/ 1 UN	50 UN	300 UN
24.47	TRIPOLAR 16 mm ²	PCT C/ 2 UN	50 UN	150 UN

ISOLADOR DE PORCELANA

AISLADOR DE PORCELANA



PARA DISTRIBUIÇÃO DE FIOS NA REDE ELÉTRICA.

SAIBA MAIS:
ISOLADOR DE PORCELANA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MASTER
40.30	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA	67 x 72 mm	10 UN	40 UN
40.31	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO PIMENTÃO	54 x 72 mm	10 UN	40 UN
40.32	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA	54 x 57 mm	10 UN	60 UN


- Para distribuição de fios na rede elétrica.
- Fabricado em porcelana esmaltada.
- Para uso industrial.
- Disponível em 3 modelos.

- Para distribución de cables en la red eléctrica.
- Fabricado en porcelana esmaltada.
- Para uso industrial.
- Disponible en 3 modelos

PINO POLARIZADO DE PORCELANA

CLAVIJA POLARIZADO DE PORCELANA

MODELOS BIPOLAR E TRIPOLAR.



SAIBA MAIS:
PINO POLARIZADO DE PORCELANA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTE	MIDDLE	MASTER
40.16	BIPOLAR	20 A	10 UN	80 UN
40.18	TRIPOLAR	20 A	10 UN	80 UN
40.20	BIPOLAR	30 A	10 UN	80 UN
40.22	TRIPOLAR	30 A	10 UN	80 UN

- Modelos bipolar e tripolar.
- Pinos com borne interno.
- Tensão até 380 V.
- Conecta aparelhos de alta potência com segurança e sem o risco de incêndios ou choques elétricos.

- Modelos bipolar y tripolar
- Espigas con borne interno
- Tensión hasta 380 V
- Conecta aparatos de alta potencia con seguridad y sin riesgo de incendios o electrochoques.

TOMADA POLARIZADA DE PORCELANA



TOMACORRIENTE POLARIZADO DE PORCELANA



MODELOS BIPOLAR E TRIPOLAR.

SAIBA MAIS:
TOMADA POLARIZADA DE PORCELANA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTE	MIDDLE	MASTER
40.17	BIPOLAR	20 A	10 UN	80 UN
40.19	TRIPOLAR	20 A	10 UN	80 UN
40.21	BIPOLAR	30 A	10 UN	80 UN
40.23	TRIPOLAR	30 A	10 UN	80 UN

- Modelos bipolar e tripolar.
- Tensão até 380 V.
- Conecta aparelhos de alta potência com segurança e sem o risco de incêndios ou choques elétricos.

- Modelos bipolar y tripolar.
- Tensión hasta 380 V.
- Conecta aparatos de alta potencia con seguridad y sin riesgo de incendios o electrochoques.

SOQUETE PARA LÂMPADA DICRÓICA



ZÓCALO PARA LÂMPARA DICROICA



CORPO EM PORCELANA.

SAIBA MAIS:
SOQUETE PARA LÂMPADA DICRÓICA



CÓDIGO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
13.04	PCT C/ 10 UN	10 UN	100 UN

- Corpo em porcelana.
- Tensão 250 V.
- Compatível com lâmpadas GU10.

- Cuerpo en porcelana.
- Tensión 250 V.
- Compatible con lámparas GU10.

CHAVE TESTE



BUSCAPOLO



HASTE EM AÇO CARBONO.

DIGITAL: DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO.

SAIBA MAIS:
CHAVE TESTE



CÓDIGO	MODELO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
03.02	100 V - 500 V	UN	50 UN	300 UN
03.03	100 V - 500 V	PCT	-	50 UN
03.05	100 V - 500 V	UN	100 UN	1000 UN
03.06	100 V - 500 V	PCT	-	60 UN
03.07	12 V - 220 V (DIGITAL)	BLISTER	50 UN	500 UN
03.08	100 V - 500 V	POTE	-	8 UN

- Chave Teste: Medições e aferições de tensão entre 100 V até 500 V.
- Chave Teste Digital: Medições e aferições de tensão entre 12 V até 250 V.
- Cabo injetado em PVC.
- Haste em Aço Carbono.
- Digital: display em cristal líquido.

- Busca Polo: Medición entre 100 V hasta 500V.
- Busca Polo Digital: Medición entre 12 V hasta 250 V.
- Mango inyectado en PVC.
- Punta en acero carbono.
- Digital: pantalla en cristal líquido.

TESTADOR DE CONTINUIDADE E TENSÃO



PROBADOR DE CONTINUIDAD Y TENSION



HASTE EM AÇO CARBONO.

SAIBA MAIS:
TESTADOR DE CONTINUIDADE E TENSÃO



CÓDIGO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
03.09	BLISTER	10 UN	120 UN

- Identifica locais onde o fio pode estar partido.
- Identifica a polaridade de baterias.
- Avalia a tensão e continuidade de circuitos elétricos.
- Detecta fase de circuitos entre 70 VAC e 600 VAC (sem contato).
- Alimentação 2 pilhas de 1,5 V (incluídas).
- Haste em Aço Carbono.

- Detecta donde el cable puede estar roto.
- Detecta la polaridad de baterías.
- Determina tensión y continuidad de circuitos eléctricos.
- Detecta fase de circuitos entre 70 VAC y 600 VAC (sin contacto).
- Alimentación 2 pilas de 1,5 V (incluídas).
- Punta en acero carbono.

MULTÍMETRO

MULTÍMETRO

COM TESTADOR: PARA CABOS: RJ45, RJ12 E RJ11.



- Mede tensão contínua e alternada, corrente contínua e resistência.
- Realiza testes de diodo e transistor HFE.
- Chave seletora rotativa de funções.
- Acompanha: manual de instruções, bateria e ponta de prova.
- Com testador: para cabos: RJ45, RJ12 e RJ11.

- *Mide tensión continua y alterna, corriente continua y resistencia.*
- *Hace pruebas de diodo y transistor HFE.*
- *Selector rotativo de funciones.*
- *Lleva: manual de instrucciones, batería y punta de prueba.*
- *Con probador: para cables: RJ45, RJ12 y RJ11.*



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
30.01	MULTÍMETRO DIGITAL	BATERIA FOXLUX 9 V	BLISTER	10 UN	60 UN
30.03	MULTÍMETRO DIGITAL C/ TESTADOR	BATERIA FOXLUX 9 V	BLISTER	10 UN	60 UN

MULTÍMETRO DIGITAL C/ ALICATE AMPERÍMETRO

MULTÍMETRO DIGITAL CON PINZA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
30.02	MULTÍMETRO DIGITAL C/ ALICATE AMPERÍMETRO	BATERIA FOXLUX 9 V	CX	20 UN

- Mede tensão contínua e alternada, corrente alternada até 1000 A, resistência e realiza teste de diodo e continuidade.
- Instrumento digital portátil, de acordo com categoria II de segurança, com congelamento de leitura e picos.
- Modo relativo e registro de MÁX/MÍN.
- Acompanha: manual de instruções, bateria, pontas de prova e estojo exclusivo.

- *Mide tensión continua y alterna, corriente alterna hasta 1000A, resistencia y hacer prueba de diodo y continuidad.*
- *Instrumento digital portátil, de acuerdo con categoría II de seguridad, con congelamento de lectura e picos.*
- *Modo relativo e registro de MÁX/MÍN.*
- *Lleva: manual de instrucciones, batería, puntas de prueba y estuche exclusivo.*

PARA INSTALAÇÕES DE DIFÍCIL ACESSO.



*COM ESTOJO EXCLUSIVO!

*ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES, BATERIA, PONTAS DE PROVA E ESTOJO EXCLUSIVO.

SAIBA MAIS: MULTÍMETRO



PROGRAMADOR DE TEMPO

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE

Automatiza o funcionamento de equipamentos e sistemas elétricos. É fácil de programar e pode ser ligado diretamente à tomada elétrica. Utilizado em sistemas de iluminação, ventilação e aparelhos domésticos, como bebedouros e cafeteiras, entre outros.



- Permite múltiplas programações com intervalos de 15 minutos (dentro de 24 h).
- Potência resistiva: 1300 W em 127 V / 2200 W em 220 V.
- Potência indutiva: 250 W em 127 V / 500 W em 220 V.
- Corrente: 10(2) A.
- Frequência de operação: 50/60 Hz.

- *Permite múltiples programaciones con intervalos de 15 minutos (en 24 horas).*
- *Potencia resistiva: 1300 W en 127V / 2200 W en 220 V.*
- *Potencia inductiva: 250 W en 127V / 500 W en 220 V.*
- *Corriente: 10(2) A.*
- *Frecuencia de operación: 50/60 HZ.*

EXCLUSIVO FUSE BOX: COMPARTIMENTO COM FUSÍVEL EXTERNO. FACILITA UMA EVENTUAL TROCA E NÃO DEIXA QUEIMAR O EQUIPAMENTO.



- Possui bateria interna que mantém as programações em caso de falta de energia elétrica.
- Potência resistiva: 1300 W em 127 V / 2200 W em 220 V.
- Potência indutiva: 350 W em 127 V / 650 W em 220 V.
- Corrente 10(3) A.
- Frequência de operação: 50/60 Hz.

- *Potencia resistiva: 1300 W en 127 V / 2200 W en 220 V.*
- *Potencia inductiva: 350 W en 127 V / 650 W en 220 V.*
- *Corriente: 10(3) A.*
- *Frecuencia de operación: 50/60 HZ.*

PERMITE 20 PROGRAMAÇÕES DIFERENTES COM INTERVALO DE 1 MINUTO, CONTEMPLANDO DIAS VARIADOS DA SEMANA.



- Possui bateria interna que mantém as programações em caso de falta de energia elétrica.
- Potência resistiva: 3000 W em 220 V.
- Potência indutiva: 1750 W em 220 V.

- *Tiene batería interna.*
- *Potencia resistiva: 3000 W en 220 V.*
- *Potencia inductiva: 1750 W en 220 V.*

PERMITE 20 PROGRAMAÇÕES DIFERENTES COM INTERVALO DE 1 MINUTO, CONTEMPLANDO DIAS VARIADOS DA SEMANA.

SAIBA MAIS: PROGRAMADOR DE TEMPO



CAMPAINHA SEM FIO

TIMBRE INALÁMBRICO

Dispensa o uso de fios. Para funcionar basta a base estar ligada na tomada ou com pilhas (dependendo do modelo). Pode ser usada em residências, comércios e consultórios, sem a necessidade de quebrar paredes ou fazer instalações elétricas.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
12.01	FX CAD 3 (36 TOQUES)	BIVOLT	BLISTER	10 UN	60 UN
12.19	FX CAD 6 (36 TOQUES)	3 PILHAS AAA	BLISTER	10 UN	60 UN

- 36 opções de toques.
- Opções: Bivolt (110 V/220 V) ou 3 Pilhas AAA.
- Acionador resistente a chuva: IP-44.
- Botão com seleção de volume.
- Sem fio: fácil e rápido de instalar.
- Alcance de até 40 m com obstáculos e 100 m sem obstáculos.
- Contém: 1 campainha, 1 acionador e 1 bateria A23 12 V para alimentação do acionador.
- Certificada pela Anatel.

- 36 opciones de tonos.
- Opciones: Bivoltaje o 3 Pilas AAA.
- Accionador resistente a lluvia: IP-44.
- Botón con regulador de volumen.
- Inalámbrico: fácil y rápido de instalar.
- Alcance de hasta 40 m con obstáculos y 100 m sin obstáculos.
- Contiene: 1 campainha, 1 acionador e 1 bateria A23 12V para alimentación do acionador.
- Certificada por Anatel.

SENSOR DE PRESENÇA

DETECTOR DE PRESENCIA

Substitui interruptores normais e minuterias, ligando e desligando luzes e aparelhos automaticamente. Com regulagem de tempo e luminosidade.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
32.02	SENSOR DE PRESENÇA DE PAREDE	CX	10 UN	60 UN
32.03	SENSOR DE PRESENÇA DE TETO	CX	10 UN	50 UN
32.06	SENSOR DE SOBREPOR PAREDE E TETO	CX	10 UN	60 UN
32.07	SENSOR DE PRESENÇA - BASE E-27	CX	20 UN	80 UN

- Fácil instalação.
- Alcance de 180° (32.02) ou 360° (32.03, 32.06 e 32.07).
- Bivolt.
- Com fotocélula (32.02, 32.03, 32.07).
- 32.07: com sensor infravermelho, suporta todo tipo de lâmpada com base E-27 de até 100 W.

- Fácil instalación.
- Alcance de 180° (32.02) o 360° (32.03, 32.06 y 32.07).
- Bivoltaje.
- Con fotocélula.
- 32.07: con detector infrarrojo, admite todas las lámparas con rosca E-27 de hasta 100 W.

ANUNCIADOR DE PRESENÇA

ALARMA DE PRESENCIA



CÓDIGO	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
21.02	BATERIA 9 V	BLISTER	10 UN	40 UN

- Com funções de campainha e alarme.
- Alcance de até 8 m.
- Ângulo de detecção de 60°, direcionável em 180°.
- Não acompanha bateria.
- Fácil instalação.
- Ideal para lojas, consultórios e estabelecimentos comerciais em geral.

- Con funciones de timbre y alarma.
- Alcance de hasta 8 metros.
- Ángulo de detección de 60°, orientable en 180°.
- No lleva batería.
- Fácil instalación.
- Ideal para tiendas, consultorios y comercios en general.

SAIBA MAIS:
ANUNCIADOR DE PRESENÇA



RELÉ FOTOELÉTRICO

RELÉ FOTOELÉTRICO

O Relé Fotoelétrico garante luzes acesas somente quando necessário, de acordo com a intensidade da claridade ambiente. Assim, proporciona segurança e economia para iluminação industrial, pública, comercial e residencial.



CÓDIGO	VOLTAGEM	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
52.03	127 V	CINZA	CX	20 UN	80 UN
52.04	220 V	CINZA	CX	20 UN	80 UN
52.05	BIVOLT	CINZA	CX	20 UN	80 UN

- Com janela e contatos NF.
- Proteção contra corrente de partida, evitando a soldagem de contatos.
- Contatos de encaixe em latão estanhado (antioxidação).
- Proteção contra poeira e umidade (IP-54).


- Con abertura y contactos NC.
- Protección contra corriente de arranque, evitando la soldadura de los contactos.
- Contactos de encaje en latón estañado (antioxidación).
- Protección contra polvo y humedad (IP-54).

SAIBA MAIS:
RELÉ FOTOELÉTRICO



BASE PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO

BASE PARA SUJECIÓN Y MONTAJE DE RELÉ FOTOELÉTRICO



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
52.07	20 UN	120 UN

- Fio de diâmetro de 1,50 mm² e 25 cm de comprimento.
- Indicado para uso externo.
- Base ajustável.

- Hilo con 1,50 mm² y 25 cm de largo.
- Ideal para uso en lugares externos.
- Base ajustable.

SAIBA MAIS:
BASE PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO



PISTOLA DE COLA QUENTE E BASTÃO DE SILICONE

PISTOLA PARA SILICONA Y BARRA DE SILICONA



- BIVOLT AUTOMÁTICO.
- AQUECIMENTO INICIAL: 3 A 5 MIN.
- CABO NORMALIZADO.

Segurança
N
INMETRO

PRODUTO CERTIFICADO.

SAIBA MAIS:
PISTOLA DE COLA QUENTE E BASTÃO DE SILICONE



Disponível embalagem para
AUTOSERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
26.01	PISTOLA DE COLA QUENTE 15 W - PQ	-	-	12 UN	48 UN
26.02	PISTOLA DE COLA QUENTE 40 W - MD	-	-	12 UN	48 UN
26.03	PISTOLA DE COLA QUENTE 80 W - GR	-	-	12 UN	48 UN
24.45	BASTÃO DE COLA	11,2 X 100 mm	6 PEÇAS	-	20 UN
24.46	BASTÃO DE COLA	7,2 X 100 mm	12 PEÇAS	-	20 UN
26.04	BASTÃO DE COLA	7,2 X 300 mm	PCT C/ 1 KG	-	20 UN
26.05	BASTÃO DE COLA	11,2 X 300 mm	PCT C/ 1 KG	-	20 UN

- Potência máxima: 15 W, 40 W e 80 W.
- Bico em latão (15 W) e bico com proteção em borracha (40 W e 80 W).
- Cabo e plugue normalizado.
- Bivolt automático.
- Frequência: 60 Hz.
- Aquecimento Inicial: 3 a 5 minutos.
- Composição: PVC e alumínio.
- Secagem rápida.
- Bitola do bastão de cola: 7,2 mm (15 W) e 11,2 mm (40 W e 80 W).

- Potencia máxima: 15, 40 y 80 W.
- Punta metálica (15W) y punta con protección en goma (40 W e 80 W).
- Mango con certificación.
- Doble voltaje.
- Frecuencia: 60 Hz.
- Calentamiento: 3 a 5 minutos.
- Composición: PVC y aluminio.
- Secado rápido.
- Espesor de la barra de silicona: 7,2 mm (15 W) y 11,2 mm (40 W e 80 W).

LONA DE POLIETILENO



LONA DE POLIETILENO




- Cantos reforçados.
- Impermeável.
- Selagem a quente.
- Espessura: 150 micras - A micragem é a unidade de medida relacionada à resistência, comprovando que a lona Foxlux é a mais resistente.
- Fio de polietileno trançado ao redor da bainha.
- Ideal para indústria, agricultura, náutica, construção, camping e pesca.
- Distância entre ilhoses da lona: a cada 1 metro.
- Peso 110 g/m².

- Cantos reforçados.
- Impermeable.
- 150 micras.
- Hilo de polietileno en el dobladillo.
- Ideal para industria, agricultura, náutica, construcción, camping y pesca.
- Ojetillos a cada 1 metro.
- Peso 110g/m².

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MASTER
60.11	LONA 2 X 2 m	20 UN
60.12	LONA 3 X 2 m	20 UN
60.13	LONA 3 X 3 m	10 UN
60.14	LONA 4 X 3 m	10 UN
60.15	LONA 4 X 4 m	10 UN
60.27	LONA 5 x 3 m	10 UN
60.16	LONA 5 X 4 m	10 UN
60.21	LONA 5 X 5 m	5 UN
60.31	LONA 6 X 3 m	10 UN
60.17	LONA 6 X 4 m	5 UN
60.18	LONA 6 X 5 m	5 UN
60.28	LONA 6 x 6 m	5 UN
60.19	LONA 7 X 4 m	5 UN
60.20	LONA 7 X 5 m	5 UN
60.29	LONA 7 X 6 m	5 UN
60.30	LONA 8 X 4 m	5 UN
60.22	LONA 8 X 5 m	3 UN
60.23	LONA 8 X 7 m	3 UN
60.24	LONA 10 X 5 m	3 UN
60.25	LONA 10 X 8 m	2 UN
60.26	LONA 12 X 10 m	1 UN

CARACTERÍSTICAS:



SAIBA MAIS:
LONA DE POLIETILENO



BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA



BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA

Ideal para a transferência de água limpa, em lugares como cisternas e reservatórios usados no abastecimento de residências, pequenas indústrias e propriedades rurais.

CÓDIGO	POTÊNCIA	CORRENTE	UN. DE VENDA	MASTER
64.03	½ CV	127 V	CX	4 UN
64.04	½ CV	220 V	CX	4 UN
64.02	1 CV	BIVOLT	CX	1 UN



ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA:	1 CV (750 WATTS)	1/2 CV (370 WATTS)
VAZÃO (Q):	3000 LITROS/HORA	2400 LITROS/HORA
ALTURA MANOMÉTRICA (MÁX.) HM:	50 mca*	30 mca*
ALTURA DE SUÇÃO (MÁX.) -HS:	7 mca*	7 mca*
RECALQUE/SUÇÃO (POL):	1"	1"
TENSÃO NOMINAL:	110/220 VOLTS (BIVOLT)	110/220 VOLTS (BIVOLT)
PESO:	8,3 kg	5 kg
DIMENSÕES:	300 X 175 X 145 mm	260 X 150 X 120 mm
TEMP. MÁX DO LÍQUIDO:	45° C	35° C
CARACT. DE REF. PARA SUÇÃO:	0 (ZERO)	0 (ZERO)

- Baixo nível de ruído.
- Disponível nas potências: 1/2 CV e 1 CV.
- Altura manométrica de até 50 mca (1 CV) e 30 mca (1/2 CV).
- Funciona com água limpa.
- Trabalha acima do solo, não fica submersa.
- Não pode funcionar sem água.
- Recomendada para puxar água de até 7 m de profundidade.

- Bajo nivel de ruido.
- Disponible en las potencias: 1/2 CV y 1 CV.
- Altura manométrica hasta 50 mca (1 CV) y 30 mca (1/2 CV).
- Funciona con agua limpia.
- Trabaja sobre el suelo y no sumergida.
- No puede funcionar sin agua.
- Se la recomienda para sacar agua de hasta 7 metros de profundidad.

SAIBA MAIS:
BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA



FERRO DE SOLDAR

SOLDADOR ELÉCTRICO

Com ponteira rosqueável de aço inox e cabo emborrachado. Conta com um eficiente sistema para dissipação do calor.



CÓDIGO	POTÊNCIA	VOLTAGEM	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
25.01	30 W	127 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.02	40 W	127 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.03	60 W	127 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.04	30 W	220 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.05	40 W	220 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.06	60 W	220 V	BLISTER	20 UN	80 UN

- Resistência de níquel-cromo.
- Cabo e plugue normatizado.
- Acompanha suporte.

- Resistencia de níquel y cromo.
- Mango con certificación.
- Lleva soporte.

SAIBA MAIS:
FERRO DE SOLDAR



ACESSÓRIOS PARA SOLDA

ACCESORIOS PARA SOLDADURA

Acessórios para manutenção e utilização do ferro de soldar: liga de estanho, sugadores de solda e suporte.



Disponível embalagem para
AUTOSSERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
25.07	SUPORTE P/ FERRO DE SOLDAR	UN	10 UN	40 UN
25.08	SUGADOR DE SOLDA	UN	50 UN	200 UN
25.11	ESTANHO LIGA 63/37 TUBO C/ 4m	CX C/ 36 UN	-	4 UN
24.80	AS ESTANHO LIGA 63/37	PCT C/ 12 UN	-	12 UN

- Sugador para remover excessos de solda.
- Suporte de ferro para maior segurança durante o uso.

- Ventosa para quitar el exceso de soldadura.
- Soporte de hierro para brindar más seguridad durante el uso.

SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA SOLDA



FITA ISOLANTE DE PVC



ESPESSURA DE 0,15 mm.

EXCELENTE MEMÓRIA ELÁSTICA.

EM PVC ANTICHAMAS. NÃO PROPAGA O FOGO.

- Alta flexibilidade e ótima aderência.
- Qualidade certificada internacionalmente.
- Para uso profissional ou doméstico.

CONFIRA NOSSAS FITAS ISOLANTES NA PÁG. 08

FOXLUX NO PONTO DE VENDA



Os produtos FOXLUX além da alta qualidade trazem grandes oportunidades aos lojistas.

Prezamos pelo ótimo relacionamento, comunicação e exposição dos produtos em nossos clientes, mantendo o ponto de venda abastecido, sinalizado e com preços justos, tudo para garantir o giro de vendas e satisfação do consumidor.



Acompanhe no YouTube:

TVFOXLUX



UTILIDADES

*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.

A **LINHA DE UTILIDADES FOXLUX** foi criada para facilitar a rotina de todos os lares. É uma prova que nossa marca está presente em todas as casas até mesmo nos detalhes, oferecendo praticidade, organização e bem-estar. Portanto, na hora da escolha, fique com a melhor opção que é a **Foxlux**. É claro!



PILHA E BATERIA

PILA Y BATERÍA

As Pilhas (Alcalinas) e as Baterias (Alcalinas e Lítio) têm altíssima qualidade e longa duração comprovadas em laboratório. A linha foi desenvolvida a partir de pesquisas e estudos minuciosos para garantir um produto de alta performance e durabilidade. Estão disponíveis em diversos modelos!



ALTA PERFORMANCE E LONGA DURAÇÃO.

- AA, AAA, 12 V, 9 V, C e D.
- AA e AAA – modelos de maior giro.
- 9 V – indicada para carrinhos de controle remoto, balanças, etc.
- 12 V – indicada para controles e alarmes.
- C e D – indicadas para lanternas, entre outros.

- AA, AAA, 12V, 9V, C y D.
- AA e AAA – modelos de maior giro.
- 9V – indicada para juguetes, balanzas, etc.
- 12V – indicada para controles y alarmas.
- C y D – indicadas para linternas, y otros.



SAIBA MAIS:
PILHA E BATERIA

Disponível embalagem para
AUTOSSERVIÇO

CÓDIGO	TIPO	MODELO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
95.01	PEQUENA AA	LR 6	BLISTER C/ 4 UN	20 UN	160 UN
95.02	PEQUENA AA	LR 6	BLISTER C/ 2 UN	20 UN	160 UN
95.03	PALITO AAA	LR 03	BLISTER C/ 4 UN	20 UN	240 UN
95.04	PALITO AAA	LR 03	BLISTER C/ 2 UN	20 UN	240 UN
95.05	MÉDIA C	LR 14	BLISTER C/ 2 UN	12 UN	96 UN
95.06	GRANDE D	LR 20	BLISTER C/ 2 UN	12 UN	48 UN
95.07	12V	A 23	BLISTER C/ 1 UN	10 UN	240 UN
95.08	9V	6LR6I	BLISTER C/ 1 UN	10 UN	240 UN

CÓDIGO	TIPO	MODELO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
95.10	LÍTIO 3 V	CR2032	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.11	LÍTIO 3 V	CR2016	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.12	LÍTIO 3 V	CR2025	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.13	ALCALINA 1,5 V	LR41	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.14	ALCALINA 1,5 V	LR44	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.18	ALCALINA 1,5 V	LR54	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN

ALTA PERFORMANCE E LONGA DURAÇÃO.

- Baterias de Lítio 3 V: CR2032, CR2016 e CR2025.
- Bateria Alcalina 1,5 V: LR41, LR44 e LR54.
- Baterias – indicadas para controles de portão, alarmes de carro, brinquedos e aparelhos auditivos.

- Baterias de Lítio 3V: CR2032, CR2016 e CR2025.
- Bateria Alcalina 1,5V: LR41, LR44 e LR54.
- Baterias – indicadas para controles de portones eléctricos, alarmas de carro, juguetes y aparatos auditivos.



SACO PARA LIXO

BOLSAS PARA BASURA



- Para acondicionamento de resíduos domiciliares não perfuráveis.
- Mix completo com vários tamanhos.
- Composição: polietileno e pigmento.
- Embalagens: Almofada ou rolo.

- Para residuos domésticos no perforantes.
- Mix amplio con varios tamaños.
- Composición: polietileno y pigmento.
- Empaques: Almohada o rollo.



SAIBA MAIS:
SACO PARA LIXO

Disponível embalagem para
AUTOSSERVIÇO

CÓDIGO	LITRAGEM	TAMANHO (em cm)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
UD05.01-N	15 L	39 x 58 cm	ALMOFADA C/ 20 UN	25 ALMOFADAS	100 ALMOFADAS
UD05.02-N	30 L	59 x 62 cm	ALMOFADA C/ 10 UN	25 ALMOFADAS	100 ALMOFADAS
UD05.03-N	50 L	63 x 80 cm	ALMOFADA C/ 10 UN	25 ALMOFADAS	100 ALMOFADAS
UD05.04-N	100 L	75 x 105 cm	ALMOFADA C/ 5 UN	25 ALMOFADAS	100 ALMOFADAS
UD05.06-N	200 L	90 x 115 cm	ALMOFADA C/ 5 UN	25 ALMOFADAS	100 ALMOFADAS
UD05.09-N	15 L	39 x 58 cm	ROLO C/ 30 UN	-	50 ROLOS
UD05.10-N	30 L	59 x 62 cm	ROLO C/ 20 UN	-	50 ROLOS
UD05.11-N	50 L	63 x 80 cm	ROLO C/ 20 UN	-	50 ROLOS
UD05.12-N	100 L	75 x 105 cm	ROLO C/ 10 UN	-	40 ROLOS

ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL

ADHESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL



Indicado para colagens em superfícies de metal, couro, plástico, calçado, madeira, cerâmica e artesanatos.

EM TRÊS MODELOS:
2 g, 20 g e 100 g.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
96.01	2 g	BLISTER C/ 1 UN	24 UN	288 UN
96.02	20 g	1 UN	10 UN	160 UN
96.03	100 g	1 UN	5 UN	160 UN
96.10	2 g	CARTELA C/ 12 UN	-	30 UN

- Ótima durabilidade.
- Alta performance.
- Secagem rápida.
- Em três modelos: 2 g, 20 g e 100 g.

- Durabilidad.
- Alto rendimiento.
- Secado rápido.
- En tres modelos: 2g, 20g y 100g.



SAIBA MAIS:
ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL

LUVA MULTIUSO

Disponível embalagem para
AUTOSSERVIÇO

GUANTE MULTIUSO



PONTOS ANTIDERRAPANTES.

CÓDIGO	TAMANHO (em graduação)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
UD01.01	P	PAR / UNIDADE	12 UN	120 UN
UD01.02	M	PAR / UNIDADE	12 UN	120 UN
UD01.03	G	PAR / UNIDADE	12 UN	120 UN
UD01.04	EG	PAR / UNIDADE	12 UN	120 UN

- Em látex natural.
- Pontos antiderrapantes.
- Certificação de Aprovação: CA 40.342.
- Resistente à permeação dos produtos químicos.
- Confortável, anatômica e flexível.

• En látex natural.
• Puntos antiderrapantes.
• Certificación: CA 40.342.
• Confortable, anatómica y flexible.



SAIBA MAIS:
LUVAS MULTIUSO

ESPONJA MULTIUSO

Disponível embalagem para
AUTOSSERVIÇO

ESPONJA MULTIUSO



CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MASTER
UD07.01	100 x 70 x 20 mm	1 UN	60 UN
UD07.02	100 x 70 x 20 mm	3 UN	60 UN

- Super-resistente.
- Composição: manta abrasiva e esponja de poliuretano.
- Para remoção de sujeiras difíceis.

• Super resistente.
• Composición: Manta abrasiva y esponja de poliuretano.
• Para quitar la suciedad.



SAIBA MAIS:
ESPONJA MULTIUSO

FILME PVC

Disponível embalagem para
AUTOSSERVIÇO

PAPEL FILM



PVC TRANSPARENTE E RESISTENTE.

CÓDIGO	TAMANHO (em cm x m)	MASTER
UD06.03-N	28 cm x 15 m	25 UN
UD06.04-N	28 cm x 30 m	25 UN

- PVC transparente e resistente.
- Protege alimentos e evita odores.
- Rolos de 15 ou 30 m.

• PVC transparente y resistente.
• Protección a alimentos y evita olores.
• Rollos de 15 o 30 metros.



SAIBA MAIS:
FILME PVC

FOLHA DE ALUMÍNIO

Disponível embalagem para
AUTOSSERVIÇO

HOJA DE ALUMINIO



- Rolos com largura de 30 cm ou 45 cm.
- Tubo resistente.
- Folhas em tamanhos pequeno e grande.
- Auxilia no cozimento.
- Rolos compactos para aumentar a quantidade de itens no PDV.

• Rollos con 30 cm o 45 cm de largo.
• Tubo resistente.
• Hojas en tamaños pequeño y grande.
• Auxilia en el cocer.
• Rollos compactos para aumentar la cantidad de items en el PDV.

CÓDIGO	TAMANHO (em cm x m)	MASTER
UD11.01	30 cm x 4 m	60 UN
UD11.02	45 cm x 4 m	60 UN
UD11.03	30 cm x 7,5 m	60 UN
UD11.04	45 cm x 7,5 m	60 UN
UD11.06	45 cm x 65 m	12 UN



SAIBA MAIS:
FOLHA DE ALUMÍNIO

UTILIDADES

PROTECTOR PARA FOGÃO

PROTECTOR PARA COCINA



Disponível embalagem para **AUTOSSERVIÇO**

CÓDIGO	TAMANHO (em cm)	UN. DE VENDA	MASTER
UD11.10	27 x 27 cm	EMB. C/ 12 UN	100 UN

- Embalagem individual com 12 folhas.
- Potencializa o calor.
- Economiza gás.

- Embalaje individual con 12 hojas.
- Potencializa el calor.
- Ahorra gas.



ISQUEIRO

ENCENDEDOR



SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.

Disponível embalagem para **AUTOSSERVIÇO**

CÓDIGO	UN. DE VENDA	MASTER
104.01	CARTELA C/ 10 UN	40 UN
104.02	CARTELA C/ 10 UN (MINI)	40 UN

- Leve e seguro.
- Cores azul, amarelo, vermelho, preto e branco.
- Selo holográfico do Inmetro que garante originalidade, qualidade e segurança.
- Formato anatômico.
- Embalagem dividida em dois blocos de cinco unidades e cada unidade vem com um código de barras individual.
- Com ajuste de chama.

- Ligero y seguro
- Colores azul, amarillo, rojo, negro y blanco.
- Certificación de originalidad, calidad y seguridad.
- Anatómico
- Empaqué en dos partes con cinco unidades, cada unidad con su código de barras individual.
- Con ajuste de llamas.



BARALHO

NAIPES

O Diamond Baralho Oficial tem cartas produzidas com papel importado, o mesmo utilizado nos melhores baralhos do mundo. Cada carta possui uma textura exclusiva, que garante um deslize perfeito em seu manuseio. A qualidade do material evita que as folhas se rasguem, fiquem marcadas ou descamem.



Disponível embalagem para **AUTOSSERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
UD15.01	DIAMOND BARALHO OFICIAL 54 CARTAS	CX C/ 12 UN	144 UN

- Papel produzido na Alemanha.
- Acompanha uma carta garantia.
- Textura exclusiva.
- Deslize perfeito.
- Caixa com precificador e design diferenciado, ideal para balcões e áreas de check-out.

- Papel producido en Alemania.
- Garantía.
- Textura exclusiva.
- Desliza perfectamente.
- Ideal para mostradores y áreas de check-out.



BARBEADOR E APARADOR



AFEITADORA E RECORTADORA

Produtos desenvolvidos para facilitar a remoção dos pelos. Deslizam facilmente sobre a pele, oferecendo uma depilação segura, evitando irritações ou lesões.

BARBEADOR

AFEITADORA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
UDI2.01	BARBEADOR FAST AZUL	PCT C/ 5 UN	100 UN	200 UN

- Lâminas de aço inoxidável revestidas em cromo.
- Aparelho com 2 lâminas.
- Fita com Aloe Vera.

- Hojas de acero inoxidable con acabado cromado.
- Maquinilla con 2 hojas.
- Banda con aloe vera.



SAIBA MAIS:
BARBEADOR E APARADOR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
UDI2.02	BARBEADOR SOFT AZUL	CARTELA C/ 24 UN	30 UN
UDI2.03	BARBEADOR SOFT ROSA	CARTELA C/ 24 UN	30 UN

- Lâminas de aço inoxidável revestidas em cromo.
- Aparelho com 2 lâminas.
- Fita com Aloe Vera.
- Cabo emborrachado.
- Cores azul e rosa.

- Hojas de acero inoxidable con acabado cromado.
- Maquinilla con 2 hojas.
- Banda con aloe vera.
- Mango de goma.
- Colores azul y rosa.



SAIBA MAIS:
BARBEADOR E APARADOR

UDI2.04



UDI2.05

APARELHO COM 3 LÂMINAS.

CABO EMBORRACHADO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
UDI2.04	BARBEADOR PERFECT PRETO	BLISTER C/ 2 UN	12 UN	72 UN
UDI2.05	BARBEADOR PERFECT ROXO	BLISTER C/ 2 UN	12 UN	72 UN
UDI2.06	BARBEADOR PERFECT AZUL	BLISTER C/ 1 UN	12 UN	72 UN
UDI2.07	BARBEADOR PERFECT ROSA	BLISTER C/ 1 UN	12 UN	72 UN

- Lâminas de aço inoxidável revestidas em cromo.
- Aparelho com 3 lâminas.
- Cabo emborrachado.
- Cores: Laranja, Roxo, Azul e Rosa.

- Hojas de acero inoxidable con acabado cromado.
- Maquinilla con 3 hojas.
- Mango de goma.
- Colores naranja, violeta, azul y rosa.



SAIBA MAIS:
BARBEADOR E APARADOR



UTILIDADES

APARADOR ÍNTIMO DELICADA

RECORTADORA ÍNTIMA DELICADA



Disponível embalagem para
AUTOSSERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
UD12.10	APARADOR ÍNTIMO - DELICADA	BLISTER C/ 3 UN	12 UN	144 UN

- Fita com Aloe Vera.
- Com separador de pelos.
- Cabo texturizado.
- Substitui a tesoura no processo de depilação.
- Tamanho ideal para utilização em pequenas áreas.

- Banda con aloe vera.
- Con separador de pelos.
- Mango texturizado.
- Reemplaza la tijera en el proceso de depilación.
- Tamaño ideal para uso en pequeñas áreas.

SAIBA MAIS:
BARBEADOR E APARADOR

ILUMINAÇÃO



*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.

A **LINHA DE ILUMINAÇÃO FOXLUX** é bastante ampla e contempla soluções residenciais e comerciais, para todos os tipos de áreas, com as mais diversas tecnologias em iluminação. São produtos para uso interno e externo, nas diversas opções de potências e aplicações. Portanto, se você não quer errar na escolha de produtos de iluminação, a **FOXLUX**, especialista em energia, oferece grande variedade de produtos.

Foxlux. É claro!



LÂMPADA LED BULBO BAIXA POTÊNCIA

LÂMPARA LED BOMBILLA BAJA POTENCIA



ECONOMIA DE ATÉ 80% DE ENERGIA.

SAIBA MAIS:
LED BULBO BAIXA POTÊNCIA



CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED90.06	6 W	540 lm	3.000 K	CX	10 UN	50 UN
LED90.05	6 W	540 lm	6.500 K	CX	10 UN	50 UN
LED90.08	9 W	810 lm	3.000 K	CX	10 UN	50 UN
LED90.07	9 W	810 lm	6.500 K	CX	10 UN	50 UN
LED90.20	12 W	1.080 lm	3.000 K	CX	10 UN	50 UN
LED90.22	12 W	1.050 lm	6.500 K	CX	10 UN	50 UN
LED90.21	15 W	1.350 lm	3.000 K	CX	10 UN	50 UN
LED90.23	15 W	1.250 lm	6.500 K	CX	10 UN	50 UN

- Tecnologia LED SMD.
- Economia de até 80% de energia.
- Bivolt.
- Base E-27.
- Vida útil de até 25.000 h.

- Tecnología LED SMD.
- Ahorro de hasta el 80% de energía.
- Bivoltaje.
- Rosca E-27.
- Vida útil de hasta 25.000 h.

LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA

LÂMPARA LED ALTA POTENCIA



SAIBA MAIS:
LED BULBO ALTA POTÊNCIA



CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	BASE	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED90.25	20 W	1.800 lm	6.500 K	E-27	CX	10 UN	50 UN
LED90.26	30 W	2.700 lm	6.500 K	E-27	CX	10 UN	40 UN
LED90.27	40 W	3.600 lm	6.500 K	E-27	CX	-	10 UN
LED90.24	50 W	4.500 lm	6.500 K	E-27	CX	-	10 UN
LED90.29	62 W	5.600 lm	6.500 K	E-27	CX	-	10 UN
LED90.91	75 W	7.000 lm	6.500 K	E-40	CX	-	10 UN
LED90.92	100 W	8.000 lm	6.500 K	E-40	CX	-	10 UN

- Tecnologia LED SMD.
- Bivolt.
- Economia de até 80% de energia em relação a fluorescentes.
- Vida útil de até 25.000 h.
- Menor consumo de energia e geração de calor no ambiente.
- Ideal para ambientes grandes.

- Tecnología LED SMD.
- Bivoltaje.
- Ahorro de hasta el 80% de energía en comparación con las fluorescentes.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Consumo de energía y generación de calor reducidos en el ambiente.
- Ideal para ambientes amplios.

LÂMPADA LED BULBO COLORIDA

LÂMPARA LED BOMBILLA COLORIDA



CÓDIGO	POTÊNCIA	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED90.80	7 W	AZUL	CX	10 UN	50 UN
LED90.81	7 W	VERDE	CX	10 UN	50 UN
LED90.82	7 W	VERMELHA	CX	10 UN	50 UN
LED90.83	7 W	AMARELA	CX	10 UN	50 UN

- Disponível nas cores amarela, azul, verde e vermelha.
- Potência 7 W.
- Base E-27.
- Vida útil: até 25.000 h.
- Utilizada para decoração.
- LED SMD.

- Disponible en colores amarillo, azul, rojo y verde.
- 7 W potencia.
- Rosca E-27.
- Vida útil: hasta 25.000 h.
- Uso decorativo.
- LED SMD.

SAIBA MAIS:
LED BULBO COLORIDA



LÂMPADA LED BULBO ANTI-INSETO



LÂMPARA LED BOMBILLA ANTIMOSQUITOS



INDICADA PARA ACAMPAMENTOS, VARANDAS, CASAS DE CAMPO, PRAIAS, ENTRE OUTROS.

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED90.90	7 W	127 V - 220 V	CX	10 UN	50 UN

- Luz amarela.
- Base E-27.
- Vida útil: até 25.000 h.
- Indicada para acampamentos, varandas, casas de campo, praias, entre outros.

- Luz amarilla.
- Rosca E-27.
- Vida útil: hasta 25.000 h.
- Ideal para campamentos, balcones, casas de campo, playas, y más.

SAIBA MAIS:
LED BULBO ANTI-INSETO



LÂMPADA LED BULBO - 12 V



LÂMPARA LED BULBO - 12V

USOS MAIS COMUNS: RANCHOS, SÍTIOS, FAZENDAS E EMBARCAÇÕES COM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E EÓLICA; PENDENTES PARA BATERIAS DE CARROS; ACAMPAMENTOS E PESCARIAS; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

LIGAÇÃO DIRETA EM BATERIAS 12V.



IDEAL PARA EMBARCAÇÕES E LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO A REDE ELÉTRICA.

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED10.12	10 W	810 lm	6.500 K	CX	10 UN	50 UN

- Base E-27.
- Vida útil: até 25.000 h.
- Luz branca.
- Ideal para embarcações e locais de difícil acesso à rede elétrica.
- Ligação direta em baterias 12 V.

- Rosca E-27.
- Vida útil: hasta 25.000 h.
- Luz blanca.
- Ideal para embarcaciones y sitios de difícil acceso a la red eléctrica.
- Arranque directo en baterías 12 V.

SAIBA MAIS:
LED BULBO - 12 V




LÂMPADA LED TUBULAR



LÂMPARA LED TUBO

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



100 V - 240 V - 60 Hz



DISPENSA REATOR.



PRODUTO CERTIFICADO.

- Dispensa reator.
- Luz branca (6500 K) ou Luz amarela (3000 K).
- Bivolt.
- Bulbo em vidro.
- Tubo T-8.

- No requiere reactor.
- Luz blanca (6500 K) o Luz amarilla (3000 K).
- Bivoltaje.
- Bombilla de vidrio.
- Tubo T-8.

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
LED05.04	9 W	900 lm	3.000 K	0,60 m	CX	20 UN
LED05.02	9 W	900 lm	6.500 K	0,60 m	CX	20 UN
LED05.03	18 W	1.850 lm	3.000 K	1,20 m	CX	20 UN
LED05.01	18 W	1.850 lm	6.500 K	1,20 m	CX	20 UN




SAIBA MAIS:
LED TUBULAR.



ILUMINAÇÃO

LÂMPADA LED TUBULAR HO

LÂMPARA LED TUBO



CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
TLH065.BB	65 W	5500 lm	6.500 K	2,40 m	CX	10 UN

- Para novas instalações e retrofit.
- Vida útil: até 25.000 h.
- Sem radiação infravermelha e ultravioleta.
- Bivolt.
- Para grandes ambientes.
- 240 cm de comprimento.
- Base G-13.

- Para nuevas instalaciones y retrofit.
- Vida útil: hasta 25.000 h.
- Sin radiación infrarroja y ultravioleta.
- Bivoltaje.
- Para ambientes amplios.
- 240 cm de largo.
- Rosca G-13.

SAIBA MAIS:
LED TUBULAR HO




LÂMPADA LED PARA GELADEIRA

LÂMPARA LED PARA HELADERA



RESISTENTE A VARIÁÇÕES DE TEMPERATURA.



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LEDG3.1	3 W	127 V	180 lm	2.200 K	BLISTER	10 UN	50 UN
LEDG3.2	3 W	220 V	180 lm	2.200 K	BLISTER	10 UN	50 UN

- Resistente a variações de temperaturas.
- Luz amarela.
- 127 V e 220 V.
- Base E-14.
- Ideal para substituir a lâmpada incandescente.
- Maior luminosidade.
- Economia de energia.

- Resistente a variaciones de temperaturas.
- Luz amarilla.
- 127 V y 220 V.
- Rosca E-14.
- Ideal para reemplazar la lámpara incandescente.
- Más luminosidad.
- Ahorro de energía.

SAIBA MAIS:
LED PARA GELADEIRA



DOWNLIGHT | PAINEL DE LED

DOWNLIGHT | PAINEL DE LED


Disponível nos modelos de embutir e de sobrepôr, nos formatos quadrado ou redondo. Garante melhor acabamento para ambientes internos, ideal para substituir luminárias de teto. Para locais que exigem iluminação dirigida por longo período de uso.



BIVOLT AUTOMÁTICO.

DRIVE INCLUSO DE ALUMÍNIO.

VÁRIAS OPÇÕES DE POTÊNCIAS E TAMANHOS.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	TAMANHO (em cm)	UN. DE VENDA	MASTER
LED90.40	REDONDO - EMBUTIR	6 W	400 lm	6.500 K	12 cm x 1,1 cm	CX	50 UN
LED90.41	REDONDO - EMBUTIR	12 W	840 lm	6.500 K	17 cm x 1,1 cm	CX	25 UN
LED90.42	REDONDO - EMBUTIR	18 W	1.400 lm	6.500 K	22,5 cm x 1,1 cm	CX	20 UN
LED90.46	QUADRADO - EMBUTIR	6 W	400 lm	6.500 K	12 cm x 1,1 cm	CX	50 UN
LED90.47	QUADRADO - EMBUTIR	12 W	840 lm	6.500 K	17 cm x 1,1 cm	CX	30 UN
LED90.48	QUADRADO - EMBUTIR	18 W	1.400 lm	6.500 K	22,5 cm x 1,1 cm	CX	20 UN
LED90.52	REDONDO - EMBUTIR	24 W	1.900 lm	6.500 K	30 cm x 1,1 cm	CX	10 UN
LED90.53	QUADRADO - EMBUTIR	24 W	1.900 lm	6.500 K	30 cm x 1,1 cm	CX	20 UN
LED90.60	REDONDO - SOBREPOR	12 W	840 lm	6.500 K	17 cm x 3,8 cm	CX	20 UN
LED90.61	REDONDO - SOBREPOR	18 W	1.400 lm	6.500 K	22,5 cm x 3,8 cm	CX	20 UN
LED90.62	REDONDO - SOBREPOR	24 W	1.900 lm	6.500 K	30 cm x 3,8 cm	CX	10 UN
LED90.66	QUADRADO - SOBREPOR	12 W	840 lm	6.500 K	17 cm x 3,8 cm	CX	30 UN
LED90.67	QUADRADO - SOBREPOR	18 W	1.400 lm	6.500 K	22,5 cm x 3,8 cm	CX	20 UN
LED90.68	QUADRADO - SOBREPOR	24 W	1.900 lm	6.500 K	30 cm x 3,8 cm	CX	20 UN

- Para ambientes internos.
- Bivolt automático.
- Drive incluso de alumínio.
- Baixo consumo de energia.
- Várias opções de potências e tamanhos.
- Leve e compacto.
- Ângulo de abertura 120°.
- Vida útil: até 30.000 h.

- Para ambientes internos.
- Bivoltaje automático.
- Drive de aluminio incluido.
- Consumo reducido de energía.
- Variadas opciones de potencias y tamaños.
- Ligero y compacto.
- Ángulo de abertura 120°.
- Vida útil: hasta 30.000 h.

SAIBA MAIS:
DOWNLIGHT | PAINEL DE LED



SPOT LED

SPOT LED



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED90.38	QUADRADO	5 W	400 lm	3.000 K	CX	10 UN	50 UN
LED90.36	QUADRADO	5 W	400 lm	6.500 K	CX	10 UN	50 UN
LED90.39	REDONDO	5 W	400 lm	3.000 K	CX	10 UN	50 UN
LED90.37	REDONDO	5 W	400 lm	6.500 K	CX	10 UN	50 UN

- Bivolt.
- Para uso decorativo em ambientes comerciais e residenciais.
- Iluminação direcional.
- Formato quadrado ou redondo.
- Luz branca 6500 K.
- Vida útil: até 25.000 h.
- Luz sutil.
- Design moderno.

- Bivoltaje.
- Uso decorativo en ambientes comerciales y hogares.
- Iluminación orientable.
- Formato cuadrado o redondo.
- Luz blanca 6500 K.
- Vida útil: hasta 25.000 h.
- Luz sutil.
- Diseño moderno.

SAIBA MAIS:
SPOT LED



REFLETOR LED

PROYECTOR LED SMD



CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED38.19	10 W	600 lm	6.500 K	CX	50 UN
LED38.20	20 W	1.200 lm	6.500 K	CX	30 UN
LED38.21	30 W	1.800 lm	6.500 K	CX	30 UN
LED38.22	50 W	3.000 lm	6.500 K	CX	30 UN
LED38.23	100 W	7.500 lm	6.500 K	CX	20 UN
LED38.24	150 W	11.250 lm	6.500 K	CX	05 UN
LED38.18	200 W	12.000 lm	6.500 K	CX	05 UN



CÓDIGO	POTÊNCIA	COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED38.30	20 W	VERDE	CX	30 UN

- Bivolt.
- Corpo em alumínio moldado em alta pressão.
- Vidro de proteção temperado.
- Frente blindada sem parafusos.
- Espessura fina e anatômica.
- Refletores direcionáveis e de fácil instalação.
- Drive embutido.
- Vida útil: até 30.000 h.
- LED SMD.
- IP-65.

- Bivoltaje.
- Cuerpo en aluminio moldeado a alta presión.
- Vidrio de protección templado.
- Frente blindada sin tornillos.
- Ancho delgado y anatómico.
- Projectores orientables y de fácil montaje.
- Drive incorporado.
- Vida útil: hasta 30.000 h.
- LED SMD.
- IP-65.

SAIBA MAIS:
REFLETOR LED



LUMINÁRIA LED SLIM

LUMINARIA LED SLIM



NÃO NECESSITA DE REATOR.



CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	TAMANHO (em cm)	UN. DE VENDA	MASTER
LED05.11	18 W	1.100 lm	6.500 K	60 cm x 7,5 cm x 2,3 cm	CX	20 UN
LED05.12	36 W	2.200 lm	6.500 K	120 cm x 7,5 cm x 2,3 cm	CX	20 UN

- Substitui lâmpadas tubulares.
- Acompanha parafusos e base de sustentação.
- Não necessita de reator.
- Bivolt.
- Tecnologia LED SMD.
- Vida útil: até 25.000 h.

- Reemplaza lámparas de tubo.
- Lleva tornillos y base para montaje.
- No requiere reactor.
- Bivoltaje.
- Tecnología LED SMD.
- Vida útil: hasta 25.000 h.

SAIBA MAIS:
LUMINÁRIA LED SLIM



ILUMINAÇÃO

LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA

LUMINARIA LED DE EMERGENCIA



30 LED'S	AUTONOMIA	FLUXO LUMINOSO
Posição Luz Baixa	4 horas	200 lm
Posição Luz Alta	2 horas	400 lm

17.16	30 LED'S	BIVOLT	18 x 5 x 2,6 cm	CX	40 UN



- 30 LED's SMD.
- Bivolt.
- Botão regulador de luminosidade.
- Incluso bateria recarregável de lítio.
- Acompanha alças e parafusos para fixação (parede/teto).
- Botão teste para verificar bateria.
- Design compacto.
- Baixo consumo de energia.
- Segurança e conforto em momentos de queda de energia.

- 30 LED's SMD.
- Bivoltaje.
- Botón de ajuste de luminosidad.
- Batería de litio recargable incluida.
- Lleva asas y tornillos para sujeción (pared/techo).
- Botón de prueba para verificar si la batería está adecuadamente cargada.
- Diseño compacto.
- Consumo reducido de energía.
- Seguridad y comodidad en momentos de apagón eléctrico.

SAIBA MAIS:
LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA



LUMINÁRIA TARTARUGA

LUMINARIA TORTUGA



17.20	60 W	BIVOLT	Branca	21 x 10,5 x 8,7 cm	CX	20 UN
17.21	60 W	BIVOLT	Preta	21 x 10,5 x 8,7 cm	CX	20 UN



- Cores branca e preta.
- Difusor em vidro de 6 mm.
- Resistente à corrosão.
- Compatível com lâmpadas eletrônicas.
- Bocal E-27.
- Corpo em alumínio injetado.
- Pintura epóxi.
- Borracha na base para melhor vedação.
- Parafusos em aço inox.
- Bivolt.
- IP-54.

- Colores blanco y negro.
- Difusor en vidrio de 6 mm.
- Resistente a corrosión.
- Compatible con lámparas electrónicas.
- Rosca E-27.
- Cuerpo en aluminio inyectado.
- Pintura epoxi.
- Goma en la base para sellado más fuerte.
- Tornillos de acero inoxidable.
- Bivoltaje.
- IP-54.

SAIBA MAIS:
LUMINÁRIA TARTARUGA



PENDENTE LED PARA MECÂNICO

COLGANTE LED MECÂNICO



* UTILIZE PILHAS ALCALINAS FOXLUX.

SAIBA MAIS:
PENDENTE PARA MECÂNICO



LEDI7.25	3 W	3 PILHAS AA	BLISTER	12 UN	48 UN

- Chave seletora de função: ligado, alerta, desligando.
- Com gancho para pendurar.
- Base imantada que permite fixação pelo cabo.
- Botão alerta para diminuir o consumo.
- LED embutido com proteção anti-queadas.
- Alimentação: 3 pilhas AA (não inclusas).

- Regulador de función: encendido, alerta, apagado.
- Con gancho para colgarlo.
- Base magnética que permite sujeción por cable.
- Botón alerta para reducir el consumo.
- LED incorporado con protección anticuadras.
- Alimentación: 3 pilas AA (no incluidas).

LANTERNA ABS 5 E 11 LED'S

RECARREGÁVEL

LINTERNAS ABS 5 Y 11 LED'S RECARGABLES



CÓDIGO	LED'S	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
44.06	5 LED'S	Recarregável	BLISTER	6 UN	48 UN
44.07	11 LED'S	Recarregável	BLISTER	6 UN	24 UN

- Bivolt.
- 2 níveis de intensidade.
- Recarregáveis.
- 11 Leds: duração de até 12h de luz.
- 5 Leds: duração de até 8h de luz.
- Plugue retrátil hexagonal embutido na base.
- Com chave seletora de funções: desligado, parcial, todos os leds.
- Alumínio interno para maior luminosidade.

- Bivoltaje.
- 2 niveles de intensidad.
- Recargables.
- 11 Leds: duración de hasta 12h de luz.
- 5 Leds: duración de hasta 8h de luz.
- Enchufe retráctil hexagonal incorporado a la base.
- Com regulador de funciones: apagado, parcial, todos los leds.
- Aluminio interno para más luminosidad.

SAIBA MAIS:
LANTERNA ABS 5 E 11 LED'S



LANTERNA LED - 1 LED

LANTERNA LED - 1 LED



CÓDIGO	LED'S	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
44.10	1 LED	2 PILHAS D	BLISTER	12 UN	48 UN

- Alto brilho.
- Alimentação: 2 pilhas D (não incluídas).
- Leve.
- Compacta.
- Anatômica.

- Alto brillo.
- Alimentación: 2 pilas D (no incluidas).
- Ligera.
- Compacta.
- Anatómica.

CÓDIGO	LED'S	POTÊNCIA	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
44.11	1 LED	0.5 W	2 PILHAS AA	BLISTER	12 UN	48 UN

- Alto brilho.
- Alimentação: 2 pilhas AA (não incluídas).
- Corpo plástico.
- Leve.
- Compacta.

- Alto brillo.
- Alimentación: 2 pilas AA (no incluidas).
- Ligera.
- Compacta.
- Anatómica.

SAIBA MAIS:
LANTERNA LED - 1 LED



MINI LANTERNA LED DE ALUMÍNIO

MINI LANTERNA DE ALUMINIO LED



CÓDIGO	LED'S	ALIMENTAÇÃO	TAMANHO (em cm)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
44.04	1 LED	3 Pilhas AAA	9.5 cm x 3 cm	BLISTER	10 UN	100 UN
44.05	1 LED	2 Pilhas AA	15 cm x 2.5 cm	BLISTER	10 UN	100 UN

- 1 LED de alto brilho com vida útil de até 100.000 h.
- Corpo em alumínio.
- Alimentação a pilhas (não incluídas).
- Compacta.
- Design Moderno.
- Resistente à umidade e à quedas.

- 1 LED de alto brillo con vida útil hasta 100.000 h.
- Cuerpo de aluminio.
- Alimentación con pilas (no incluidas).
- Compacta.
- Diseño Moderno.
- Resistente a humedad y caídas.

SAIBA MAIS:
MINI LANTERNA LED DE ALUMÍNIO



ILUMINAÇÃO

LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE "U"

BAIXA POTÊNCIA



LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE "U" BAIXA POTÊNCIA



TIPO "U".



PRODUTO CERTIFICADO.

- Tipo "U".
- Disponível em 127 V ou 220 V.
- Base E-27.
- Economia de até 80% de energia.
- Para uso residencial e comercial.

- Tipo "U".
- Disponible en 127 V o 220 V.
- Rosca E-27.
- Ahorro de hasta el 80% de energía.
- Para uso en el hogar y comercial.

CÓDIGO	POTÊNCIA	VOLTAGEM	FLUXO LUMINOSO	BULBO	EQUIVALÊNCIA	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
UB15.1	15 W	127 V	840 lm	3U	60 W	CX	10 UN	50 UN
UB15.2	15 W	220 V	840 lm	3U	70 W	CX	10 UN	50 UN
UB20.1	20 W	127 V	1.180 lm	3U	80 W	CX	10 UN	50 UN
UB20.2	20 W	220 V	1.180 lm	3U	90 W	CX	10 UN	50 UN
UB25.1	25 W	127 V	1.475 lm	3U	90 W	CX	10 UN	50 UN
UB25.2	25 W	220 V	1.475 lm	3U	100 W	CX	10 UN	50 UN
UB30.1	30 W	127 V	1.800 lm	3U	100 W	CX	10 UN	50 UN
UB30.2	30 W	220 V	1.800 lm	3U	110 W	CX	10 UN	50 UN

SAIBA MAIS:
COMPACTA FLUORESCENTE U BAIXA POTENCIA



LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE

ESPIRAL ALTA POTÊNCIA



LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE U BAIXA POTÊNCIA



TIPO ESPIRAL.



PRODUTO CERTIFICADO.

PARA USO RESIDENCIAL E COMERCIAL.

- Tipo Espiral.
- Disponível em 127 V ou 220 V.
- Para uso residencial e comercial.

- Tipo Espiral.
- Disponible en 127 V o 220 V.
- Para uso en el hogar y comercial.

CÓDIGO	POTÊNCIA	VOLTAGEM	FLUXO LUMINOSO	BULBO	EQUIVALÊNCIA	BASE	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
EB30.1	30 W	127 V	1.800 lm	Espiral	110 W	E-27	CX	10 UN	50 UN
EB30.2	30 W	220 V	1.800 lm	Espiral	120 W	E-27	CX	10 UN	50 UN
EB36.1	36 W	127 V	2.120 lm	Espiral	130 W	E-27	CX	10 UN	50 UN
EB36.2	36 W	220 V	2.056 lm	Espiral	140 W	E-27	CX	10 UN	50 UN
EB46.1	46 W	127 V	2.760 lm	Espiral	170 W	E-27	CX	10 UN	30 UN
EB46.2	46 W	220 V	2.760 lm	Espiral	180 W	E-27	CX	10 UN	30 UN
EB65.1	65 W	127 V	3.900 lm	Espiral	240 W	E-27	CX	-	10 UN
EB65.2	65 W	220 V	3.870 lm	Espiral	260 W	E-27	CX	-	10 UN
EB85.1	85 W	127 V	4.798 lm	Espiral	340 W	E-27	CX	-	10 UN
EB85.27	85 W	220 V	5.135 lm	Espiral	350 W	E-27	CX	-	10 UN
EB85.40	85 W	220 V	5.135 lm	Espiral	350 W	E-40	CX	-	10 UN

SAIBA MAIS:
COMPACTA ESPIRAL ALTA POTÊNCIA



LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE

LUZ NEGRA



LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE LUZ NEGRA



CÓDIGO	POTÊNCIA	VOLTAGEM	BULBO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
UN27.1	27 W	127 V	3U	BLISTER	10 UN	50 UN
UN27.2	27 W	220 V	3U	BLISTER	10 UN	50 UN

- Potência: 27 W.
- Vida útil: até 8.000 h.
- Tipo U.
- Para festas, eventos e shows.

- Potência: 27 W.
- Vida útil: hasta 8.000 h.
- Tipo U.

SAIBA MAIS:
COMPACTA FLUORESCENTE LUZ NEGRA



LÂMPADA PARA GELADEIRA E MICROONDAS

LÂMPARA DE HELADERA Y MICROONDAS



CÓDIGO	POTÊNCIA	VOLTAGEM	TEMP. DE COR	VIDA ÚTIL	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
IG15.1	15 W	127 V	2.700 K	750 h	CX	10 UN	500 UN
IG15.2	15 W	220 V	2.700 K	1000 h	CX	10 UN	500 UN
24IG15.1	15 W	127 V	2.700 K	750 h	CX	-	20 UN
24IG15.2	15 W	220 V	2.700 K	1000 h	CX	-	20 UN

- Luz amarela.
- Disponível em 127 V e 220 V.
- Incandescente.
- Luz amarilla.
- Disponible en 127 V y 220 V.
- Incandescente.

SAIBA MAIS:
LÂMPADA PARA GELADEIRA E MICROONDAS



LÂMPADA HALÓGENA CLÁSSICA

LÂMPARA HALÓGENA CLÁSICA



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	EQUIVALÊNCIA	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
HC42.1	42 W	127 V	730 lm	60 W	CX	10 UN	100 UN
HC42.2	42 W	220 V	630 lm	60 W	CX	10 UN	100 UN
HC70.1	70 W	127 V	1.450 lm	100 W	CX	10 UN	100 UN
HC70.2	70 W	220 V	1.250 lm	100 W	CX	10 UN	100 UN
HC100.1	100 W	127 V	2.160 lm	150 W	CX	10 UN	100 UN
HC100.2	100 W	220 V	1.950 lm	150 W	CX	10 UN	100 UN

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	EQUIVALÊNCIA	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
HC50.12	50 W	12 VCC	810 lm	60 W	CAIXA	10 UN	100 UN

- Indicada para iluminação em geral.
- Opção mais acessível para substituir lâmpadas incandescentes.
- Temperatura de cor: 3.000 K.

- Ideal para iluminación en general.
- Opción más económica para reemplazar lámparas incandescentes.
- Temperatura de color: 3000 K.

SAIBA MAIS:
LÂMPADA HALÓGENA CLÁSSICA



LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO

LÂMPARA DE VAPOR METÁLICO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	BASE	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
VMB27.70	BULBO	70 W	5.500 K	E-27	CX	-	40 UN
VMT40.150	TUBULAR	150 W	5.500 K	E-40	CX	-	40 UN
VMT40.250	TUBULAR	250 W	5.000 K	E-40	CX	12 UN	24 UN
VMT40.400	TUBULAR	400 W	5.000 K	E-40	CX	12 UN	24 UN
VMT40.1000	TUBULAR	1000 W	5.500 K	E-40	CX	-	20 UN

- É necessário uso de reator específico.
- para grandes áreas e iluminação externa.
- Opções: bulbo e tubular.
- Excelente reprodução de cores.

- Requiere reactor específico.
- Para áreas amplias e iluminación externa.
- Opciones: bombilla y tubo.
- Excelente reproducción de colores.

SAIBA MAIS:
LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO



ILUMINAÇÃO

RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE

A FOXLUX participa ativamente de ações sociais, trazendo benefícios à comunidade e ao ambiente em que estamos inseridos.

Nos últimos anos, patrocinamos eventos esportivos, e investimos em projetos de Lei de Incentivo para vários segmentos.


Apoiamos iniciativas Sócio Ambientais, de Logística Reversa e investimos no esporte por meio de atletas ou clubes de futebol.

Ações em prol do ambiente interno e da comunidade também são iniciativas motivadas pela cultura da empresa, projetos destinados a arrecadações de mantimentos, roupas, brinquedos são alguns exemplos das ações que beneficiam pessoas e instituições sociais.

Alguns de nossos Incentivos na seguintes categorias: Criança e Adolescente; Fundo do Idoso Incentivo ao Esporte Lei Rouanet - Cultura - Mecanismo Mecenato - Enquadramento no Artigo 18 (100%); Projetos Audiovisuais; PRONON - Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica; PRONAS/PCD - Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência.

Também foram instalados na Sede do Grupo em 2020 painéis solares fotovoltaicos, afim de contribuir com desenvolvimento sustentável, expressando seu apoio e contribuição para juntos cuidarmos da nossa cidade e meio ambiente.

ESPECIALISTA EM ENERGIA, FOXLUX. É CLARO!



FERRAMENTAS



*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.

A **LINHA DE FERRAMENTAS FOXLUX** tem como característica produtos robustos além de uma ampla variedade de itens que atendem aplicações domésticas e profissionais. Produzidos com a robustez necessária para as atividades do dia a dia. Portanto, na hora da escolha, fique com a melhor opção que é a **Foxlux**. É claro!





CHAVE DE FENDA

DESTORNILLADOR PLANO

- Em Cromo Vanádio.
- Cabo reforçado transparente: maior profundidade interna da haste.
- Ponta imantada.
- Grande resistência a impactos.

- En cromo vanadio.
- Mango reforzado transparente: mayor profundidad interna de la asta.
- Punta imantada.
- Resistencia a impactos.

CABO TRANSPARENTE PARA MOSTRAR A HASTE FIXADA COM MAIOR PROFUNDIDADE NA FERRAMENTA.



SAIBA MAIS:
CHAVE DE FENDA



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
46.01	1/8 x 2"	3 x 50 mm	6 UN	120 UN
46.02	1/8 x 3"	3 x 75 mm	6 UN	120 UN
46.03	1/8 x 4"	3 x 100 mm	6 UN	120 UN
46.04	1/8 x 5"	3 x 125 mm	6 UN	120 UN
46.05	1/8 x 6"	3 x 150 mm	6 UN	120 UN
46.06	TOCO 3/16 x 1.1/2"	5 x 38 mm	6 UN	120 UN
46.07	3/16 x 3"	5 x 75 mm	6 UN	120 UN
46.08	3/16 x 4"	5 x 100 mm	6 UN	120 UN
46.09	3/16 x 5"	5 x 125 mm	6 UN	120 UN
46.10	3/16 x 6"	5 x 150 mm	6 UN	120 UN
46.11	TOCO 1/4 x 1.1/2"	6 x 38 mm	6 UN	120 UN
46.12	1/4 x 4"	6 x 100 mm	6 UN	120 UN
46.13	1/4 x 5"	6 x 125 mm	6 UN	120 UN
46.14	1/4 x 6"	6 x 150 mm	6 UN	120 UN
46.15	1/4 x 8"	6 x 200 mm	6 UN	120 UN
46.16	1/4 x 10"	6 x 250 mm	6 UN	120 UN
46.17	5/16 x 4"	8 x 100 mm	6 UN	60 UN
46.18	5/16 x 5"	8 x 125 mm	6 UN	60 UN
46.19	5/16 x 6"	8 x 150 mm	6 UN	60 UN
46.20	5/16 x 8"	8 x 200 mm	6 UN	60 UN
46.21	5/16 x 10"	8 x 250 mm	6 UN	60 UN
46.22	3/8 x 6"	10 x 150 mm	6 UN	60 UN
46.23	3/8 x 8"	10 x 200 mm	6 UN	60 UN
46.24	3/8 x 10"	10 x 250 mm	6 UN	60 UN
46.25	3/8 x 12"	10 x 300 mm	6 UN	60 UN

CHAVE PHILIPS

DESTORNILLADOR PHILIPS

- Em Cromo Vanádio.
- Cabo reforçado transparente: maior profundidade interna da haste.
- Ponta imantada.
- Grande resistência a impactos.

- En cromo vanadio.
- Mango reforzado transparente: mayor profundidad interna de la asta.
- Punta imantada.
- Resistencia a impactos.

CABO TRANSPARENTE PARA MOSTRAR A HASTE FIXADA COM MAIOR PROFUNDIDADE NA FERRAMENTA.



SAIBA MAIS:
CHAVE PHILIPS



CÓDIGO	TAMANHO (EM POLEGADAS)	TAMANHO (EM mm)	MIDDLE	MASTER
46.51	1/8 x 2"	3 x 50 mm	6 UN	120 UN
46.52	1/8 x 3"	3 x 75 mm	6 UN	120 UN
46.53	1/8 x 4"	3 x 100 mm	6 UN	120 UN
46.54	1/8 x 5"	3 x 125 mm	6 UN	120 UN
46.55	1/8 x 6"	3 x 150 mm	6 UN	120 UN
46.56	(TOCO) 3/16 x 1.1/2"	5 x 38 mm	6 UN	120 UN
46.57	3/16 x 3"	5 x 75 mm	6 UN	120 UN
46.58	3/16 x 4"	5 x 100 mm	6 UN	120 UN
46.59	3/16 x 5"	5 x 125 mm	6 UN	120 UN
46.60	3/16 x 6"	5 x 150 mm	6 UN	120 UN
46.61	(TOCO) 1/4 x 1.1/2"	6 x 38 mm	6 UN	120 UN
46.62	1/4 x 4"	6 x 100 mm	6 UN	120 UN
46.63	1/4 x 5"	6 x 125 mm	6 UN	120 UN
46.64	1/4 x 6"	6 x 150 mm	6 UN	120 UN
46.65	1/4 x 8"	6 x 200 mm	6 UN	120 UN
46.66	1/4 x 10"	6 x 250 mm	6 UN	120 UN
46.67	5/16 x 4"	8 x 100 mm	6 UN	60 UN
46.68	5/16 x 5"	8 x 125 mm	6 UN	60 UN
46.69	5/16 x 6"	8 x 150 mm	6 UN	60 UN
46.70	5/16 x 8"	8 x 200 mm	6 UN	60 UN
46.71	5/16 x 10"	8 x 250 mm	6 UN	60 UN
46.72	3/8 x 6"	10 x 150 mm	6 UN	60 UN
46.73	3/8 x 8"	10 x 200 mm	6 UN	60 UN
46.74	3/8 x 10"	10 x 250 mm	6 UN	60 UN
46.75	3/8 x 12"	10 x 300 mm	6 UN	60 UN

KIT DE CHAVES PHILIPS E DE FENDA

JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANOS Y PHILIPS



SAIBA MAIS:
KIT DE CHAVES PHILIPS E DE FENDA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
53.11	3 Chaves Philips: 1/8 x 3", 3/16 x 4" e 1/4 x 5"	6 UN	24 UN
	3 Chaves de Fenda: 1/8 x 3", 3/16 x 4" e 1/4 x 6"		

- Em Cromo Vanádio.
- Cabo reforçado transparente: maior profundidade interna da haste.
- Ponta imantada.
- Grande resistência a impactos.
- Embalagem selada.
- 3 Chaves Philips e 3 Chaves de Fenda.

- En cromo vanadio.
- Mangos reforzados transparentes: mayor profundidad interna de la asta.
- Puntas imantadas.
- Resistencia a impactos.
- Empaque cerrado.
- 3 Destornilladores Philips y 3 Destornilladores Planos.

CHAVE CANHÃO



DESTORNILLADOR DE VASO



CABO REFORÇADO TRANSPARENTE.

- Em Cromo Vanádio.
- Medidas em mm.
- Cabo reforçado transparente.
- Boca sextavada.
- Aperta porcas e parafusos de difícil acesso.
- Grande resistência a impactos.

- En cromo vanadio.
- Medidas en mm.
- Mango reforzado transparente.
- Boca hexagonal.
- Ajustar tuercas y tornillos de difícil acceso.
- Resistencia a impactos.



SAIBA MAIS:
CHAVE CANHÃO

CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
47.01	4 mm	6 UN	120 UN
47.02	5 mm	6 UN	120 UN
47.03	6 mm	6 UN	120 UN
47.04	7 mm	6 UN	120 UN
47.05	8 mm	6 UN	60 UN
47.06	9 mm	6 UN	60 UN
47.07	10 mm	6 UN	60 UN
47.08	11 mm	6 UN	60 UN
47.09	12 mm	6 UN	60 UN
47.10	13 mm	6 UN	60 UN
47.11	14 mm	6 UN	60 UN

ALICATE



PINZAS



- 4 modelos: Corte Diagonal, Bico Reto, Bico Redondo e Universal.
- Cabo isolado (750 V).
- Cabo antidesslizante.
- Em Aço Carbono.

- 3 modelos: Corte Diagonal, Punta media caña y Universal.
- Mango aislado (750V).
- Mango antidesslizante.
- En Acero Carbono.

CABO ANTIDESSLIZANTE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
36.03	ALICATE UNIVERSAL 5"	10 UN	80 UN
36.06	ALICATE UNIVERSAL 8"	10 UN	40 UN
36.02	ALICATE DE BICO RETO 5"	10 UN	80 UN
36.05	ALICATE DE BICO RETO 6"	10 UN	40 UN
36.15	ALICATE DE BICO REDONDO 5"	10 UN	80 UN
36.01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 5"	10 UN	80 UN
36.04	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	10 UN	40 UN



SAIBA MAIS:
ALICATE

ALICATE REBITADOR



REMACHADORA



COM CHAVE PARA TROCA DE PONTZEIRAS.



SAIBA MAIS:
ALICATE REBITADOR

CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
41.01	10 UN	40 UN

- Empunhadura emborrachada.
- Estrutura em chapa de aço.
- Com chave para troca de pontzeiras.
- Clipe para travamento do cabo.

- Empunhadura en goma.
- Estructura en chapa de acero.
- Llave para cambio de las punteras.
- Con trava del mango.

ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA



PINZA PICO DE LORO



MORDENTE DE AÇO.

4 REGULAGENS DE ABERTURA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
36.11	ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA 10"	10 UN	60 UN

- Em Cromo Vanádio.
- Mordente de aço.
- Cabo isolado.
- Cabo antidesslizante.
- 4 regulagens de abertura.
- Empunhadura em PVC.

- En Cromo Vanadio.
- Mordiente en acero.
- Mango aislado.
- Mango antidesslizante.
- 4 regulajes de abertura.
- Empunhadura de PVC.



SAIBA MAIS:
ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA



FERRAMENTAS



ALICATE DE PRESSÃO



PINZA DE PRESIÓN



SAIBA MAIS:
ALICATE DE PRESSÃO

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
36.17	10"	10 UN	40 UN

- Em Cromo Vanádio.
- Mordentes curvos em aço.
- Acabamento cromado.
- Cabo antidesslizante.
- Abertura regulável.
- Com alavanca para destravamento.

- En Cromo Vanadio.
- Mordientes curvos en acero.
- Acabado cromado.
- Mango antidesslizante.
- Apertura ajustable.
- Con trava.

ALICATE DE CRIMPAR



PINZA PARA CRIMPEAR



- Cabo antidesslizante.
- 2 lâminas resistentes e precisas.
- Trava para manter fechado quando sem uso.
- Crimpa, decapa e corta cabos de rede.
- Corta cabos de telefone.
- Plug compatível: RJ-45.



SAIBA MAIS:
ALICATE DE CRIMPAR

CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
37.01	10 UN	60 UN

- Mango antidesslizante.
- 2 lâminas resistentes y de precisión.
- Traba para mantener cerrado cuando sin uso.
- Crimpear, pelar y cortar cables.
- Corta cables de teléfono.
- Conector compatible: RJ-45.

ALICATE DE CRIMPAR CONECTOR COAXIAL



PINZA PARA CRIMPEAR



CONECTORES COMPATÍVEIS:
RG6 E RG59.



SAIBA MAIS:
ALICATE DE CRIMPAR CONECTOR COAXIAL

CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
37.07	10 UN	60 UN

- Crimpagem profissional: a mesma utilizada pelas operadoras de TV a cabo.
- Para acabamentos nas conexões dos cabos.
- Elimina problemas de mau contato e perda de sinal.
- Conectores compatíveis: RG6 e RG59.

- Crimpear profesionalmente: como las operadoras de TV a cable.
- Para acabados en las conexiones de los cables.
- Elimina problemas de perda de señal.
- Conectores compatibles: RG6 y RG59.

ALICATE DECAPADOR COM REGULAGEM



ALICATE PELACABLES REGULABLE



SAIBA MAIS:
ALICATE DECAPADOR COM REGULAGEM

CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
37.09	10 UN	60 UN

- Com botão de ajuste de pressão das lâminas.
- Com lâmina de corte.
- Fios compatíveis 0,5 mm a 4 mm.
- Empunhadura reforçada com metal.
- Decapa e corta os fios.

- Ajuste de presión de las lâminas.
- Con lâmina de corte.
- Cables compatibles 0.5mm a 4mm.
- Empunhadura reforçada com metal.
- Peta y corta cables.

ALICATE DECAPADOR GIRATÓRIO

PARA CABO COAXIAL

ALICATE PELACABLE GIRATORIO PARA CABLE COAXIAL



CABOS COMPATÍVEIS:
RG6 E RG59.

VEJA TAMBÉM: CABOS COAXIAIS E CONECTORES.



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
37.10	10 UN	60 UN

- Com 2 lâminas precisas.
- Decapa capas internas e externas.
- Com chave para ajuste das lâminas de acordo com o tamanho do cabo.
- Pequeno, de fácil manuseio.
- Cabos compatíveis: RG6 e RG59.

- Con 2 láminas de precisión.
- Pelo capas internas y externas.
- Con llave para ajuste de las láminas de acuerdo con el cable.
- Pequeño, de fácil uso.
- Conectores compatibles: RG6 e RG59.




SAIBA MAIS:
ALICATE DECAPADOR GIRATÓRIO

JOGO DE CHAVE ALLEN

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES



EM CROMO VANÁDIO.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
47.26	KIT C/ 9 PEÇAS	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm	10 UN	60 UN

- Em Cromo Vanádio.
- Práticas no uso e fácil de guardar.
- Com suporte plástico de alta resistência.
- Para parafusos de difícil acesso.
- Kit com 9 peças.

- En cromo vanadio.
- Práctico de usar y fácil de almacenar.
- Soporte plástico de alta resistencia.
- Para tornillos de difícil acceso.
- Juego con 9 piezas.




SAIBA MAIS:
JOGO DE CHAVE ALLEN

JOGO DE CHAVE ALLEN ABAULADA

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES



EM CROMO VANÁDIO.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
47.27	KIT C/ 9 PEÇAS	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm	10 UN	60 UN

- Em Cromo Vanádio.
- Formato em L: dois braços de comprimentos diferentes.
- Ponta abaulada para manuseio de parafusos em posição de até 30° de seu eixo.
- Para parafusos e porcas de difícil acesso.
- Prático no uso e fácil de guardar.
- Com suporte plástico de alta resistência.
- Kit com 9 peças.

- En cromo vanadio.
- Permite trabajar con un ángulo de hasta 30° con relación al eje del tornillo.
- Para tornillos de difícil acceso.
- Práctico de usar y fácil de almacenar.
- Soporte plástico de alta resistencia.



SAIBA MAIS:
JOGO DE CHAVE ALLEN ABAULADA



FERRAMENTAS



JOGO DE CHAVE TORX



JUEGO DE LLAVES TORX



EM CROMO VANÁDIO.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (escala torx)	MIDDLE	MASTER
47.25	KIT C/ 9 PEÇAS	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50	10 UN	60 UN

- Em Cromo Vanádio.
- Práticas no uso e fácil de guardar.
- Com suporte plástico de alta resistência.
- Haste longa.
- Kit com 9 peças.

- En cromo vanadio
- Práctico de usar y fácil de almacenar.
- Soporte plástico de alta resistencia.
- Asta larga.



SAIBA MAIS: JOGO DE CHAVE TORX

CHAVE COMBINADA INDIVIDUAL E KIT



LLAVE COMBINADA UNITARIO Y JUEGO



BOCAS CALIBRADAS.

- Opções: kit e individual.
- Em Aço Carbono.
- Acabamento niquelado e cromado.
- Proteção antiferrugem.
- Bocas calibradas.
- Embalagem individual perfeita para exposição do produto.

- Opciones: juego y unitario
- En Acero Carbono.
- Acabado niquelado y cromado
- Protección contra oxidación.
- Bocas calibradas.
- Empaque individual para exhibición del producto.



SAIBA MAIS: CHAVE COMBINADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em mm)	MASTER
53.09	KIT C/ 6 PEÇAS	8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm e 17 mm	10 UN
53.10	KIT C/ 9 PEÇAS	8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm e 19 mm.	10 UN

CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
54.40	6 mm	6 UN	120 UN
54.41	7 mm	6 UN	120 UN
54.42	8 mm	6 UN	120 UN
54.43	9 mm	6 UN	120 UN
54.44	10 mm	6 UN	120 UN
54.45	11 mm	6 UN	120 UN
54.46	12 mm	6 UN	120 UN
54.47	13 mm	6 UN	60 UN
54.48	14 mm	6 UN	60 UN
54.49	15 mm	6 UN	60 UN
54.50	16 mm	6 UN	60 UN
54.51	17 mm	6 UN	60 UN
54.52	19 mm	6 UN	60 UN
54.53	21 mm	6 UN	60 UN
54.54	22 mm	6 UN	60 UN

CHAVE BOCA/FIXA INDIVIDUAL E KIT



LLAVE FIJA UNITARIO Y JUEGO



- Opções: kit e individual.
- Em Aço Carbono.
- Acabamento niquelado e cromado.
- Proteção antiferrugem.
- Bocas calibradas.
- Embalagem individual perfeita para exposição do produto.

- Opciones: juego y unitario.
- En Acero Carbono.
- Acabado niquelado y cromado
- Protección contra oxidación.
- Bocas calibradas.
- Empaque individual para exhibición del producto.



SAIBA MAIS: CHAVE DE BOCA/FIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em mm)	MASTER
53.05	KIT C/ 6 PEÇAS	6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm e 16 x 17 mm	10 KITS
53.06	KIT C/ 8 PEÇAS	6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm e 20 x 22 mm	10 KITS

CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
54.20	6 x 7 mm	6 UN	120 UN
54.21	8 x 9 mm	6 UN	120 UN
54.22	10 x 11 mm	6 UN	120 UN
54.23	12 x 13 mm	6 UN	120 UN
54.24	14 x 15 mm	6 UN	60 UN
54.25	16 x 17 mm	6 UN	60 UN
54.26	17 x 19 mm	6 UN	60 UN
54.27	18 x 19 mm	6 UN	60 UN
54.28	20 x 22 mm	6 UN	60 UN
54.29	21 x 23 mm	6 UN	60 UN

JOGO DE CHAVE ESTRELA INDIVIDUAL E KIT



LLAVE ESTRIADA UNITARIO Y JUEGO



- Kit e individual.
- Em Aço Carbono.
- Acabamento niquelado e cromado.
- Proteção antiferrugem.
- Bocas calibradas.
- Dois lados estriados para apertar e afrouxar parafusos.
- Ângulo de 75°.
- Embalagem individual perfeita para exposição do produto.

- Opciones: juego y unitario.
- En Acero Carbono.
- Acabado niquelado y cromado.
- Protección contra oxidación.
- Bocas calibradas.
- Ambos lados estriados para apretar y aflojar tornillos.
- Ángulo de 75°.
- Empaque individual para exhibición del producto.

DOIS LADOS ESTRIADOS.

BOCAS CALIBRADAS.



SAIBA MAIS:
CHAVE ESTRELA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em mm)	MASTER
53.07	KIT C/ 6 PEÇAS	6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm e 16 x 17 mm	10 UN
53.08	KIT C/ 8 PEÇAS	6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm e 20 x 22 mm	10 UN

CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
54.01	6 x 7 mm	6 UN	120 UN
54.02	8 x 9 mm	6 UN	120 UN
54.03	10 x 11 mm	6 UN	120 UN
54.04	12 x 13 mm	6 UN	60 UN
54.05	14 x 15 mm	6 UN	60 UN
54.06	16 x 17 mm	6 UN	60 UN
54.07	18 x 19 mm	6 UN	60 UN
54.08	20 x 22 mm	6 UN	60 UN
54.09	21 x 23 mm	6 UN	60 UN

CHAVE GRIFO



LLAVE PARA TUBO



MORDENTES REFORÇADOS.

- Mordentes reforçados.
- Com mola interna para sustentação dos mordentes.
- Cilindro de fácil regulagem.

- Mordientes reforzados.
- Con resorte interno para sustentación de los mordientes.
- Cilindro de fácil regulación.



SAIBA MAIS:
CHAVE GRIFO

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
47.40	8" - abertura 30 mm	6 UN	60 UN
47.41	10" - abertura 35 mm	6 UN	48 UN
47.42	12" - abertura 45 mm	6 UN	36 UN
47.43	14" - abertura 50 mm	4 UN	24 UN
47.44	18" - abertura 75 mm	-	16 UN
47.45	24" - abertura 90 mm	-	10 UN

CHAVE INGLESA



LLAVE AJUSTABLE



ACABAMENTO FOSFATIZADO.

- Acabamento fosfatizado.
- Cabeça polida.
- Em Cromo Vanádio.

- Acabado fosfatado.
- Cabeza pulida.
- En cromo vanadio.



SAIBA MAIS:
CHAVE INGLESA

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
47.30	6" - abertura 20 mm	10 UN	80 UN
47.31	8" - abertura 25 mm	10 UN	60 UN
47.32	10" - abertura 30 mm	10 UN	60 UN
47.33	12" - abertura 35 mm	6 UN	36 UN
47.34	15" - abertura 45 mm	4 UN	16 UN



FERRAMENTAS



JOGO DE SOQUETES



JUEGO DE DADOS

- 12 Peças:
 - 10 Soquetes ½": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 21 mm.
 - 1 Extensão barra 5".
 - 1 Chave Catraca ½".

- 12 Piezas:
 - 10 Dados ½": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 21mm.
 - 1 Extensión 5".
 - 1 Matraca ½".

- 32 Peças:
 - 19 Soquetes ½" de 6 pontos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm.
 - 6 Soquetes ½" de 12 pontos: 10, 12, 14, 15, 17 e 19 mm.
 - 1 Junta Universal ½".
 - 2 Soquetes vela 16 e 21 mm.
 - 2 Extensão barra 5" e 10".
 - *Extensão barra 10" + Adaptador de 3 vias = Cabo T.
 - 1 Adaptador de 3 vias.
 - 1 Chave Catraca ½"

- 32 Piezas:
 - 19 Dados ½" de 6 puntos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32mm.
 - 6 Dados ½" de 12 puntos: 10, 12, 14, 15, 17 e 19mm.
 - 1 Junta Universal ½".
 - 2 Dados 16 e 21mm.
 - 2 Extensiones 5" y 10".
 - *Extensión 10" + Adaptador de 3 vias = Mango T.
 - 1 Adaptador de 3 vias.
 - 1 Matraca ½".

CHAVES SOQUETES INTERCAMBIÁVEIS (COM CHAVE).



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
57.01	KIT C/ 12 PEÇAS	4 UN	12 UN
57.02	KIT C/ 32 PEÇAS	-	5 UN

- Em Cromo Vanádio.
- Maior resistência e durabilidade.
- Kits com 12 ou 32 peças.
- Chaves soquetes intercambiáveis (com chave): praticidade e variadas combinações de medidas.
- Para parafusos sextavados.
- Kit com 32 peças acompanha maleta.

- En cromo vanadio.
- Resistencia y durabilidad.
- Juegos con 12 o 32 piezas.
- Dados intercambiables: practicidad y varias combinaciones de medidas.
- Para tornillos hexagonales.
- Juego de 32 piezas con maleta.



KIT COM 32 PEÇAS ACOMPANHA MALETA.



SAIBA MAIS: JOGO DE SOQUETES

CHAVE BIELA



LLAVE DE PIPA ABIERTA



- Em Aço Carbono.
- Acabamento niquelado e cromado.
- Haste longa.

- En Acero Carbono.
- Acabado niquelado y cromado.
- Asta larga.



SAIBA MAIS: CHAVE BIELA

CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
45.01	8 mm	10 UN	60 UN
45.02	9 mm	10 UN	60 UN
45.03	10 mm	10 UN	60 UN
45.04	11 mm	10 UN	60 UN
45.05	12 mm	10 UN	60 UN
45.06	13 mm	10 UN	60 UN
45.07	14 mm	10 UN	60 UN
45.08	15 mm	10 UN	60 UN
45.09	16 mm	10 UN	60 UN
45.10	17 mm	10 UN	60 UN
45.11	18 mm	10 UN	60 UN

CHAVE DE RODA



LLAVE DE RUEDA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
45.13	TIPO CRUZ	17 x 19 x 21 x 23 mm	-	20 UN
45.14	TIPO L COM ESPÁTULA	17 mm	10 UN	50 UN
45.15	TIPO L COM ESPÁTULA	19 mm	10 UN	50 UN

- Em Aço Carbono.
- Acabamento niquelado.
- Extremidade sextavada.
- Modelo tipo L: com espátula.

- En Acero Carbono.
- Acabado niquelado.
- Extremidade hexagonal.
- Modelo Tipo L: con espátula.



SAIBA MAIS: CHAVE DE RODA

MACACO HIDRÁULICO

GATO HIDRAULICO



CÓDIGO	MASTER
56.01	1 UN

- Tipo jacaré.
- Rodízios traseiros giratórios 360°.
- Altura mínima de 130 mm e máxima de 300 mm.
- Acompanha maleta para transporte.
- Exclusivo para o levantamento de automóveis.
- Cabo reforçado.
- Rápida ascensão.
- Alavanca de operação emborrachada.
- Capacidade para até 2 toneladas.
- Portátil e prático.

- Tipo patín
- Piesas traseras giratorias 360°
- Altura mínima de 130mm y máxima de 300mm.
- Maleta para transporte
- Exclusivo para uso en vehículos.
- Cable reforzado.
- Rápida ascensión.
- Palanca de operación engomada.
- Carga hasta 2 toneladas.
- Portátil y práctico.



SAIBA MAIS:
MACACO HIDRÁULICO

CABO PARA RECARGA DE BATERIA - CHUPETA

CABLE PARA BATERÍA DE AUTO



CÓDIGO	UN. DE VENDA	MASTER
61.01	10 UN	10 UN

- Bolsa exclusiva para transporte.
- 3,5 m de comprimento.
- Cabo de transferência de cargas.
- 300 amperes.
- Resistente.
- Espessura 10 mm².
- Reforçado (não esquenta).
- Possui cabos emborrachados.

- Funda exclusiva para transporte.
- 3,5 m de largo.
- Cable pasa corriente.
- 300 amperios.
- Resistente.
- Espesor 10 mm².
- Reforzado, no calienta.
- Cables engomados.



SAIBA MAIS:
CABO P/ RECARGA DE BATERIA. - CHUPETA

APLICADOR DE SILICONE

PISTOLAS PARA SILICONA

Ferramenta prática para aplicar produtos em bisnagas. Pode ser usada tanto em trabalhos domésticos como em pequenos reparos, quanto por profissionais na construção civil. Evita contato do produto a ser aplicado com as mãos além de proporcionar excelente acabamento.



- Em chapa metálica resistente.
- Com presilha de segurança.
- Solda com 4 rebites, mais seguro.
- Haste com ranhuras: eficiente sistema de liberação fracionada.
- Melhor controle da pressão.

- En chapa metálica resistente
- Clip de seguridad.
- Soldadura con 4 remaches, más seguro.
- Asta con surcos: sistema de liberación fraccionada.
- Mejor control de presión.

APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL

PISTOLAS PARA SILICONA PROFESIONAL



- Em chapa metálica super-resistente.
- Cabo emborrachado.
- Solda com 4 rebites, mais seguro.
- Haste com ranhuras: eficiente sistema de liberação fracionada.
- Melhor controle da pressão.
- Com lâmina para corte de bicos.
- Haste para desentupimento.

- En chapa metálica resistente
- Mango en goma.
- Soldadura con 4 remaches, más seguro.
- Asta con surcos: sistema de liberación fraccionada.
- Mejor control de presión.
- Lámina para corte de puntas.
- Asta para desbloqueo.



SAIBA MAIS:
APLICADOR DE SILICONE



FERRAMENTAS



**TUDO QUE VOCÊ COMPRA DAS MARCAS FOXLUX E FAMASTIL
PODE GERAR BENEFÍCIOS PARA SEU NEGÓCIO.**

F+ é um **CLUBE DE FIDELIDADE E BENEFÍCIOS** para os clientes do **GRUPO VELLORE**. Todos parceiros de negócio participam e se enquadram em uma categoria de acordo com indicadores de performance e toda sua compra pode trazer benefícios.



Cliente
ROYAL



Cliente
PREMIUM



Cliente
MASTER




Cliente
GOLD




Além de garantir os melhores produtos para o mix de seu negócio, o **CLUBE F+** poderá lhe proporcionar **BÔNUS, VIAGENS, PRÊMIOS, AÇÕES DE RELACIONAMENTO** entre outras vantagens.

Consulte com seu contato comercial para mais informações sobre o Clube e viva esta experiência que você só tem a ganhar.



A N O T A Ç Õ E S



 /FOXLUXBRASIL  /TVFOXLUX

 /FOXLUXBRASIL

 WWW.FOXLUX.COM.BR

FOX LUX

GRUPO  VELLORE



SAC | SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

(41) 3302-8100

sac@grupovellore.com.br

FOX LUX

