




GRUPO
CERAL
FACHADAS & PISCINAS
2020



GRUPO CERAL

O Grupo Ceral, atuante no mercado de pisos e revestimentos cerâmicos desde 1994, está sediado em Cordeirópolis-SP, região do maior pólo cerâmico das Américas. No início de suas atividades, contava com uma única linha de produção, cujos produtos eram revendidos sob uma marca de nome homônimo. Contudo, com a meta de consolidar-se como referência na qualidade de processos e produtos no setor, investiu em mão de obra especializada, equipamentos modernos e tecnologia de ponta, fato que lhe permitiu ampliar sua linha de produção e lançar, em 2006, uma nova marca denominada Luna. Com intuito de continuar avançando, o Grupo lançou em 2010 uma terceira marca, a Rosagrês. Em 2018, buscando constante inovação e diferenciação, a empresa iniciou a produção de porcelanatos, em uma linha nobre, a Unique, consolidando, assim, sua estrutura atual. Atualmente a empresa conta com quatro modernas linhas para produção de porcelanatos, pisos e revestimentos em grandes formatos e duas linhas para pequenos formatos para revestimentos de fachadas e piscinas, totalizando produção mensal superior a 3.000.000 m² composta por um amplo mix de produtos. Presente em todo Brasil e em diversos países, Ceral, Luna e Rosagrês, e mais recentemente a Unique, têm se consolidado como marcas de grande reconhecimento no seu segmento.



Grupo Ceral, which has been active in the flooring and wall ceramic tile market since 1994, is based in Cordeirópolis-SP, region of the largest ceramic hub in the Americas. At the beginning of its activities, it had a single production line, whose products were resold under a brand with homonymous name. However, with the goal of consolidating itself as a reference in the quality of processes and products in the sector, invested in skilled labor force, modern equipment and state-of-the-art technology, which enabled it to expand its production line and launch in 2006 a new brand called Luna. In order to continue moving forward, in 2010 the Group launched a third brand, Rosagrês. In 2018, seeking constant innovation and differentiation, the company started the production of porcelain tiles in a noble line, Unique, thus consolidating its current structure. Currently the company has four modern lines to produce Porcelain and ceramic floors and decorative wall tiles in large formats and two lines for small formats for facade and swimming pool coating, totaling a monthly production of more than 3,000,000 m² composed by a wide product mix. Present throughout Brazil and in several countries, Ceral, Luna and Rosagrês, and most recently Unique have been consolidated as brands of great recognition in their segment.






20X20 PIETRA

REVESTIMENTO


20X20cm | *Suitable for Walls and Floor 20x20*



PIETRA
Nº DE FACES - 9
Relevo | Granilha




CARIBBEAN
Nº DE FACES - 10
Relevo | Granilha



OCEAN
Nº DE FACES - 9
Relevo | Granilha

DECOR HD

-Baixa Absorção de Água - B1la
Low Water Absorption



OXIDO
Nº DE FACES - 12
Relevo | Granilha



MOON
Nº DE FACES - 10
Relevo | Granilha




ROCK BEGE
Nº DE FACES - 9
Relevo | Granilha




ROCK CINZA
Nº DE FACES - 9
Relevo | Granilha

REVESTIMENTO


HEXAGONAL | *Suitable for Walls and Floor Hexagon*




BLUE
Nº DE FACES - 1
Acetinado




CIMENTO
Nº DE FACES - 9
Acetinado




CIMENTO SOFT
Nº DE FACES - 9
Acetinado




CINZA
Nº DE FACES - 1
Acetinado




BLACK
Nº DE FACES - 1
Acetinado




CORTEN
Nº DE FACES - 9
Acetinado



MARFIM
Nº DE FACES - 1
Acetinado



WHITE
Nº DE FACES - 1
Acetinado



BRANCO
Nº DE FACES - 1
Brilhante



COTTO
Nº DE FACES - 9
Acetinado

ANTI
PICHAÇÃO



CERTIFICADO
PARA
PISCINAS
E FACHADAS







7,5X25 BRICK TERRACOTA

REVESTIMENTO

7,5X25cm | *Suitable for Walls 7,5x25*



BRICK BEGE
Nº DE FACES - 12
Relevo | Granilha




BRICK CIMENTO
Nº DE FACES - 12
Relevo | Granilha



BRICK MARROM
Nº DE FACES - 14
Relevo | Granilha



BRICK TERRACOTA
Nº DE FACES - 14
Relevo | Granilha



BRICK WHITE
Nº DE FACES - 12
Relevo | Granilha




-Baixa Absorção de Água - Billa
Low Water Absorption

REVESTIMENTO


LP LF LA

10X10cm | Suitable for Facade and Swimm Pool 10x10




AZUL CÉU
Brilhante

Ponto de Cola
Glue dot Mounted



WHITE ACETINADO
Acetinado



BRANCO
Brilhante



SAND
Brilhante



AMARELO CANÁRIO
Brilhante



AMARELO
Brilhante



LARANJA
Brilhante



VERMELHO
Brilhante



TERRACOTA
Brilhante



VERDE MUSGO
Brilhante



CINZA CLARO
Brilhante



CINZA MÉDIO
Brilhante



AZUL PISCINA
Brilhante




AZUL CAPRI
Brilhante



AZUL ROYAL
Brilhante



AZUL COBALTO
Brilhante



PRETO
Brilhante



MARROM
Brilhante



MARROM MÉDIO
Brilhante



MARFIM
Brilhante



VERDE ACQUA
Brilhante

OBS: Comercializado em peças soltas e placas com ponto de cola.


REVESTIMENTO

LP LF LA


15,5X15,5cm | Suitable for Facade and Swimm Pool 15,5x15,5




AZUL COBALTO
Brilhante



AZUL PISCINA
Brilhante



BRANCO
Brilhante




WHITE ACETINADO
Acetinado


REVESTIMENTO

LP LF LA


20X20cm | Suitable for Facade and Swimm Pool 20x20




AZUL COBALTO
Brilhante



AZUL PISCINA
Brilhante



BRANCO
Brilhante



WHITE ACETINADO
Acetinado

LP Piscina LF Fachada LA Indicado para paredes internas e externas

ANTI
PICHAÇÃO




CERTIFICADO
PARA
PISCINAS
E FACHADAS




REVESTIMENTOS LP LF LA


20X20cm Multiplus | *Suitable for Facade and Swimm Pool 20x20 Multiplus*




VERDE MUSGO
Brilhante




AZUL COBALTO
Brilhante




AZUL PISCINA
Brilhante




TERRACOTA
Brilhante




VERMELHO
Brilhante




SAND
Brilhante



AMARELO
Brilhante




BRANCO
Brilhante




PRETO
Brilhante

REVESTIMENTO LP LF LA

10X20cm (BISOTADO) | *Suitable for Facade and Swimm Pool 10x20*



WHITE ACETINADO
Acetinado



BRANCO
Brilhante



VERMELHO
Brilhante




PRETO
Brilhante




CINZA
Brilhante

REVESTIMENTO LF LA


5X15cm | *Suitable for Facade 5x15*




ROMANO BEGE
Acetinado




ROMANO BRANCO
Brilhante



ROMANO CREMA
Acetinado



ROMANO GELO
Acetinado



ROMANO MARROM
Acetinado



LP Piscina LF Fachada LA Indicado para paredes internas e externas

ANTI
PICHAÇÃO



CERTIFICADO
PARA
PISCINAS
E FACHADAS






20x20 QUARTER PISC.NORONHA

QUARTER PISCINA

20X20cm



NORONHA
Nº DE FACES - 4
Acetinado



MARAGOGI
Nº DE FACES - 4
Acetinado

DECOR PISCINA

20X20cm



Brilhante

DECOR HD

-Baixa Absorção de Água - BIIa
Low Water Absorption

DECOR DIAMANTE

20X20cm



Acetinado



DECOR PISO GEOMETRICO

20X20cm



Acetinado



ANTI
PICHAÇÃO



CERTIFICADO
PARA
PISCINAS
E FACHADAS





20x20 FOOD BLACK ACET.

FOOD

20X20cm




FOOD BLACK
Acetinado



FOOD WHITE
Acetinado

DECOR RETRÔ

20X20cm



Acetinado



QUARTER RETRÔ

20X20cm



Acetinado



ANTI PICHACÃO



CERTIFICADO PARA PISCINAS E FACHADAS



QUARTER DESTINOS

20X20cm



Acetinado

QUARTER MUSIC

20X20cm



Acetinado

QUARTER MOTOS

20X20cm



Acetinado


QUARTER CARS

20X20cm




Acetinado

20x20 MULTIPLUS DECOR 1002




MULTIPLUS DECOR 1001
20X20cm
Brilhante



MULTIPLUS DECOR 1002
20X20cm
Brilhante



MULTIPLUS DECOR 1007
20X20cm
Brilhante



MULTIPLUS DECOR 1008
20X20cm
Brilhante

ANTI
PICHAÇÃO



CERTIFICADO
PARA
PISCINAS
E FACHADAS



Especificações	Unid.	Bila							
Tamanho nominal Tamaño nominal Nominal size	cm in	5x15 / 27,5x30,5 2x6 / 11x12	10x10 / 30,7x30,7 4x4 / 12x12	20x20 8x8	15,5x15,5 6x6	10x20 4x8	10x10 4x4	7,5x25 3x10	HEXAGONAL
Tamanho fabricação Tamaño fabricación Manufacture size	mm in	51x150 / 275x305 2x6 / 11x12	99x99 / 307x307 4x4 / 12x12	203x203 7,99x7,99	155x155 5,90x5,90	103x203 4,01x7,99	99x99 4x4	75x250 3x10	228 9
Espessura Espesor Thickness	mm in	7,0 0,28	6,5 0,26	6,9 0,27	6,0 0,24	7,0 0,27	6,5 0,26	7,0 0,27	7,0 0,27
Peças por caixa Piezas por caja Pieces per box	Peças Piezas Pieces	230 / 23	198 / 22	41	42	50	100	54	30
Caixas por pallet Cajas por pallet Boxes per pallet	Caixas Cajas Boxes	66 48	54	84 48	96 76	75 60	128 96	91	100
Peso por caixa Peso por caja Weight per box	kg lb	26,30 57,98	27,70 61,07	24,40 53,79	12,80 31,97	14,70 32,41	13,60 29,98	13,50 29,76	15,50 34,17
Tamanho do pallet Tamaño del pallet Size of pallet	m in	1,03x1,03 1,03x1,03 40,5x40,5	0,98x0,98 38,6x38,6	1,03x1,03 1,03x1,03 40,5x40,5	0,90x0,90 0,98x0,98 38,6x38,6	1,18x1,18 1,03x1,03 40,5x40,5	1,03x1,03 1,03x1,03 40,5x40,5	1,18x1,18 46,5x46,5	1,18x1,18 46,5x46,5
Peso do pallet Peso del pallet Pallet weight	kg lb	13,50 36,16	8,17 13,00 29,76	13,50 13,50 29,76	8,00 13,00 28,66	16,40 10,67 23,52	13,50 36,16	16,40 36,16	16,40 36,16
Peso bruto por pallet Peso bruto por pallet Gross weight per pallet	kg lb	1749,30 1275,90 2812,88	1503,97 1508,80 3327,44	2063,10 1184,70 2611,82	1236,80 985,80 2173,32	1118,90 985,80 1968,00	1754,30 1319,10 2908,12	1244,90 2744,53	1556,40 3431,27
Metros quadrados por caixa (sem juntas) Metros cuadrados por caja (sin juntas) Square foot per box (without joints)	m ² ft ²	1,93 20,77	2,07 22,28	1,69 18,19	1,00 10,76	1,04 11,19	1,00 10,76	1,01 10,87	1,02 10,98
Metros quadrados por pallet Metros cuadrados por pallet Square meter per pallet	m ² ft ²	127,38 92,64 997,17	111,78 1203,20	141,96 873,12	96,00 76,00 818,06	78,00 62,40 671,67	128,00 96,00 1033,34	91,91 989,31	102,00 1097,92

Características técnicas / Technical characteristics

Absorção de água Absorción de agua Water absorption	%	3% a6%	3% a6%	3% a6%	3% a6%	3% a6%	3% a6%	3% a6%	3% a6%
Junta de assentamento Grout joint size Junta de asentamiento	mm	5	5	5	5	***2 ou 5 2 o 5 2 or 5	5	***2 ou 5 2 o 5 2 or 5	***2 ou 5 2 o 5 2 or 5
Expansão por Umidade 1) Expansión por humedad Moisture expansion	mm/m	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6
Carga de ruptura Carga de rotura Breaking strength	N	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Resistência à Flexão Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Mpa	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22
Resistência ao manchamento Resistencia a la manchamiento Resistance to Staining	classe Clase Class	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
Resistência a ácidos e alcalis Acids and alkalis resistance	Classe Class	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB
Resistência a produtos químicos em baixa concentração Resistencia al productos químicos em baja concentración Resistance to chemicals of low concentration	Classe Class	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB
Resistência a Gretagem Resistencia al crazing Resistance to crazing		Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant

*** 2 mm para paredes interiores e 5 mm para paredes externas, fachadas e piscinas / 2 mm for interior walls and 5 mm for exterior walls, facades and pools.

1) - A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos, quando são corretamente fixadas (instaladas). Porém, com práticas de fixação insatisfatórias ou em certas condições climáticas, expansão por umidade acima de 0,06% (0,6mm/m) pode contribuir para os problemas. / La mayoría de las tajetas de expansión, de cerámica, esmaltadas o no tienen una humedad insignificante, que no contribuye a los problemas de la baldosa cerámica, cuando se establece correctamente (instaladas). Pero, con el establecimiento de la práctica insatisfactoria o en ciertas condiciones climáticas, la expansión de la humedad con el 0,06% (0,6 mm / m) puede contribuir a los problemas. / The majority of the ceramic, glazed or not, moisture expansion is negligible, which does not contribute to the problems of ceramic tile, when correctly set (installed). But, with unsatisfactory practice setting or in certain climatic conditions, moisture expansion over 0.06% (0.6 mm / m) can contribute to problems.



Certificação válida para modelos técnicos das marcas:
Bila Grupo Ceral

Valid Certification for technical models of marks:
Bila Grupo Ceral

GRUPO
CERAL

CERÂMICA RAMOS LTDA
Estrada Municipal Carmelo Fior KM1.8 Bairro Barro
Preto Cixa Postal 121- CEP 13490-970 - Cordeirópolis
SP Brasil
Tel:55 19 3556-9100
www.grupoceral.com.br / sac@grupoceral.com.br



facebook.com/ceramicaramos



@grupoceral